

800C FOAM CLEANER

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 01.04.2014

Data revizuirii: 24.12.2015

Înlocuiește fișa: 01.04.2014

Versiune: 1.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Forma produsului	: Amestec
Denumire comercială	: 800C FOAM CLEANER
Codul produsului	: 800C
Vaporizator	: Aerosoli
Grupul de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Destinat publicul larg

1.2.2. Utilizări nerecomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Yeşilbayır mahallesi Şimşir sokak No:22
34555 İSTANBUL - TURKEY
T +90 2127711371 - F +90 2127713888
info@akfix.com - www.akfix.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr pentru apeluri de urgență : +90 2127711371 (9:00 am - 17:00 pm GMT+2)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Aerosol, categoria 1

H222;H229

Pe baza datelor colectate în timpul testului

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2

H319

Metoda de calcul

Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria 3, narcoză

H336

Metoda de calcul

Textul complet al categoriilor de clasificare și al frazelor de pericol: a se vedea secțiunea 16

Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului

Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. Aerosol extrem de inflamabil. Poate provoca somnolență sau amețeală. Provoacă o iritare gravă a ochilor.

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



GHS02



GHS07

09.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г

800C FOAM CLEANER

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 01.04.2014

Data revizuirii: 24.12.2015

Înlocuiește fișa: 01.04.2014

Versiune: 1.0

Cuvinte de avertizare (CLP)	: Pericol
Material continand substante periculoase	: acetat de etil; acetona, propan 2-onă, propanonă; Gaze petroliere, lichefiate, Gaz petrolier, [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea țiteiului brut. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C3 și C7 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 40°C și 80°C (-40°F și 176°F).]
Fraze de pericol (CLP)	: H222 - Aerosol extrem de inflamabil H229 - Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este incalzit H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală
Fraze de precauție (CLP)	: P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis P211 - Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere P251 - Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare P261 - Evitați să inspirați gazul, spray-ul, vaporii P280 - Purtați echipament de protecție a ochilor, îmbrăcăminte de protecție, mănuși de protecție, echipament de protecție a feței P304+P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți P312 - Sunați la un medic dacă nu vă simțiți bine P403+P233 - A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș P410+P412 - A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F P501 - Aruncați conținutul/recipientul la un centru de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale
Coduri EUH	: EUH066 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii

2.3. Alte pericole

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanță

Neaplicabil

3.2. Amestec

Numele	Element de identificare a produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
acetat de etil	(Nr. CAS) 141-78-6 (Nr. UE) 205-500-4 (Nr. de INDEX) 607-022-00-5 (REACH-Nr) 01-2119475103-46	30 - 40	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
acetona, propan 2-onă, propanonă	(Nr. CAS) 67-64-1 (Nr. UE) 200-662-2 (Nr. de INDEX) 606-001-00-8 (REACH-Nr) 01-2119471330-49	20 - 30	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Gaze petroliere, lichefiate, Gaz petrolier, [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea țiteiului brut. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C3 și C7 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 40°C și 80°C (-40°F și 176°F).] (Nota K)(Nota S)(Nota U)	(Nr. CAS) 68476-85-7 (Nr. UE) 270-704-2 (Nr. de INDEX) 649-202-00-6	1 - 15	Press. Gas Flam. Gas 1, H220 Carc. 1A, H350 Muta. 1B, H340

Nota K : Clasificarea ca substanță cancerigenă sau mutagenă nu se aplică în cazul în care se poate demonstra că substanța conține sub 0,1 % greutate/greutate 1,3-butadienă (nr. EINECS 203-450-8). Dacă substanța nu se clasifică ca fiind cancerigenă sau mutagenă, se aplică cel puțin

09.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславова"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурице"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г

800C FOAM CLEANER**Fișă cu date de securitate**

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 01.04.2014

Data revizuirii: 24.12.2015

Înlocuiește fișa: 01.04.2014

Versiune: 1.0

frazele de precauție (P102-)P210-P403 (tabelul 3.1) sau frazele S (2-)9-16 (tabelul 3.2). Prezenta notă se aplică numai anumitor substanțe complexe obținute din petrol, menționate în partea 3.

Nota S : Această substanță poate să nu necesite o etichetă în conformitate cu articolul 17 (a se vedea secțiunea 1.3 din anexa I) (tabelul 3.1). Această substanță poate să nu necesite o etichetă în conformitate cu articolul 23 din Directiva 67/548/CEE (a se vedea secțiunea 8 din anexa VI la respectiva directivă) (tabelul 3.2).

Nota U : În momentul comercializării, gazele trebuie clasificate drept „gaze sub presiune”, într-una dintre grupele „gaze comprimate”, „gaze lichefiate”, „gaze lichefiate refrigerate” sau „gaze dizolvate”. Grupa respectivă depinde de starea fizică în care gazul este comercializat și, ca atare, trebuie să fie atribuită de la caz la caz.

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor**4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor**

- Măsurile generale de prim ajutor : Sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.
- Măsurile de prim ajutor după inhalare : Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
- Măsurile de prim ajutor după contactul cu pielea : A se spăla pielea cu multă apă.
- Măsurile de prim ajutor după contactul cu ochii : Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
- Măsurile de prim ajutor după ingerare : Sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

- Simptome/leziuni : Poate provoca somnolență sau amețeală.
- Simptome/leziuni după contactul cu pielea : Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
- Simptome/leziuni după contactul cu ochii : Iritarea ochilor.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor**5.1. Mijloace de stingere a incendiilor**

- Solventul potrivit : Apă pulverizată. Pudră uscată. Spumă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

- Risc de incendiu : Aerosol extrem de inflamabil.
- Pericol de explozie : Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.
- Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu : Este posibilă degajarea de emanații toxice.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

- Protecție la stingerea incendiilor : Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de protecție respiratorie izolant autonom. Protecție completă a corpului.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală**6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență****6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență**

- Planuri de urgență : A se ventila zona de debordare. A nu se expune la flăcări deschise sau la scânteii iar fumul este interzis. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. A se evita contactul cu pielea și cu ochii.

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

- Echipamentul de protecție : Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 8: „Controlul expunerii – protecția individuală”.

09.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г

800C FOAM CLEANER

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 01.04.2014

Data revizuirii: 24.12.2015

Înlocuiește fișa: 01.04.2014

Versiune: 1.0

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați dispersarea în mediu.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metode de curățare : Strângeți în mod mecanic produsul.

Alte informații : A se elimina materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate : A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. Recipient sub presiune. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. A se evita contactul cu pielea și cu ochii. A se purta echipament individual de protecție.

Măsuri de igienă : A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. A se spăla mâinile după manipulare.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare : A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F. A se depozita sub cheie. A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. A se păstra la rece.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**8.1. Parametri de control**

800C FOAM CLEANER		
Austria	Denumire locală	Ethylacetat
Austria	MAK (mg/m³)	1050 mg/m³
Austria	MAK (ppm)	300 ppm
Austria	Valoarea MAK pe termen scurt (mg/m³)	2100 mg/m³
Austria	Valoarea MAK pe termen scurt (ppm)	600 ppm
Belgia	Denumire locală	Acétate d'éthyle
Belgia	Valori limita (mg/m³)	1461 mg/m³
Belgia	Valori limita (ppm)	400 ppm
Bulgaria	Denumire locală	Етилацетат
Bulgaria	OEL TWA (mg/m³)	800 mg/m³
Croația	Denumire locală	Етил-ацетат
Croația	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	200 ppm
Croația	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	400 ppm
Croația	Naznake (HR)	F, Xi
Republica Cehă	Denumire locală	Ethylacetát
Republica Cehă	Expoziční limity (PEL) (mg/m³)	700 mg/m³
Republica Cehă	Expoziční limity (PEL) (ppm)	195 ppm
Republica Cehă	Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³)	900 mg/m³
Republica Cehă	Expoziční limity (NPK-P) (ppm)	250 ppm
Danemarca	Denumire locală	Ethylacetat (1994)
Danemarca	Grænseværdie (langvarig) (mg/m³)	540 mg/m³

09.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г

800C FOAM CLEANER

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 01.04.2014

Data revizuirii: 24.12.2015

Înlocuiește fișa: 01.04.2014

Versiune: 1.0

Danemarca	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	150 ppm
Estonia	Denumire locală	Etüületsetaat (etüületanaat)
Estonia	OEL TWA (mg/m³)	500 mg/m³
Estonia	OEL TWA (ppm)	150 ppm
Estonia	OEL STEL (mg/m³)	1100 mg/m³
Estonia	OEL STEL (ppm)	300 ppm
Finlanda	Denumire locală	Etyylasetaatti
Finlanda	HTP-arvo (8h) (mg/m³)	1100 mg/m³
Finlanda	HTP-arvo (8h) (ppm)	300 ppm
Finlanda	HTP-arvo (15 min)	1800 mg/m³
Finlanda	HTP-arvo (15 min) (ppm)	500 ppm
Franța	Denumire locală	Acétate d'éthyle
Franța	VME (mg/m³)	1400 mg/m³
Franța	VME (ppm)	400 ppm
Germania	Denumire locală	Ethylacetat
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (mg/m³)	1500 mg/m³
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (ppm)	400 ppm
Germania	Observație (TRGS 900)	DFG, Y
Grecia	OEL TWA (mg/m³)	1400 mg/m³
Grecia	OEL TWA (ppm)	400 ppm
Ungaria	Denumire locală	ETIL-ACETÁT
Ungaria	AK-érték	1400 mg/m³
Ungaria	CK-érték	1400 mg/m³
Ungaria	Megjegyzések (HU)	i, sz; l.
Irlanda	Denumire locală	Ethyl acetate
Irlanda	OEL (8 hours ref) (ppm)	200 ppm
Irlanda	OEL (15 min ref) (ppm)	400 ppm
Letonia	Denumire locală	Etiķskābesetilesteris (etilacetāts)
Letonia	OEL TWA (mg/m³)	200 mg/m³
Lituania	Denumire locală	Etilo acetatas
Lituania	IPRV (mg/m³)	500 mg/m³
Lituania	IPRV (ppm)	150 ppm
Lituania	NRV (mg/m³)	1100 mg/m³
Lituania	NRV (ppm)	300 ppm
Polonia	Denumire locală	Octan etylu
Polonia	NDS (mg/m³)	200 mg/m³
Polonia	NDSch (mg/m³)	600 mg/m³
Portugalia	Denumire locală	Acetato de etilo
Portugalia	OEL TWA (ppm)	400 ppm
România	Denumire locală	Acetat de etil
România	OEL TWA (mg/m³)	400 mg/m³
România	OEL TWA (ppm)	111 ppm
România	OEL STEL (mg/m³)	500 mg/m³
România	OEL STEL (ppm)	139 ppm
Slovenia	Denumire locală	etilacetat
Slovenia	OEL TWA (mg/m³)	1400 mg/m³
Slovenia	OEL TWA (ppm)	400 ppm
Slovenia	OEL STEL (mg/m³)	1400 mg/m³

09.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г

800C FOAM CLEANER

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 01.04.2014

Data revizuirii: 24.12.2015

Înlocuiește fișa: 01.04.2014

Versiune: 1.0

Slovenia	OEL STEL (ppm)	400 ppm
Spania	Denumire locală	Acetato de etilo
Spania	VLA-ED (mg/m³)	1460 mg/m³
Spania	VLA-ED (ppm)	400 ppm
Suedia	Denumire locală	Ethyl acetate
Suedia	nivâgrânsvärde (NVG) (mg/m³)	500 mg/m³
Suedia	nivâgrânsvärde (NVG) (ppm)	150 ppm
Suedia	kortidsvärde (KTV) (mg/m³)	1100 mg/m³
Suedia	kortidsvärde (KTV) (ppm)	300 ppm
Regatul Unit	Denumire locală	Ethyl acetate
Regatul Unit	WEL TWA (ppm)	200 ppm
Regatul Unit	WEL STEL (ppm)	400 ppm
Islanda	Denumire locală	Etýlasetat (edíksúruetýlester)
Islanda	OEL (8 hours ref) (mg/m³)	540 mg/m³
Islanda	OEL (8 hours ref) (ppm)	150 ppm
Norvegia	Denumire locală	Etylacetat
Norvegia	Grenseverdier (AN) (mg/m³)	550 mg/m³
Norvegia	Grenseverdier (AN) (ppm)	150 ppm
Elveția	Denumire locală	Acétate d'éthyle
Elveția	VME (mg/m³)	1400 mg/m³
Elveția	VME (ppm)	400 ppm
Elveția	VLE (mg/m³)	2800 mg/m³
Elveția	VLE (ppm)	800 ppm
Elveția	Observație (CH)	4x15
Australia	Denumire locală	Ethyl acetate
Australia	TWA (mg/m³)	720 mg/m³
Australia	TWA (ppm)	200 ppm
Australia	STEL (mg/m³)	1440 mg/m³
Australia	STEL (ppm)	400 ppm
USA - ACGIH	Denumire locală	Ethyl acetate
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	400 ppm
USA - ACGIH	Observație (ACGIH)	URT & eye irr

8.2. Controale ale expunerii

- Controale tehnice corespunzătoare : A se asigura o bună ventilație a locului de muncă.
- Protecția mâinilor : Mănuși de protecție
- Protecția ochilor : Ochelari de securitate
- Protecția pielii și a corpului : A se purta îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare
- Protecția respirației : În cazul unei ventilații insuficiente, se utilizează echipament de protecție corespunzător pentru asigurarea respirației
- Controlul expunerii mediului : Evitați dispersarea în mediu.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

- Stare fizică : Gaz
- Aspectul exterior : Lichid sub presiune.

09.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г

800C FOAM CLEANER

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 01.04.2014

Data revizuirii: 24.12.2015

Înlocuiește fișa: 01.04.2014

Versiune: 1.0

Culoare	: limpede. Incolor.
Miros	: caracteristică.
Pragul de acceptare a mirosului	: Nu sunt date disponibile
pH	: Nu sunt date disponibile
Viteza de evaporare relativă (acetat de butil=1)	: Nu sunt date disponibile
Punctul de topire	: Nu sunt date disponibile
Punctul de solidificare	: Nu sunt date disponibile
Punct de fierbere	: Nu sunt date disponibile
Punctul de aprindere	: 24 °C
Temperatura de autoaprindere	: Nu sunt date disponibile
Temperatura de descompunere	: Nu sunt date disponibile
Inflamabilitate (solid, gaz)	: Aerosol extrem de inflamabil
Presiunea de vaporii	: Nu sunt date disponibile
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: Nu sunt date disponibile
Densitatea	: Nu sunt date disponibile
Densitate	: 0,85 g/cm³
Solubilitate	: Nu sunt date disponibile
Log Pow	: Nu sunt date disponibile
Viscozitate, cinematic	: Nu sunt date disponibile
Viscozitate, dinamic	: Nu sunt date disponibile
Proprietăți explozive	: Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.
Proprietăți oxidante	: Nu sunt date disponibile
Limite de explozivitate	: Nu sunt date disponibile

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**10.1. Reactivitate**

Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu sunt cunoscute reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

A se evita contactul cu suprafețe încinse. Căldură. A se evita flăcările și scântele. A se elimina orice sursă de aprindere.

10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și de utilizare, nu ar trebui să fie generate produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**11.1. Informații privind efectele toxicologice**

Toxicitate acută : Neclassificat

09.06.2016

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003Варна 9000, кв. "Владиславова"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г

800C FOAM CLEANER

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 01.04.2014

Data revizuirii: 24.12.2015

Înlocuiește fișa: 01.04.2014

Versiune: 1.0

Corodarea/iritarea pielii	: Neclasificat
Lezarea gravă/iritarea ochilor	: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii	: Neclasificat
Mutagenitatea celulelor germinative	: Neclasificat
Cancerogenitatea	: Neclasificat

Toxicitatea pentru reproducere	: Neclasificat
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică	: Poate provoca somnolență sau amețală.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată : Neclasificat

Pericol prin aspirare : Neclasificat

800C FOAM CLEANER

Vaporizator Aerosoli

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1. Toxicitate**

Ecologie - aspecte generale : Acest produs nu este considerat toxic pentru organismele acvatice și nu provoacă efecte nocive pe termen lung asupra mediului.

12.2. Persistență și degradabilitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.3. Potențial de bioacumulare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

Metode de tratare a deșeurilor : A se elimina conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de triere ale colectorului autorizat.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Corespunzător cu cerințele ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numărul ONU

Nr. ONU (ADR)	: 1950
Nr. ONU (IMDG)	: 1950
Nr. ONU (IATA)	: 1950
Nr. ONU (ADN)	: 1950
Nr. ONU (RID)	: 1950

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

Denumirea oficială a mărfii transportate (ADR) : AEROSOLI

09.06.2016

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г

800C FOAM CLEANER

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 01.04.2014

Data revizuirii: 24.12.2015

Înlocuiește fișa: 01.04.2014

Versiune: 1.0

Denumirea oficială a mărfii transportate (IMDG) : AEROSOLI
Denumirea oficială a mărfii transportate (IATA) : AEROSOLI
Denumirea oficială a mărfii transportate (ADN) : AEROSOLI
Denumirea oficială a mărfii transportate (RID) : AEROSOLI
Descrierea documentului de transport (ADR) : UN 1950 AEROSOLI, 2.1, (D)
Descrierea documentului de transport (IMDG) : UN 1950 AEROSOLI, 2.1
Descrierea documentului de transport (IATA) : UN 1950 AEROSOLI, 2.1
Descrierea documentului de transport (ADN) : UN 1950 AEROSOLI, 2.1
Descrierea documentului de transport (RID) : UN 1950 AEROSOLI, 2.1

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**ADR**

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADR) : 2.1
Etichete de pericol (ADR) : 2.1

**IMDG**

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (IMDG) : 2.1
Etichete de pericol (IMDG) : 2.1

**IATA**

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (IATA) : 2.1
Etichete de pericol (IATA) : 2.1

**ADN**

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADN) : 2.1
Etichete de pericol (ADN) : 2.1

09.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурице"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г

800C FOAM CLEANER

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 01.04.2014

Data revizuirii: 24.12.2015

Înlocuiește fișa: 01.04.2014

Versiune: 1.0

RID

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (RID) : 2.1

Etichete de pericol (RID) : 2.1



14.4. Grupul de ambalare

Grupul de ambalare (ADR) : Neaplicabil

Grupul de ambalare (IMDG) : Neaplicabil

Grupa de ambalaj (IATA) : Neaplicabil

Grupa de ambalaj (ADN) : Neaplicabil

Grupul de ambalare (RID) : Neaplicabil

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Periculos pentru mediu : Nu

Poluant pentru mediul marin : Nu

Alte informații : Nu sunt disponibile informații suplimentare

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

- Transportul terestru

Codul de clasificare (ADR) : 5F

Dispoziții speciale (ADR) : 190, 327, 344, 625

Cantități limitate (ADR) : 1I

Cantități exceptate (ADR) : E0

Instrucțiuni de ambalare (ADR) : P207, LP02

Dispoziții speciale de ambalare (ADR) : PP87, RR6, L2

Dispoziții speciale de ambalare în comun (ADR) : MP9

Categorია de transport (ADR) : 2

Dispoziții speciale de transport – colete (ADR) : V14

Dispoziții speciale de transport – încărcare,
descărcare și manipulare (ADR) : CV9, CV12Dispoziții speciale de transport – exploatare
(ADR) : S2

Cod de restricționare tunel (ADR) : D

- Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959

Cantități limitate (IMDG) : SP277

Cantități exceptate (IMDG) : E0

Instrucțiuni de ambalare (IMDG) : P207, LP02

Dispoziții speciale de ambalare (IMDG) : PP87, L2

Nr. EmS (incendiu) : F-D

09.06.2016

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004София 2227, кв. "Божурице"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г

800C FOAM CLEANER

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 01.04.2014

Data revizuirii: 24.12.2015

Înlocuiește fișa: 01.04.2014

Versiune: 1.0

Nr. EmS (deversare)	: S-U
Categoria de încărcare (IMDG)	: Nu există
Depozitare și manevrare (IMDG)	: SW1, SW22
Segregare (IMDG)	: SG69
Nr. GPAM	: 126
- Transport aerian	
Cantități exceptate PCA (IATA)	: E0
Cantități limitate PCA (IATA)	: Y203
Cantitate netă max. pentru cantitate limitată PCA (IATA)	: 30kgG
Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA)	: 203
Cantitate netă max. PCA (IATA)	: 75kg
Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA)	: 203
Cantitate maximă CAO (IATA)	: 150kg
Dispoziții speciale (IATA)	: A145, A167, A802
Codul ERG (IATA)	: 10L
- Transport pe cale fluvială	
Codul de clasificare (ADN)	: 5F
Dispoziții speciale (ADN)	: 190, 327, 344, 625
Cantități limitate (ADN)	: 1 L
Cantități exceptate (ADN)	: E0
Echipamente necesare (ADN)	: PP, EX, A
Ventilație (ADN)	: VE01, VE04
Numărul de conuri/lămpi albastre (ADN)	: 1
- Transport feroviar	
Codul de clasificare (RID)	: 5F
Dispoziții speciale (RID)	: 190, 327, 344, 625
Cantități limitate (RID)	: 1L
Cantități exceptate (RID)	: E0
Instrucțiuni de ambalare (RID)	: P207, LP02
Dispoziții speciale de ambalare (RID)	: PP87, RR6, L2
Dispoziții speciale de ambalare în comun (RID)	: MP9
Categoria de transport (RID)	: 2
Dispoziții speciale de transport – colete (RID)	: W14
Dispoziții speciale de transport – încărcare, descărcare și manipulare (RID)	: CW9, CW12
Colete express (RID)	: CE2
Nr. de identificare a pericolului (RID)	: 23

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Neaplicabil

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză****15.1.1. Reglementări EU**

09.06.2016

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г

800C FOAM CLEANER

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 01.04.2014

Data revizuirii: 24.12.2015

Înlocuiește fișa: 01.04.2014

Versiune: 1.0

Nu conține substanțe supuse unor restricții în conformitate cu anexa XVII la REACH

Nu conține substanțe din lista de substanțe candidate REACH

Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH

15.1.2. Reglementări naționale

Germania

VwVwS, trimitere la anexă : Clasa de pericol pentru ape (WGK) 1, ușor periculos pentru apa (Clasificare conform VwVwS, Anexa 4)

A 12-a Ordonanță de punere în aplicare a Legii federale privind controlul imisiunilor – 12.BImSchV : Nu face obiectul celui de al 12-lea BImSchV (decret privind protecția împotriva emisiilor) (Regulamentul privind accidente majore)

Țările de Jos

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Niciun compus nu figurează în listă

SZW-lijst van mutagene stoffen : Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Niciun compus nu figurează în listă

Danemarca

Class for fire hazard : Clasa II-1

Store unit : 5 litru

Observații cu privire la clasificare : R10 <H222;H229;H319;H336>; Trebuie urmate îndrumările de gestionare în situații de urgență, privind stocarea lichidelor inflamabile

Recomandări reglementare daneză : Tinerii sub vârsta de 18 ani nu sunt autorizați să utilizeze produsul

The requirements from the Danish Working Environment Authorities regarding work with carcinogens must be followed during use and disposal

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Aerosol 1	Aerosol, categoria 1
Carc. 1A	Cancerigenitate, categoria 1A
Eye Irrit. 2	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
Flam. Gas 1	Gaze inflamabile, categoria 1
Flam. Liq. 2	Lichide inflamabile, categoria 2
Muta. 1B	Mutagenitatea celulelor embrionare, categoria 1B
Press. Gas	Gaze sub presiune
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria 3, narcoză
H220	Gaz extrem de inflamabil
H222	Aerosol extrem de inflamabil
H225	Lichid și vapori foarte inflamabili
H229	Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor
H336	Poate provoca somnolență sau amețeală
H340	Poate provoca anomalii genetice

09.06.2016

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г

800C FOAM CLEANER

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 01.04.2014

Data revizuirii: 24.12.2015

Înlocuiește fișa: 01.04.2014

Versiune: 1.0

H350	Poate provoca cancer
EUH066	Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii

SDS EU AKFIX

Aceste informații se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre și au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerințelor privind sănătatea umană, siguranța în utilizare și ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanție pentru vreo caracteristică anume a produsului

09.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурице"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г