

G400 GRANIT & MARMURA ADEZIV INTARITOR

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 05.05.2016

Data revizuirii:

Înlocuiește fișa:

Versiune: 0.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Forma produsului	: Amestec
Denumire comercială	: G400 GRANIT & MARMURA ADEZIV INTARITOR
Codul produsului	: G400
Tipul produsului	: Adezivi, agenți de legare
Grupul de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Destinat publicul larg

1.2.2. Utilizări nerecomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Yeşilbayır mahallesi Şimşir sokak No:22
34555 İSTANBUL - TURKEY
T +90 2127711371 - F +90 2127713888
info@akfix.com - www.akfix.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr pentru apeluri de urgență : +90 2127711371 (9:00 am - 17:00 pm GMT+2)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Substanțe și amestecuri autoreactive, tipul C	H242	Avizul experților
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2	H319	Metoda de calcul
Sensibilizare – Piele, categoria 1	H317	Metoda de calcul

Textul complet al categoriilor de clasificare și al frazelor de pericol: a se vedea secțiunea 16

Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului

Pericol de incendiu în caz de încălzire. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor.

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP) :



GHS02



GHS07

Cuvinte de avertizare (CLP) :

Pericol

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

G400 GRANIT & MARMURA ADEZIV INTARITOR

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 05.05.2016

Data revizuirii:

Înlocuiește fișa:

Versiune: 0.0

Material continand substante periculoase	: peroxid de dibenzoil, peroxid de benzoil
Fraze de pericol (CLP)	: H242 - Pericol de incendiu în caz de încălzire H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor
Fraze de precauție (CLP)	: P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis P234 - Păstrați numai în recipientul original P280 - Purtați echipament de protecție a ochilor, echipament de protecție a feței, mănuși de protecție P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți P403+P235 - A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece P501 - Aruncați conținutul/recipientul la un centru de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale

2.3. Alte pericole

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanță

Neaplicabil

3.2. Amestec

Numele	Element de identificare a produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
peroxid de dibenzoil, peroxid de benzoil	(Nr. CAS) 94-36-0 (Nr. UE) 202-327-6 (Nr. de INDEX) 617-008-00-0 (REACH-Nr) 01-2119511472-50	75	Org. Perox. B, H241 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsurile de prim ajutor după inhalare	: Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
Măsurile de prim ajutor după contactul cu pielea	: A se spăla pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
Măsurile de prim ajutor după contactul cu ochii	: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
Măsurile de prim ajutor după ingerare	: Sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/leziuni după contactul cu pielea	: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Simptome/leziuni după contactul cu ochii	: Iritarea ochilor.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.

17.06.2016

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991Пловдив, С.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

G400 GRANIT & MARMURA ADEZIV INTARITOR

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 05.05.2016

Data revizuirii:

Înlocuiește fișa:

Versiune: 0.0

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor**5.1. Mijloace de stingere a incendiilor**

Solventul potrivit : Apă pulverizată. Pudră uscată. Spumă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Risc de incendiu : Pericol de incendiu în caz de încălzire.

Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu : Este posibilă degajarea de emanații toxice.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Protecție la stingerea incendiilor : Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de protecție respiratorie izolat autonom. Protecție completă a corpului.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală**6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență****6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență**

Planuri de urgență : A se ventila zona de debordare. A nu se expune la flăcări deschise sau la scântei iar fumatul este interzis. A se evita contactul cu pielea și cu ochii. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipamentul de protecție : Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 8: „Controlul expunerii – protecția individuală”.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați dispersarea în mediu.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metode de curățare : Strângeți în mod mecanic produsul. Anunțați autoritățile dacă produsul intră în sistemul de canalizare sau în apele domeniului public.

Alte informații : A se elimina materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate : A se asigura o bună ventilație a locului de muncă. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. A se purta echipament individual de protecție. A se evita contactul cu pielea și cu ochii. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

Măsurile de igienă : Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. A se spăla mâinile după manipulare.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare : Depozitați departe de alte materiale. A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. Păstrați numai în recipientul original.

Materiale incompatibile : substanțe combustibile.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

17.06.2016

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

G400 GRANIT & MARMURA ADEZIV INTARITOR

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 05.05.2016

Data revizuirii:

Înlocuiește fișa:

Versiune: 0.0

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

G400 GRANIT & MARMURA ADEZIV INTARITOR		
Austria	Denumire locală	Dibenzoylperoxid
Austria	MAK (mg/m³)	5 mg/m³
Austria	Valoarea MAK pe termen scurt (mg/m³)	10 mg/m³
Austria	Observație (AT)	Sh
Belgia	Denumire locală	Peroxyde de dibenzoyle
Belgia	Valori limita (mg/m³)	5 mg/m³
Croația	Denumire locală	Dibenzoil peroksid; (benzoil peroksid)
Croația	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)	5 mg/m³
Croația	Naznake (HR)	E, Xi
Republica Cehă	Denumire locală	Benzoylperoxid
Republica Cehă	Expoziční limity (PEL) (mg/m³)	5 mg/m³
Republica Cehă	Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³)	10 mg/m³
Republica Cehă	Observație (CZ)	S
Danemarca	Denumire locală	Benzoylperoxid
Danemarca	Grænseværdie (langvarig) (mg/m³)	5 mg/m³
Estonia	Denumire locală	Bensoüülperoksiid
Estonia	OEL TWA (mg/m³)	5 mg/m³
Franța	Denumire locală	Peroxyde de dibenzoyle
Franța	VME (mg/m³)	5 mg/m³
Germania	Denumire locală	Dibenzoylperoxid
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (mg/m³)	5 mg/m³
Germania	Observație (TRGS 900)	DFG
Grecia	OEL TWA (mg/m³)	5 mg/m³
Ungaria	Denumire locală	DIBENZOIL-PEROXID
Ungaria	AK-érték	5 mg/m³
Ungaria	CK-érték	5 mg/m³
Ungaria	Megjegyzések (HU)	b, i, sz; l.
Irlanda	Denumire locală	Dibenzoyl peroxide
Irlanda	OEL (8 hours ref) (mg/m³)	5 mg/m³
Polonia	Denumire locală	Nadtlenek dibenzoilowy (benzoilu nadtlenek)
Polonia	NDS (mg/m³)	5 mg/m³
Polonia	NDSch (mg/m³)	10 mg/m³
Portugalia	Denumire locală	Peróxido de benzoílo
Portugalia	OEL TWA (mg/m³)	5 mg/m³
Slovenia	Denumire locală	dibenzoilperoksid (benzoilperoksid)
Slovenia	OEL TWA (mg/m³)	5 mg/m³
Slovenia	OEL STEL (mg/m³)	5 mg/m³
Spania	Denumire locală	Peróxido de benzoilo
Spania	VLA-ED (mg/m³)	5 mg/m³
Spania	Observații:	Sen (Sensibilizante. Véase Apartado 6.)
Regatul Unit	Denumire locală	Dibenzoyl peroxide
Regatul Unit	WEL TWA (mg/m³)	5 mg/m³
Islanda	Denumire locală	Dibensóýlperoxíð (bensóýlperoxíð)
Islanda	OEL (8 hours ref) (mg/m³)	5 mg/m³
Norvegia	Denumire locală	Benzoylperoksid

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
 кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
 тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
 GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
 ул. "Строевско шосе" 3
 тел./факс 032/ 953 666
 GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
 бул. "Атанас Москов" 13
 тел.: 052/ 504 514
 GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
 бул. "Европа" 180, склад 33
 тел.: 02/ 925 22 37
 GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

G400 GRANIT & MARMURA ADEZIV INTARITOR

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 05.05.2016

Data revizuirii:

Înlocuiește fișa:

Versiune: 0.0

Norvegia	Grenseverdier (AN) (mg/m³)	5 mg/m³
Norvegia	Merknader (NO)	A
Elveția	Denumire locală	Peroxyde de benzoyl
Elveția	VME (mg/m³)	5 mg/m³
Elveția	VLE (mg/m³)	5 mg/m³
Elveția	Observație (CH)	15 min
Australia	Denumire locală	Benzoyl peroxide
Australia	TWA (mg/m³)	5 mg/m³
USA - ACGIH	Denumire locală	Benzoyl peroxide
USA - ACGIH	ACGIH TWA (mg/m³)	5 mg/m³
USA - ACGIH	Observație (ACGIH)	URT & skin irr

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare	: A se asigura o bună ventilație a locului de muncă.
Protecția mâinilor	: Mănuși de protecție
Protecția ochilor	: Ochelari de securitate
Protecția pielii și a corpului	: A se purta îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare
Protecția respirației	: În cazul unei ventilații insuficiente, se utilizează echipament de protecție corespunzător pentru asigurarea respirației
Controlul expunerii mediului	: Evitați dispersarea în mediu.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Stare fizică	: Solid
Aspectul exterior	: Pulbere.
Culoare	: Alb.
Miros	: Slab.
Pragul de acceptare a mirosului	: Nu sunt date disponibile
pH	: Nu sunt date disponibile
Viteza de evaporare relativă (acetat de butil=1)	: Nu sunt date disponibile
Punctul de topire	: 103 - 105 °C
Punctul de solidificare	: Neaplicabil
Punct de fierbere	: Nu sunt date disponibile
Punctul de aprindere	: Neaplicabil
Temperatura de autoaprindere	: Neaplicabil
Temperatura de descompunere	: Nu sunt date disponibile
Inflamabilitate (solid, gaz)	: Neinflamabil
Presiunea de vapori	: Nu sunt date disponibile
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: Nu sunt date disponibile
Densitatea	: Neaplicabil
Densitate	: 630 kg/m³
Solubilitate	: Nu sunt date disponibile
Log Pow	: Nu sunt date disponibile

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

G400 GRANIT & MARMURA ADEZIV INTARITOR

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 05.05.2016

Data revizuirii:

Înlocuiește fișa:

Versiune: 0.0

Viscozitate, cinematic	: Neaplicabil
Viscozitate, dinamic	: Nu sunt date disponibile
Proprietăți explozive	: Nu sunt date disponibile
Proprietăți oxidante	: Nu sunt date disponibile
Limite de explozivitate	: Neaplicabil

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**10.1. Reactivitate**

Pericol de incendiu în caz de încălzire.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu sunt cunoscute reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

A se evita contactul cu suprafețe încinse. Căldură. A se evita flăcările și scântele. A se elimina orice sursă de aprindere.

10.5. Materiale incompatibile

Substanțe combustibile.

10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și de utilizare, nu ar trebui să fie generate produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**11.1. Informații privind efectele toxicologice**

Toxicitate acută	: Neclasificat
Corodarea/iritarea pielii	: Neclasificat
Lezarea gravă/iritarea ochilor	: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii	: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Mutagenitatea celulelor germinative	: Neclasificat
Cancerogenitatea	: Neclasificat

Toxicitatea pentru reproducere	: Neclasificat
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică	: Neclasificat

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată : Neclasificat

Pericol prin aspirare : Neclasificat

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1. Toxicitate**

Ecologie - aspecte generale : Acest produs nu este considerat toxic pentru organismele acvatice și nu provoacă efecte nocive pe termen lung asupra mediului.

17.06.2016

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

G400 GRANIT & MARMURA ADEZIV INTARITOR

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 05.05.2016

Data revizuirii:

Înlocuiește fișa:

Versiune: 0.0

12.2. Persistență și degradabilitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.3. Potențial de bioacumulare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

Metode de tratare a deșeurilor : A se elimina conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de triere ale collectorului autorizat.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Corespunzător cu cerințele ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numărul ONU

Nr. ONU (ADR)	: 3104
Nr. ONU (IMDG)	: 3104
Nr. ONU (IATA)	: 3104
Nr. ONU (ADN)	: 3104
Nr. ONU (RID)	: 3104

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

Denumirea oficială a mărfii transportate (ADR)	: PEROXID ORGANIC TIP C, SOLID
Denumirea oficială a mărfii transportate (IMDG)	: PEROXID ORGANIC TIP C, SOLID
Denumirea oficială a mărfii transportate (IATA)	: PEROXID ORGANIC TIP C, SOLID
Denumirea oficială a mărfii transportate (ADN)	: PEROXID ORGANIC TIP C, SOLID
Denumirea oficială a mărfii transportate (RID)	: PEROXID ORGANIC TIP C, SOLID
Descrierea documentului de transport (ADR)	: UN 3104 PEROXID ORGANIC TIP C, SOLID, 5.2, (D)
Descrierea documentului de transport (IMDG)	: UN 3104 PEROXID ORGANIC TIP C, SOLID, 5.2
Descrierea documentului de transport (IATA)	: UN 3104 PEROXID ORGANIC TIP C, SOLID, 5.2
Descrierea documentului de transport (ADN)	: UN 3104 PEROXID ORGANIC TIP C, SOLID, 5.2
Descrierea documentului de transport (RID)	: UN 3104 PEROXID ORGANIC TIP C, SOLID, 5.2

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**ADR**

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADR)	: 5.2
Etichete de pericol (ADR)	: 5.2

17.06.2016

e-mail: info@valerii.comwww.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

G400 GRANIT & MARMURA ADEZIV INTARITOR

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 05.05.2016

Data revizuirii:

Înlocuiește fișa:

Versiune: 0.0

**IMDG**

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (IMDG) : 5.2

Etichete de pericol (IMDG) : 5.2

**IATA**


Clasa (clasele) de pericol pentru transport (IATA) : 5.2

Etichete de pericol (IATA) : 5.2

**ADN**

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADN) : 5.2

Etichete de pericol (ADN) : 5.2

**RID**

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (RID) : 5.2

Etichete de pericol (RID) : 5.2

**14.4. Grupul de ambalare**

Grupul de ambalare (ADR) : Neaplicabil

Grupul de ambalare (IMDG) : Neaplicabil

Grupa de ambalaj (IATA) : Neaplicabil

17.06.2016

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

G400 GRANIT & MARMURA ADEZIV INTARITOR

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 05.05.2016

Data revizuirii:

Înlocuiește fișa:

Versiune: 0.0

Grupa de ambalaj (ADN) : Neaplicabil
Grupul de ambalare (RID) : Neaplicabil

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Periculos pentru mediu : Nu
Poluant pentru mediul marin : Nu
Alte informații : Nu sunt disponibile informații suplimentare

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori**- Transportul terestru**

Codul de clasificare (ADR) : P1
Dispoziții speciale (ADR) : 122, 274
Cantități limitate (ADR) : 100g
Cantități exceptate (ADR) : E0
Instrucțiuni de ambalare (ADR) : P520
Dispoziții speciale de ambalare în comun (ADR) : MP4
Categoriza de transport (ADR) : 1
Dispoziții speciale de transport – colete (ADR) : V1
Dispoziții speciale de transport – încărcare, descărcare și manipulare (ADR) : CV15, CV20, CV22, CV24
Dispoziții speciale de transport – exploatare (ADR) : S8, S18
Cod de restricționare tunel (ADR) : D
Codul EAC : 1WE

- Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG) : 122, 195, 274
Cantități limitate (IMDG) : 100 g
Cantități exceptate (IMDG) : E0
Instrucțiuni de ambalare (IMDG) : P520
Nr. EmS (incendiu) : F-J
Nr. EmS (deversare) : S-R
Categoriza de încărcare (IMDG) : D
Depozitare și manevrare (IMDG) : SW1
Segregare (IMDG) : SG35, SG36
Nr. GPAM : 146

- Transport aerian

Cantități exceptate PCA (IATA) : E0
Cantități limitate PCA (IATA) : Forbidden
Cantitate netă max. pentru cantitate limitată PCA (IATA) : Forbidden
Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA) : 570
Cantitate netă max. PCA (IATA) : 5kg
Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA) : 570
Cantitate maximă CAO (IATA) : 10kg
Dispoziții speciale (IATA) : A20, A150

17.06.2016

e-mail: info@valerii.comwww.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

G400 GRANIT & MARMURA ADEZIV INTARITOR

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 05.05.2016

Data revizuirii:

Înlocuiește fișa:

Versiune: 0.0

Codul ERG (IATA) : 5L

- Transport pe cale fluvială

Codul de clasificare (ADN) : P1
 Dispoziții speciale (ADN) : 122, 274
 Cantități limitate (ADN) : 100 g
 Cantități exceptate (ADN) : E0
 Echipamente necesare (ADN) : PP, EX, A
 Ventilație (ADN) : VE01
 Numărul de conuri/lămpi albastre (ADN) : 0

- Transport feroviar

Codul de clasificare (RID) : P1
 Dispoziții speciale (RID) : 122, 274
 Cantități limitate (RID) : 100g
 Cantități exceptate (RID) : E0
 Instrucțiuni de ambalare (RID) : P520
 Dispoziții speciale de ambalare în comun (RID) : MP4
 Categoria de transport (RID) : 1
 Dispoziții speciale de transport – colete (RID) : W7
 Dispoziții speciale de transport – încărcare, descărcare și manipulare (RID) : CW22, CW24, CW29
 Colete express (RID) : CE10
 Nr. de identificare a pericolului (RID) : 539

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Neaplicabil

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză****15.1.1. Reglementări EU**

Nu conține substanțe supuse unor restricții în conformitate cu anexa XVII la REACH

Nu conține substanțe din lista de substanțe candidate REACH

Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH

15.1.2. Reglementări naționale**Germania**

VwVwS, trimitere la anexă : Clasa de pericol pentru ape (WGK) 1, ușor periculos pentru apa (Clasificare conform VwVwS, Anexa 4)

A 12-a Ordonanță de punere în aplicare a Legii federale privind controlul imisiunilor – 12.BImSchV : Nu face obiectul celui de al 12-lea BImSchV (decret privind protecția împotriva emisiilor) (Regulamentul privind accidentele majore)

Țările de Jos

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Niciun compus nu figurează în listă

SZW-lijst van mutagene stoffen : Niciun compus nu figurează în listă

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
 кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
 тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
 GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
 ул. "Строевско шосе" 3
 тел./факс 032/ 953 666
 GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
 бул. "Атанас Москов" 13
 тел.: 052/ 504 514
 GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
 бул. "Европа" 180, склад 33
 тел.: 02/ 925 22 37
 GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

G400 GRANIT & MARMURA ADEZIV INTARITOR

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 05.05.2016

Data revizuirii:

Înlocuiește fișa:

Versiune: 0.0

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Niciun compus nu figurează în listă

Danemarca

Recomandări reglementare daneză : Tinerii sub vârsta de 18 ani nu sunt autorizați să utilizeze produsul

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Eye Irrit. 2	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
Org. Perox. B	Peroxizi organici, tipul B
Self-react. C	Substanțe și amestecuri autoreactive, tipul C
Skin Sens. 1	Sensibilizare – Piele, categoria 1
H241	Pericol de incendiu sau de explozie în caz de încălzire
H242	Pericol de incendiu în caz de încălzire
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor

SDS EU AKFIX

Aceste informații se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre și au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerințelor privind sănătatea umană, siguranța în utilizare și ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanție pentru vreo caracteristică anume a produsului

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.