



ВАЛЕРИЙ
С&М ГРУП АД

since 1992

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ONLINE на едро и дребно | valerii.com

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРЪСКАЧКА 16L HERLY с мет.уд-тел 1304IT16-1ML

HERLY
garden equipment



ТОЧКИ ЗА ВНИМАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ

1. Преди употреба монтирайте всички части според чертежа за сглобяване и затегнете здраво, за да няма течове.
2. Използвайте само водни разтвори, предназначени за грижа за растения: торове, препарати против вредители, бурени, гъби и плесени.
3. Никога не използвайте силни химикали, деривати на петрол, вредни или отровни вещества за хора, животни и храни.
4. Пригответе разтвора в отделен съд и налейте в пръскачката (1°–30°C).
5. Пълнете пръскачката само с филтрирана и чиста вода, за да избегнете запушване.
6. Работното налягане трябва да бъде между 0.2 – 0.3 МПа. Не използвайте прекалено високо налягане, за да избегнете повреди по металните части.
7. Преди работа създайте налягане, като задвижите лоста няколко пъти.
8. Пръскайте чрез натискане на ръкохватката и регулирайте струята от дюзата.
9. Не се навеждайте с пълен резервоар и проверявайте уплътненията за течове.
10. При липса на засмукване – почистете филтъра и центрирайте стъклената топка.
11. При слабо пръскане – почистете дюзата и винаги работете с правилно налягане.
12. След употреба изпразнете резервоара на пръскачката с чиста вода, измийте ръцете и лицето си.
13. Ако няма да използвате пръскачката дълго време, почистете и съхранявайте на сухо и проветриво място.
14. При запушване на дюзата никога не използвайте остри предмети за отпушване – почистете с вода или въздух.
15. Редовно почиствайте филтърния апарат и проверявайте уплътненията.
16. Дръжте пръскачката извън достъп на деца.



PREMIUM HD

DECOREX HD

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

СЕРВИЗ: тел. 02/942 34 71; 02/942 34 69

Централен офис, гр. СОФИЯ
бул. Ботевградско шосе 44
кв. Сухата река
тел. 02 942 34 00;
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц., с. Труд / гр. ПЛОВДИВ
ул. Строевско шосе 3
тел. 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц., гр. ВАРНА
бул. Атанас Москов 13
кв. Владиславово
тел. 052 553 800;
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база, гр. ПЛЕВЕН
ул. Вит 15
тел. 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



ВАЛЕРИЙ
С&М ГРУП АД

since 1992

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ONLINE на едро и дребно | valerii.com

СПИСЪК С ЧАСТИ

14x18 шайба – 4 бр.

Стъклено топче Ø13 – 1 бр.


Пластмасова капачка – 1 бр.

Ключ с отворен край 0 2.5x20 – 2 бр.

Технически характеристики и предимства

1. Въздушно отделение – нов дизайн, по-малко напompвания, бързо и стабилно налягане.
2. Обем с едно напompване – 0.85 л, осигурява дълго време на пръскане.
3. Налягане – по-високо първоначално налягане от стандартни модели, задържа се по-дълго.
4. Корпус – изработен от висококачествена устойчива пластмаса.
5. Ергономия – удобна дръжка и маркуч, лесна за носене и употреба.
6. Поддръжка – проста конструкция, лесна за ремонт и обслужване.
7. Приложение – за пестициди, дезинфекция на помещения, градини, зеленчуци и овощни дръвчета.
8. Дизайн – модерен и изискан външен вид, съответстващ на международните стандарти.

ЧЕРТЕЖ ЗА СГЛОБЯВАНЕ



Сканирайте QR кода и
гледайте клип за сглобяване на пръскачката



PREMIUM HD

DECOREX HD

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

СЕРВИЗ: тел. 02/942 34 71; 02/942 34 69

Централен офис, гр. СОФИЯ
бул. Ботевградско шосе 44
кв. Сухата река
тел. 02 942 34 00;
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц., с. Труд / гр. ПЛОВДИВ
ул. Строевско шосе 3
тел. 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц., гр. ВАРНА
бул. Атанас Москов 13
кв. Владиславово
тел. 052 553 800;
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база, гр. ПЛЕВЕН
ул. Вит 15
тел. 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



No.	Описание на частта	Количество	No.	Описание на частта	Количество	No.	Описание на частта	Количество
1	Дюза (пръскаща глава)	1	16	Позиционер на лоста	1	31	Скоба за дюзовата тръба	1
2	Разпръскващ диск	1	17	Резервоар	1	32	Шпилка с отвор 2.5x20	2
3	Уплътнителна шайба 12x16	2	18	Цилиндър(помпа)	1	33	Уплътнителен пръстен (O-ring) 14x13	1
4	Сърцевина на дюзата	1	19	Съгледено топче	2	34	Цедка (малка)	1
5	Малка цедка	2	20	Клапанна капачка	1	35	Уплътнителна шайба 12x16	1
6	Уплътнителен пръстен (O-ring) 14x13	1	21	Гумено уплътнение (чашка за буталото)	1	36	Капачка за пълнене	1
7	Разпръсквач	1	22	Раменен колан	2	37	Гумена капачка за маркуч	1
8	Уплътнителна шайба 14x18	3	23	Лост за помпане	1	38	Филтърна цедка(вътрешна)	1
9	Дюзова тръба	1	24	Въздушна камера	1	39	Дръжка за носене	1
10	Ръкохватка	1	25	Втулка / ръкав за лоста	1			
11	Винт за фиксиране на маркуча	1	26	Капачка с тежест	1			
12	Уплътнител за маркуча	2	27	Дръжка за помпане	1			
13	Маркуч	1	28	Уплътнение на цилиндъра (линолеум)	1			
14	Кука за заден колан	2	29	Уплътнение на въздушната камера (линолеум)	1			
15	Планка за заден колан	2	30	Пръстен за окачване на лоста	1			

(Съответните части са номерирани според списъка с части.)

ВАЖНО:

*Части 5,6, части 33,34 и част 38 са филтриращи устройства, които могат да се поставят на две места.



PREMIUM HD

DECOREX HD

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

СЕРВИЗ: тел. 02/942 34 71; 02/942 34 69

Централен офис, гр. СОФИЯ
бул. Ботевградско шосе 44
кв. Сухата река
тел. 02 942 34 00;
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц., с. Труд / гр. ПЛОВДИВ
ул. Строевско шосе 3
тел. 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц., гр. ВАРНА
бул. Атанас Москов 13
кв. Владиславова
тел. 052 553 800;
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база, гр. ПЛЕВЕН
ул. Вит 15
тел. 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com