





ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПОДПОКРИВНО ДИФУЗНО ФОЛИО 100ГР/КВ.М И 150ГР/КВ.М



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003


Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ОПИСАНИЕ	СТАНДАРТ	МЕРНА ЕДИНИЦА	ИНДЕКС
Ширина на ролката	EN-1848-2	см	150
Дължина на ролката		м	50
Покривна площ		м ²	75
Тегло	EN-1849-2	гр/кв.м	100/150
Тегло на ролката		кг	7.5
Якост на опън	EN-12311-2	N/5см MD/CD	180/110
Устойчивост на разкъсване	EN-12310-1	N/20см MD/CD	120/100
Пренос на водни пари	EN ISO12572	гр/м ² /24часа	+1800
Воден стълб	EN 20811	см	+200
Термоустойчивост	EN 1876-2	°C	-40, +100
UV Резистентност			4 Месеца
Пожароустойчивост серт.	DIN 4102		B2
Цвят			Сиво/бяла повърхност



е-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Категория: Покривни системи / Подкеремидни дифузни фолия
Отлично качество на ниска себестойност

Функция на продукта - Спестявате пари докато осигурява най-надеждната и сигурна защита на Вашия покрив от проникване на вода, сняг, вятър и отлична пароизолация.

Монтаж:

Поставянето на паропропускливата мембрана е лесно. Полага се върху дъсчената обшивка на покривната конструкция. Мембраната се разтила по-дължина на покривната конструкция, като всеки следващ пласт се застъпва минимум 10см според наклона на покрива. При по-плосък покрив мембраната се застъпва повече. За да запазите по-добре свойствата на мембраната е необходимо да се положат летви на двойна скара. Въздушната възглавница образувана между керемидата и покривната обшивка допълнително затоплят покрива и изкарва лесно образуваните пари.

Подпокривната дифузна мембрана подобрява водоотблъскващите свойства на покривната конструкция. Подпокривната дифузна мембрана ефективно защитава покрива от агресията на вятър, дъжд и сняг. Полагането на дифузна мембрана защитава покрива от навлизане на влага и същевременно отвежда излишните водни пари от подпокривната конструкция. Подпокривната мембрана запазва енергията и подобрява изолационните свойства на покрива.

Водонепропускливото и паропропускливото свойство на дишащата мембрана формира ефективно избягване на негативните въздействия от температурните разлики между вътрешността и външната страна на покривната конструкция- ЛИПСА НА КОНДЕНЗ. Добрата вентилация на покрива гарантира -ЛИПСА НА СПАРЕН ВЪЗДУХ, задържането на водни пари и последващото от това образуването на плесен в междупокривното пространство, което от своя страна гарантира по-дълъг живот на Вашата покривна конструкция. Всичко това допринася за по-благоприятния микроклимат и непрекъснато запазване на енергията в конструкцията.

Екологично чист продукт.
Рециклира се.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692