

G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР ВТВЪРДИТЕЛ**информационен лист за безопасност**

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 5.5.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието**1.1. Идентификатори на продукта**

Форма на продукта	: Смес
Търговско наименование	: G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР ВТВЪРДИТЕЛ
Код на продукта	: G400
Тип продукт	: Слепващи вещества, свързващи агенти
Продуктова група	: Търговски продукт

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**1.2.1. Идентифицирани употреби**

Предназначено за масова употреба

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Yeşilbayır mahallesi Şimşir sokak No:22

34555 İSTANBUL - TURKEY

T +90 2127711371 - F +90 2127713888

info@akfix.com - www.akfix.com

Лице, което пуска на пазара

„Валерий С и М Груп“ АД, България гр. София,
кв. „Сухата река“, бул. „Ботевградско шосе“ № 44,
Булстат: 175074414; www.valerii.com web.: valerii.com
Тел: 02/9423400; 02 945 46 34; GSM 0889 444 991
Национален токсикологичен информационен център –
Университетска Многопрофилна болница за активно лечение и
спешна медицина „Н. И. Пирогов“ – 02 9154411, www.pirogov.bg

Телефон за спешни случаи

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи : +90 2127711371 (9:00 am - 17:00 pm GMT+2)/ +359 2 9154411

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите**2.1. Класифициране на веществото или сместа**

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Датум на издаване: SDS EU 0415: В съответствие с Регламент (ЕС)

Самоактивиращи се вещества и смеси, тип С	H242	Експертна оценка
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2	H319	Изчислителен метод
Сенсибилизация — кожна, категория на опасност 1	H317	Изчислителен метод

За пълния текст на класовете на опасност и на предупрежденията за опасност H: вижте Раздел 16

Физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда

Може да предизвика пожар при нагряване. Може да причини алергична кожна реакция. Предизвиква сериозно дразнене на очите.

17.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. „Сухата река“ бул. „Ботевградско шосе“ 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. „Строевско шосе“ 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“

бул. „Атанас Москов“ 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. „Божурище“

бул. „Европа“ 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР ВТВЪРДИТЕЛ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 5.5.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

2.2. Елементи на етикета**Етиктиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]**

Пиктограми за опасности (CLP) :



GHS02



GHS07

Сигнална дума (CLP) :

Опасно

Опасни съставки :

дибензоил пероксид, бензоил пероксид

Предупреждения за опасност (CLP) :

H242 - Може да предизвика пожар при нагряване

H317 - Може да причини алергична кожна реакция

H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите

Препоръки за безопасност (CLP) :

P102 - Да се съхранява извън обсега на деца

P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено

P234 - Да се съхранява само в оригиналната опаковка

P280 - Използвайте защитни очила, предпазна маска за лице, предпазни ръкавици

P302+P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода

P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате

P403+P235 - Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно

P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби

2.3. Други опасности

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките**3.1. Вещество**

Не е приложимо

3.2. Смес

Наименование	Идентификатори на продукта	%	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
дибензоил пероксид, бензоил пероксид	(CAS №) 94-36-0 (ЕО №) 202-327-6 (ЕО индекс №) 617-008-00-0 (REACH-N:) 01-2119511472-50	75	Org. Perox. B, H241 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317

Пълен текст на H-фразите: вижте раздел 16

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ**4.1. Описание на мерките за първа помощ**

Първа помощ при вдишване : Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

Първа помощ при контакт с кожата : Да се измие кожата с много вода. Свалете замърсеното облекло. При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

17.6.2016 г.

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР ВТВЪРДИТЕЛ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 5.5.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

- Първа помощ при контакт с очите : Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
- Първа помощ при поглъщане : При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми/наранявания след контакт с кожата : Може да причини алергична кожна реакция.

Симптоми/наранявания след контакт с очите : Дразнене на очите.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Да се лекува симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

подходящи пожарогасителни средства : Пулверизирана вода. Сух прах. Пяна.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасност от пожар : Може да предизвика пожар при нагряване.

Опасни продукти на разпадане в случай на пожар : Възможно е отделянето на токсични изпарения.

5.3. Съвети за пожарникарите

Защита при гасене на пожар : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. Автономен и изолиращ апарат за дихателна защита. Пълна защита на тялото.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Аварийни планове : Да се проветри зоната на разливане. Да не се излага на открити пламъци нито искри. Забрана за пушене. Да се избягва контакт с кожата и очите. Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Защитни средства : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства".

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва изпускане в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи за почистване : Продукта да се събере по механичен начин. Да се уведомят властите, ако продуктът попадне в канализацията или обществени водоеми.

Друга информация : Материалите или твърдите остатъци да се изхвърлят на разрешено за целта място.

6.4. Позоваване на други раздели

За повече информация, вижте раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки за безопасна работа : Да се осигури добро проветряване на работното място. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено. Носете лични предпазни средства. Да се избягва контакт с кожата и очите. Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

17.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР ВТВЪРДИТЕЛ**информационен лист за безопасност**

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 5.5.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

Хигиенни мерки : Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Условия за съхраняване : Да се съхранява на разстояние от други материали. Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

Несъвместими материали : горими материали.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства**8.1. Параметри на контрол**

G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР ВТВЪРДИТЕЛ		
Австрия	Местно наименование	Dibenzoylperoxid
Австрия	MAK (mg/m ³)	5 mg/m ³
Австрия	MAK Стойност за кратко време (mg/m ³)	10 mg/m ³
Австрия	Забележка (AT)	Sh
Белгия	Местно наименование	Peroxyde de dibenzoyl
Белгия	Гранична стойност (mg/m ³)	5 mg/m ³
Хърватия	Местно наименование	Dibenzoil peroksid; (benzoil peroksid)
Хърватия	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	5 mg/m ³
Хърватия	Naznake (HR)	E, Xi
Чехия	Местно наименование	Benzoylperoxid
Чехия	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	5 mg/m ³
Чехия	Expoziční limity (NPK-P) (mg/m ³)	10 mg/m ³
Чехия	Забележка (CZ)	S
Дания	Местно наименование	Benzoylperoxid
Дания	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	5 mg/m ³
Естония	Местно наименование	Bensoüülperoksiid
Естония	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	5 mg/m ³
Франция	Местно наименование	Peroxyde de dibenzoyl
Франция	VME (mg/m ³)	5 mg/m ³
Германия	Местно наименование	Dibenzoylperoxid
Германия	TRGS 900 Гранични стойности на работното място (mg/m ³)	5 mg/m ³
Германия	Забележка (TRGS 900)	DFG
Гърция	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	5 mg/m ³
Унгария	Местно наименование	DIBENZOIL-PEROXID
Унгария	AK-érték	5 mg/m ³
Унгария	CK-érték	5 mg/m ³
Унгария	Megjegyzések (HU)	b, i, sz; l.
Ирландия	Местно наименование	Dibenzoyl peroxide
Ирландия	OEL (8 часа спр.) (mg/m ³)	5 mg/m ³
Полша	Местно наименование	Nadtlenek dibenzoylowy (benzoilu nadtlenek)
Полша	NDS (mg/m ³)	5 mg/m ³
Полша	NDSch (mg/m ³)	10 mg/m ³

17.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР ВТВЪРДИТЕЛ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 5.5.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

Португалия	Местно наименование	Peróxido de benzoílo
Португалия	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m³)	5 mg/m³
Словения	Местно наименование	dibenzoilperoksid (benzoilperoksid)
Словения	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m³)	5 mg/m³
Словения	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m³)	5 mg/m³
Испания	Местно наименование	Peróxido de benzoilo
Испания	VLA-ED (mg/m³)	5 mg/m³
Испания	Забележки	Sen (Sensibilizante. Véase Apartado 6.)
Обединеното кралство	Местно наименование	Dibenzoyl peroxide
Обединеното кралство	WEL TWA (mg/m³)	5 mg/m³
Исландия	Местно наименование	Díbensóýlperoxíð (bensóýlperoxíð)
Исландия	OEL (8 часа спр.) (mg/m³)	5 mg/m³
Норвегия	Местно наименование	Benzoylperoksid
Норвегия	Grenseverdier (AN) (mg/m³)	5 mg/m³
Норвегия	Merknader (NO)	A
Швейцария	Местно наименование	Peroxyde de benzoyle
Швейцария	VME (mg/m³)	5 mg/m³
Швейцария	VLE (mg/m³)	5 mg/m³
Швейцария	Забележка (CH)	15 min
Австралия	Местно наименование	Benzoyl peroxide
Австралия	TWA (mg/m³)	5 mg/m³
USA - ACGIH	Местно наименование	Benzoyl peroxide
USA - ACGIH	ACGIH TWA (mg/m³)	5 mg/m³
USA - ACGIH	Забележка (ACGIH)	URT & skin irr

8.2. Контрол на експозицията

Подходящ технически контрол	: Да се осигури добро проветряване на работното място.
Защита на ръцете	: Защитни ръкавици
Защита на очите	: Предпазни очила
Защита на кожата и тялото	: Да се носи подходящо предпазно облекло
Дихателна защита	: При недостатъчна вентилация да се използва подходящ респираторен апарат
Контрол на експозицията в околната среда	: Да се избягва изпускане в околната среда.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	: Твърд
Външен вид	: Прах.
Цвят	: бял.
Мирис	: лека.
Граница на мириса	: Няма налични данни
pH	: Няма налични данни
Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1)	: Няма налични данни

17.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславо" бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище" бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР ВТВЪРДИТЕЛ**информационен лист за безопасност**

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 5.5.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

Точка на топене	: 103 - 105 °C
Точка на замръзване	: Не е приложимо
Точка на кипене/интервал на кипене	: Няма налични данни
Точка на запалване	: Не е приложимо
Температура на самозапалване	: Не е приложимо
Температура на разпадане	: Няма налични данни
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Незапалим
Налягане на парите	: Няма налични данни
Относителна плътност на парите при 20 °C	: Няма налични данни
Относителна плътност	: Не е приложимо
Плътност	: 630 kg/m³
Разтворимост	: Няма налични данни
Log Pow	: Няма налични данни
Вискозитет, кинематичен	: Не е приложимо
Вискозитет, динамичен	: Няма налични данни
Експлозивни свойства	: Няма налични данни
Оксидиращи свойства	: Няма налични данни
Долна/горна граница на запалимост и експлозия	: Не е приложимо

9.2. Друга информация

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**10.1. Реактивност**

Може да предизвика пожар при нагряване.

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Няма позната опасна реакция при нормални условия на употреба.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягва контакт с горещи повърхности. Топлина. Избягвайте огън и искри. Отстранете всички източници на запалване.

10.5. Несъвместими материали

Горими материали.

10.6. Опасни продукти на разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба, не трябва да се отделят опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**11.1. Информация за токсикологичните ефекти**

Остра токсичност	: Некласифициран
Корозивност/дразнене на кожата	: Некласифициран
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Респираторна или кожна сенсibiliзация	: Може да причини алергична кожна реакция.

17.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР ВТВЪРДИТЕЛ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 5.5.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

Мутагенност на зародишните клетки : Некласифициран
Канцерогенност : Некласифициран

Репродуктивна токсичност	:	Некласифициран
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция	:	Некласифициран

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция : Некласифициран

Опасност при вдишване : Некласифициран

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Екология - общо : Продуктът не се счита вреден за водни организми и не причинява дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда.

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична допълнителна информация

12.3. Биоакмулираща способност

Няма налична допълнителна информация

12.4. Преносимост в почвата

Няма налична допълнителна информация

12.5. Резултати от оценката на РВТ и vPvB

Няма налична допълнителна информация

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Методи за третиране на отпадъци : Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензираната служба за изхвърляне на отпадъци.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Номер по списъка на ООН

Номер по списъка на ООН (ADR) : 3104
Номер по списъка на ООН (IMDG) : 3104
ООН-Но. (IATA) : 3104
Номер по списъка на ООН (ADN) : 3104
Номер по списъка на ООН (RID) : 3104

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Точно превозно наименование (ADR) : ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП С, ТВЪРД
Точно превозно наименование (IMDG) : ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП С, ТВЪРД
Точно превозно наименование (IATA) : ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП С, ТВЪРД

17.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславо" бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище" бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР ВТВЪРДИТЕЛ**информационен лист за безопасност**

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 5.5.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

Точно превозно наименование (ADN)	: ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП С, ТВЪРД
Точно превозно наименование (RID)	: ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП С, ТВЪРД
Описание на транспортния документ (ADR)	: UN 3104 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП С, ТВЪРД, 5.2, (D)
Описание на транспортните документи (IMDG)	: UN 3104 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП С, ТВЪРД, 5.2
Описание на транспортните документи (IATA)	: UN 3104 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП С, ТВЪРД, 5.2
Описание на транспортните документи (ADN)	: UN 3104 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП С, ТВЪРД, 5.2
Описание на транспортните документи (RID)	: UN 3104 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП С, ТВЪРД, 5.2

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране**ADR**

Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADR)	: 5.2
Етикети за опасност (ADR)	: 5.2

**IMDG**

Клас(ове) на опасност при транспортиране (IMDG)	: 5.2
Етикети за опасност (IMDG)	: 5.2

**IATA**

Клас(ове) на опасност при транспортиране (IATA)	: 5.2
Етикети за опасност (IATA)	: 5.2

**ADN**

Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADN)	: 5.2
Етикети за опасност (ADN)	: 5.2

17.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР ВТВЪРДИТЕЛ**информационен лист за безопасност**

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 5.5.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

RID

Клас(ове) на опасност при транспортиране (RID) : 5.2

Етикети за опасност (RID) : 5.2

**14.4. Опаковъчна група**

Опаковъчна група (ADR) : Не е приложимо
Опаковъчна група (IMDG) : Не е приложимо
Опаковъчна група (IATA) : Не е приложимо
Опаковъчна група (ADN) : Не е приложимо
Опаковъчна група (RID) : Не е приложимо

14.5. Опасности за околната среда

Опасно за околната среда : Не
Морски замърсител : Не
Друга информация : Няма допълнителна налична информация

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите**- Сухопътен транспорт**

Класификационен код (ADR) : P1
Специални разпоредби (ADR) : 122, 274
Ограничени количества (ADR) : 100g
Изключени количества (ADR) : E0
Опаковъчни инструкции (ADR) : P520
Смесени опаковки (ADR) : MP4
Категория транспорт (ADR) : 1
Специални разпоредби за превоза - Опаковки (ADR) : V1
Специални разпоредби за превоз - товарене, разтоварване и обработка (ADR) : CV15, CV20, CV22, CV24
Специални разпоредби за превоз - оперативни изисквания (ADR) : S8, S18
Код за тунелни ограничения (ADR) : D
Код EAC : 1WE

- Морски транспорт

Специални разпоредби (IMDG) : 122, 195, 274
Ограничени количества (IMDG) : 100 g
Освободени количества (IMDG) : E0
Опаковъчни инструкции (IMDG) : P520
EmS-№ (Пожар) : F-J

17.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР ВТВЪРДИТЕЛ**информационен лист за безопасност**

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 5.5.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

EmS-№ (Разлив)	: S-R
Категория на товарене (IMDG)	: D
Складиране и обработка (IMDG)	: SW1
Разделяне (IMDG)	: SG35, SG36
MFAG-No	: 146

- Въздушен транспорт

PCA Изключени количества пътнически самолет и карго (IATA)	: E0
PCA Ограничени количества пътнически самолет и карго (IATA)	: Forbidden
PCA Максимално нетно количество за ограничено количество пътнически самолет и карго (IATA)	: Forbidden
PCA Инструкции за опаковане пътнически самолет и карго (IATA)	: 570
PCA Максимално нетно количество пътнически самолет и карго (IATA)	: 5kg
Инструкции за опаковане само карго (IATA)	: 570
Максимално нетно количество само карго (IATA)	: 10kg
Специални разпоредби (IATA)	: A20, A150
ERG код (IATA)	: 5L

- Вътрешен воден транспорт

Класификационен код (ADN)	: P1
Специални разпоредби (ADN)	: 122, 274
Ограничени количества (ADN)	: 100 g
Освободени количества (ADN)	: E0
Задължително оборудване (ADN)	: PP, EX, A
Вентилация (ADN)	: VE01
Брой сини конуси/светлини (ADN)	: 0

- Железопътен транспорт

Класификационен код (RID)	: P1
Специални разпоредби (RID)	: 122, 274
Ограничени количества (RID)	: 100g
Освободени количества (RID)	: E0
Опаковъчни инструкции (RID)	: P520
Смесени опаковки (RID)	: MP4
Транспортна категория (RID)	: 1
Специални разпоредби за превоза - Опаковки (RID)	: W7
Специални разпоредби за превоз - товарене, разтоварване и обработка (RID)	: CW22, CW24, CW29
Експресни пратки (RID)	: CE10
Идентификационен номер за опасност (RID)	: 539

14.7. Транспорт на насипни товари съгласно Приложение II на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC

Не е приложимо

17.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

G400 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ И МРАМОР ВТВЪРДИТЕЛ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 5.5.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

15.1.1. Наредби на ЕС

Не съдържа вещества, за които са въведени ограничения в Приложение XVII на REACH

Не съдържа вещества от Кандидат списъка REACH

Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH

15.1.2. Национални разпоредби

Германия

VwVwS, референция анекса

: Опасност за водите клас (WGK) 1, ниска степен на опасност за водите (Класификация в съответствие с VwVwS, Приложение 4)

12та наредба за приложение на немския федерален закон за контрол на концентрациите на замърсители във въздуха - 12.BImSchV

: Не е предмет на 12. BImSchV (Наредба за опасни инциденти)

Холандия

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Нито една от съставките не е в списъка

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Нито една от съставките не е в списъка

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding

: Нито една от съставките не е в списъка

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Нито една от съставките не е в списъка

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling

: Нито една от съставките не е в списъка

Дания

Препоръки на датски регламент

: На младите хора под 18 годишна възраст не е позволено да използват продукта

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е извършена оценка на химичната безопасност

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на H- и EUN-предупрежденията за опасност:	
Eye Irrit. 2	Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2
Org. Perox. B	Органични пероксиди, тип В
Self-react. C	Самоактивиращи се вещества и смеси, тип С
Skin Sens. 1	Сенсибилизация — кожна, категория на опасност 1
H241	Може да предизвика пожар или експлозия при нагриване
H242	Може да предизвика пожар при нагриване
H317	Може да причини алергична кожна реакция
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите

SDS EU AKFIX

Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, безопасността и околната среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за свойствата на продукта

17.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.