



СОМВО ПОЛИУРЕТАНОВА ПИСТОЛЕТНА ПЯНА

01. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СУБСТАНЦИЯТА И ФИРМАТА ПРОИЗВОДИТЕЛ

Търговско наименование	: COMBO ПОЛИУРЕТАНОВА ПИСТОЛЕТНА ПЯНА
Фирма производител	: Akkim Yapi Kimyasallari San. Tic. Ve A.Ş.
Адрес	: Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. № 22 34555 Hadimköy, Истанбул – ТУРЦИЯ
Телефон за спешен случай	: Тел.: +90 212 771 13 71 Факс: +90 212 771 38 88
Mail/ Web	: info@akkim.net www.akkim.net
Лице, което пуска на пазара	„Валерий С и М Груп“ АД, България гр. София, кв. „Сухата река“, бул. „Ботевградско шосе“ № 44, Булстат: 175074414; www.valerii.com web.: valerii.com Тел: 02/9423400; 02 945 46 34; GSM 0889 444 991
Телефон за спешни случаи	Национален токсикологичен информационен център – Университетска Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ – 02 9154411, www.pirogov.bg

02. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класификация на сместа.

2.1.1. Класификация съгласно наредба (ЕО) № 1272/2008 за Класификация, Етикетиране и Пакетиране на Опасни Субстанции (CLP/GHS)

(Анекс VI към наредба (ЕО) № 1272/2008 за Класификация, Етикетиране и Пакетиране на Опасни Субстанции)

Разяждане на кожата/ дразнене Категория 2, H315

Сериозно увреждане на очите/ Дразнене на очите Категория 2, H319

Силна токсичност (Вдишване) Категория 4, H332

Респираторна чувствителност Категория 1, H334

2.1.2. Класификация съгласно Директива № 1999/45/ЕО за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати (DPD)

2.1.2.1. Описание на опасностите

Xn Вреден

F Силно възпламеним



R11: Силно запалим.

R20: Вреден при вдишване.

R36/37/38: Дразнещ за очите, дихателната система и кожата.

R42/43: Може да причини чувствителност при вдишване и контакт с кожата.

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)Централен офис: София 1517
кв. „Сухата река“ бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991Пловдив, с.Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004София 2227, кв. „Божурище“
бул. „Европа“ 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с ЕО Наредба 1907/2006/ЕО и Следващи изменения

Дата на редакция и №: 08.01.2015г. – 2.4 – GBF: 805

2.2. Елементи на етикета.

Етикетиране в съответствие с наредба (ЕО) № 1272/2008 за (CLP/GHS)

Сигнализираща дума: Опасност

Пиктограми или Символи за опасност



2.2.1. Изрази за опасност.

H315 – Причинява дразнене на кожата.

H319 – Причинява сериозно дразнене на очите.

H332 – Вреден, ако бъде вдишан.

H334 – Може да причини алергия или симптоми на астма; дихателни затруднения, ако бъде вдишан.

2.2.2. Изрази за предпазни мерки.

2.2.2.1. Превенция

P102 – Да се съхранява на място недостъпни за деца.

P261 – Да се избягва вдишване.

P264 – Мийте ръцете си старателно след употреба.

P271 – Да се използва само на открити места или в добре проветриви помещения.

P280 – Да се носят предпазни ръкавици.

P284 – Носете средства за защита на дихателната система.

2.2.2.2. Ответни действия.

P304+P340 – АКО СЕ ВДИША: Пострадалият да се премести на чист въздух и да почива в позиция удобна за дишане.

P304+P312 – АКО СЕ ВДИША: Обадете се в ЦЕНТЪР ЗА ОТРАВЯНИЯ или доктор/ медик, ако не се чувствате добре.

P305+P351+P338 – АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Да се изплакне под течаща вода за няколко минути. Контактните лещи да се отстранят, ако има такива и може лесно да се направи. Да се продължи с изплакването.

P337+P313 – Ако дразненето на очите продължи: Потърсете медицински съвет/ отидете на преглед.

P302+P352 – АКО ПОПАДНЕ НА КОЖАТА: Внимателно измийте с обилно количество сапун и вода.

P333+P313 – Ако дразненето на кожата продължи или се появи обрив: Потърсете медицински съвет/ отидете на преглед.

2.2.2.3. Съхранение

P403+P233 – Да се съхранява в добре проветрено място. Контейнерът да бъде здраво затворен.

P410+P412 – Да се пази от слънчева светлина. Да не се излага на температури превишаващи 50°C/ 122°F.

2.2.2.4. Изхвърляне.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с ЕО Наредба 1907/2006/ЕО и Следващи изменения

Дата на редакция и №: 08.01.2015г. – 2.4 – GBF: 805

P501 - Съдържанието/ флаконът да се изхвърля чрез фирма за управление на отпадъците оторизирана от местното правителство.

Може да причини полимеризация.

2.3. Други опасности.

2.3.1. Физически рискове.

Възпламеними аерозоли, Категория 2, H223

2.3.2. Рискове за здравето.

Разяждане на кожата/ дразнене Категория 2

Сериозно увреждане на очите/ Дразнене на очите Категория 2A.

Силна токсичност (Вдишване) Категория 4.

Чувствителност на дихателната система Категория 1.

2.3.3. Опасности за околната среда.

Не е приложимо.

2.4 Информация относно специфични рискове за хората и околната среда.

Продуктът трябва да се етикетира във връзка с изчислителната процедура на „Ръководство за основна класификация за препарати на ЕС“ в най-новия му вариант.

2.5. Допълнителна информация.

Моля във връзка с информация за токсичността, да се погледне раздел 11. Пълният текст за Изразите за опасност и Изрази за опасност на ЕС: Да се види раздел 16.

03. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

Описание: Смес от долу изброените субстанции с безвредни добавки.

Съставки	CAS №	ЕО Номер REACH-Reg.№	Концентрация (% маса/ маса)	Съгласно Директива 67/548/ЕО (DPD)	Съгласно Регламент 1272/2008 (CLP)
Полиуретанов полимер	Няма	Няма	30-60	Няма	Няма
Дифенилметан-диизоцианат, хомолози и изомери	9016-87-9	Няма 01-2119457014-47-0011	20-35	Xn; R20-36/37/38 R42/43	H315,H319,H334,H335
Бутан	106-97-8	203-448-7	2,5-10	F+; R12	H220



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с ЕО Наредба 1907/2006/ЕО и Следващи изменения

Дата на редакция и №: 08.01.2015г. – 2.4 – GBF: 805

Етанов етер	115-10-6	200-662-2 01-2119472128-37-0003	2,5-10	F+; R12	H220
Пропан	74-98-6	200-827-9	2,5-10	F+; R12	H220

04. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

- 4.1. Основна информация:** Следващите препоръки за оказване на първа помощ са базирани на предположението, че съответните лични и индустриални хигиенни практики са спазени.
- 4.2. След вдишване:** Преместете пострадалия на чист въздух. Ако симптомите продължават да се развиват, повикайте медицинска помощ.
- 4.3. След контакт с кожата:** Незабавно измийте с вода и сапун, старателно изплакнете.
- 4.4. След контакт с очите:** Изплакнете окото с обилно количество вода. Консултирайте се с лекар.
- 4.5. След поглъщане:** Не предизвиквайте повръщане. Дайте на пострадалия две чаши вода. Не е необходима първа помощ. Незабавно отидете на лекарски преглед.

05. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

- 5.1. Предпазни средства:** Средство, което се поставя на устата за дихателна защита и носете предпазно облекло.
- 5.2. Подходящи средства за гасене:** CO₂, пясък, гасяща пудра. Не използвайте вода.
- 5.3. Неподходящи агенти за гасене, за да се осигури на безопасност:** Вода под налягане.

06. МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ

- 6.1. Предпазни мерки за лична безопасност:** Носете предпазни средства. Пазете незащитените хора далеч.
- 6.2. Мерки за защита на околната среда:** Не позволявайте да попадне в канали/ водни повърхности или почвени води.
- 6.3. Мерки за почистване/събиране:** Изхвърлете замърсения материал като отпадък съгласно точка 13. Осигурете адекватна вентилация. Не изплаквайте с вода или почистващи препарати на водна основа.

07. РАБОТА С ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ

- 7.1. Работа с препаратата.**
- 7.1.1 Информация за безопасна работа:** Осигурете добра вентилация/ извеждане от работното място.
- 7.1.2 Информация за защита при пожар и експлозия:** Източниците на възпламеняване да се държат настрана – Да не се пуши. Да се пази от електростатични разряди.
- 7.2. Съхранение:**



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

В съответствие с ЕО Наредба 1907/2006/ЕО и Следващи изменения

Дата на редакция и №: 08.01.2015г. – 2.4 – GBF: 805

7.2.1. Изисквания спрямо складовите помещения и кутиите: Да се съхранява на хладно място. Да се спазват официалните разпоредби за съхранение на опаковките с флакони под налягане.

7.2.2 Информация за съхранение в едно общо складово помещение: Не се изисква.

7.2.3 Допълнителна информация за условията на съхранение: Флаконът да бъде здраво затворен. Да се съхранява при хладни сухи условия в добре уплътнени кутии.

7.2.3.1. Флакон под налягане:

Да се пази от слънчева светлина и да не се излага на температури превишаващи 50°C, вкл. електрически лампи. Да се пази от топлина, горещи повърхности, искри, открити пламъци и други източници на възпламеняване. Да не се пуши. Да не се пръска към открит пламък или някакъв нажежен материал. Да не се дупчи или изгаря след употреба. Да се пази на места, недостъпни за деца.

08. КОНТРОЛ НА ИЗЛАГАНЕ / ЛИЧНА ЗАЩИТА**8.1. Съставки, чиито гранични стойности изискват съблюдаване на работното място:****9016-87-9 Дифенилметан-диизоцианат, хомолози и изомери**

MEL : Краткосрочни стойности: 0.07 мг. /м³ Дългосрочни стойности: 0.02 мг. /м³

106-97-8 Бутан

OES : Краткосрочни стойности: 1810 мг. /м³, 750 ppm Дългосрочни стойности: 1450 мг./м³, 600 ppm

74-98-6 Пропан

OES : Причинява задушаване

115-10-6 Етанов етер

OES : Краткосрочни стойности: 958 мг. /м³, 500 ppm Дългосрочни стойности: 766 мг./м³, 400 ppm IOELV

8.2 Лични предпазни средства:**8.2.1. Основни предпазни и хигиенни мерки:**

Да се пази от хранителни продукти, напитки и храна. Незабавно отстранете всички замърсени и изцапани дрехи. Мийте ръцете си преди почивки и в края на работния процес. Избягвайте контакт с очите и кожата.

8.2.2. Дихателна защита:

Всичко на излагане чрез вдишване или слабо замърсяване, използвайте устройство за дихателна защита с филтър. В случай на интензивно или продължително излагане, използвайте самостоятелно средство за дихателна защита.

8.2.3. Защита на ръцете: Материалът на ръкавиците трябва да бъде непромокаем и устойчив на продукта/ субстанцията/ препарата.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславо" 13
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

В съответствие с ЕО Наредба 1907/2006/ЕО и Следващи изменения

Дата на редакция и №: 08.01.2015г. – 2.4 – GBF: 805

Предпазни ръкавици

Материал на ръкавиците:

Изборът на подходящи ръкавици не зависи само от материала, но също и от допълнителните маркировки за качество и разликата от производител до производител. Тъй като продуктът е препарат от няколко субстанции, устойчивостта на материала на ръкавиците не може да се изчисли предварително и трябва да се провери преди приложение.

Материал на ръкавиците - Период на проникване

Точното време на проникване, трябва да бъде посочено от производителя на предпазните ръкавици и трябва да се съблюдава.

Защита на очите:


Плътнo уплътняващи очила

09. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА**9.1. Основна информация.**

Форма	: Аерозол
Мирис	: Характерен
Цвят	: Светло жълт

9.2. Други свойства:

Интервал на кипене	: Неприложимо, като аерозол.
Точка на възпламеняване	: Затворен флакон: 0°C
Само-възпламеняване	: Продуктът не е самовъзпламеним.
pH	: Не е приложимо.
Относително тегло	: $19 \pm 3 \text{ кг/м}^3$
Налягане на изпаренията:	: 5 бара/ +20°C
Точка на топене	: Няма налични данни.
Опасност от избухване	: Продуктът не е избухлив. Въпреки това, образуването на смеси от експлозивен въздух/ изпарение е възможно.
Разтворимост в/ Смесване с вода	: Не се смесва или трудно се смесва.
ЛОС: 18%	

**10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ**

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

В съответствие с ЕО Наредба 1907/2006/ЕО и Следващи изменения

Дата на редакция и №: 08.01.2015г. – 2.4 – GBF: 805

10.1 Температурен разпад / условия, които да се избягват: Няма разпад, ако се използва съгласно спецификациите.**10.2 Опасни реакции:** Няма познати опасни реакции.**10.3 Опасни продукти при разпад:** Няма познати опасни продукти при разпад на стайна температура.**11. ТОКСИЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ****11.1 Токсичност:****11.1.1 Първоначален дразнещ ефект:** Няма налични данни.**11.1.2 На кожата:** Дразнещ за кожата и слизестите мембрани.**11.1.3 На очите:** Дразнещ ефект.**11.1.4 Чувствителност:** Възможна е чувствителност при вдишване. Възможна е чувствителност при контакт с кожата.

Химическо наименование	LD50 Орално	LD50 Кожно	LC50 Вдишване
Дифенилметан-диизоцианат (MDI)	9200 мг/кг (Плъх)		
Пропан		658 мг/кг (Плъх)	
Етанов етер			308 г/м3 (Плъх) 4 часа

11.2 Допълнителна информация за токсичност:

Съдържа дифенилметан-4,4-диизоцианат (Максимална концентрация на работното място 0,005 ppm). Може да причини чувствителност при вдишване и контакт с кожата.

Избягвайте повтарящ се контакт или контакт за продължителен период. Хора с алергия към изоцианат не трябва да влизат в контакт със съдържанието.

В случай на много чувствителни хора, малка концентрация може да причини анемични реакции.

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА**12.1. Основни забележки:**

Опасност за водата клас 2 (Предписание от Германия) (Самооценка): опасен за водата. Да не се позволява на продукта да достигне почвени води, воден път или канализационна система, дори в малки количества. Опасен за питейната вода, ако дори малки количества попаднат в земята.

- **Ефект върху озоновия слой** : Не е опасен за озоновия слой (1999/45/ЕО).
- **Парников ефект** : Няма налични данни.
- **Ефект при пречистване на отпадъчни води** : Няма налични данни.

13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИe-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с ЕО Наредба 1907/2006/ЕО и Следващи изменения

Дата на редакция и №: 08.01.2015г. – 2.4 – GBF: 805

13.1. Препоръка: Не трябва да се изхвърля с домашния отпадък. Да не се позволява на продукта да достигне канализационната система.

Внимание: Втвърденото вещество може да се отстрани само механично. Втвърденото вещество е химически инертно и затова може да се изхвърля заедно с домашния отпадък.

13.2. Непочистена опаковка:

13.2.1. Препоръка: Изхвърлянето трябва да се извърши в съответствие с официалните разпоредби.

Да се изхвърля в съответствие с изискванията на местната власт.

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

Транспортиране по суша ADR/RID (пресичащ границата)



ADR/RID клас:	2.1
Код за опасност (Кемлер):	23
UN-Номер:	1950
Етикет за опасност:	2.1
Описание на стоките:	Възпламеним аерозол

Морски транспорт IMDG



IMDG Клас:	2.1
UN-Номер:	1950
Етикет:	2.1
EMS Номер:	F-D, S-U
Замърсяване на морето:	Не
Точно спедиторско наименование:	Възпламеним аерозол

Въздушен транспорт ICAO-TI и IATA-DGR



ICAO/IATA Клас:	2.1
UN/Идентификационен Номер:	1950
Етикет:	2.1
Точно спедиторско наименование:	Възпламеним аерозол

15. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА

15.1 Специфични разпоредби за Препарати във връзка с безопасност, здраве и околна среда.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

В съответствие с ЕО Наредба 1907/2006/ЕО и Следващи изменения

Дата на редакция и №: 08.01.2015г. – 2.4 – GBF: 805

- Регламент (ЕО) № 1907/2006, (REACH)
- Регламент (ЕО) № 1272/2008, (CLP)
- Директива 1999/45/ЕО, (DPD)
- ADR – Европейско споразумение във връзка с международно транспортиране на опасни стоки по суша.

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**16.1. Индикация за изменения в предходното издание.**

Дата на редакция: 08.01.2015г.

Редакция № 2.4

16.2. Абревиатури и Акроними**CLP:** Класификация, Етикетиране и Пакетиране**GHS:** Световна хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали**ADR:** Европейско споразумение за международен превоз на опасни стоки по шосе**IATA:** Международна асоциация за въздушен транспорт**ICAO:** Международна организация за гражданско въздухоплаване**IMDG:** Код за опасни продукти на Международната морска организация**CAS №:** Индексен номер на Химическа реферативна служба**EC50:** Половин максимално ефективна концентрация**LC50:** Средна смъртоносна концентрация**LD50:** Средна смъртоносна доза**H220:** Изключително възпламеним газ.**H223:** Възпламеним аерозол.**H315:** причинява дразнене на кожата.**H319:** Причинява сериозно дразнене на очите.**H332:** Вреден при вдишване.**H334:** При вдишване може да причини симптоми на алергия или астма, дихателни затруднения.**H335:** Може да причини дразнене на дихателната система.**R11:** Силно възпламеним.**R12:** Изключително възпламеним.**R20:** Вреден при вдишване.**R36/37/38:** Дразнещ за очите, дихателната система и кожата.**R42/43:** Може да причини чувствителност при вдишване и контакт с кожата.**16.3. Специфично етикетиране на определени препарати****Съдържа Дифенилметан-4,4'-Ди-изоцианат, Изомери и Хомолози.**

Вреден при вдишване. Дразнещ за очите, дихателната система и кожата. Може да причини чувствителност при вдишване и контакт с кожата. Съдържа изоцианати. Вижте информацията предоставена от производителя. Носете подходящи ръкавици. В случай на



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с ЕО Наредба 1907/2006/ЕО и Следващи изменения

Дата на редакция и №: 08.01.2015г. – 2.4 – GBF: 805

контакт с очите, незабавно изплакнете обилно с вода и потърсете лекарски съвет. След контакт с кожата, незабавно измийте обилно с вода. В случай на недостатъчна вентилация, носете подходящо средство за дихателна защита. В случай на инцидент или се почувствате зле, незабавно потърсете лекарски съвет (където е възможно покажете етикета). Пазете от деца. Изхвърляйте този материал и флакона му на специални места за събиране на опасни или специални отпадъци.

16.4. Допълнителна информация.

Цялата информация и предоставените в този информационен лист инструкции се базират на настоящото научно ниво и техническо познание към датата, обозначена на този информационен лист за безопасност. Компанията няма да бъде отговорна за дефект на продукта обект на този информационен лист за безопасност в случай, че, наличието на такъв дефект не е било забележимо вземайки предвид настоящото състояние на научно и техническо познание.

Отдел издал информационния лист за безопасност: Отдел за продуктова безопасност.

За контакти: Отдел за продуктова безопасност info@akkim.net



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692