

C920 EST CHIMICE ANCHOR (FREE STYRENE) -A**Fișă cu date de securitate**

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 04.02.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1. Element de identificare a produsului**

Forma produsului	: Amestec
Denumire comercială	: C920 EST CHIMICE ANCHOR (FREE STYRENE) -A
Codul produsului	: C920
Tipul produsului	: Adezivi
Grupul de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**1.2.1. Utilizări identificate relevante**

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.2.2. Utilizări nerecomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Yeşilbayır mahallesi Şimşir sokak No:22
34555 İSTANBUL - TURKEY
T +90 2127711371 - F +90 2127713888
info@akfix.com - www.akfix.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr pentru apeluri de urgență : +90 2127711371 (9:00 am - 17:00 pm GMT+2)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului**

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Lichide inflamabile, categoria 3	H226	
Corodarea/iritarea pielii, categoria 2	H315	Metoda de calcul
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2	H319	Metoda de calcul
Pericol prin aspirare, categoria 1	H304	

Textul complet al categoriilor de clasificare și al frazelor de pericol: a se vedea secțiunea 16

Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului

Lichid și vapori inflamabili. Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

C920 EST CHIMICE ANCHOR (FREE STYRENE) -)-A

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 04.02.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP) :



GHS02



GHS07



GHS08

Cuvinte de avertizare (CLP) :

Fraze de pericol (CLP)

: Pericol

H226 - Lichid și vapori inflamabili
H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii
H315 - Provoacă iritarea pielii
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

Fraze de precauție (CLP)

: P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor
P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis
P280 - Purtați echipament de protecție a ochilor, echipament de protecție a feței, îmbrăcăminte de protecție, mănuși de protecție
P301+P310 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ, un medic
P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă
P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți
P332+P313 - În caz de iritare a pielii: consultați medicul
P337+P313 - Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul
P370+P378 - În caz de incendiu: a se utiliza Pulbere chimică uscată, CO2, pulverizare cu apă sau spumă rezistentă la alcool pentru a stinge
P403+P235 - A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece
P501 - Aruncați conținutul/recipientul la un centru de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale

2.3. Alte pericole

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

3.1. Substanță

Neaplicabil

3.2. Amestec

Numele	Element de identificare a produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Benzene, ethenylmethyl-	(Nr. CAS) 25013-15-4 (Nr. UE) 246-562-2 (REACH-Nr) 01-2119622074-50	10 - 20	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Asp. Tox. 1, H304

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

C920 EST CHIMICE ANCHOR (FREE STYRENE) -)-A

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 04.02.2016

Înlocuiește fișă: 08.05.2015

Versiune: 1.0

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor**4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor**

Măsurile generale de prim ajutor	: Chemați imediat medicul.
Măsurile de prim ajutor după inhalare	: Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
Măsurile de prim ajutor după contactul cu pielea	: Clătiți pielea cu apă/faceți duș. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. În caz de iritare a pielii: consultați medicul.
Măsurile de prim ajutor după contactul cu ochii	: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
Măsurile de prim ajutor după ingerare	: Nu induceți vomă. Chemați imediat medicul.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/leziuni după contactul cu pielea	: Iritație.
Simptome/leziuni după contactul cu ochii	: Iritarea ochilor.
Simptome/leziuni după ingerare	: Risc de edem pulmonar.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor**5.1. Mijloace de stingere a incendiilor**

Solventul potrivit	: Apă pulverizată. Pudră uscată. Spumă. Dioxid de carbon.
--------------------	---

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Risc de incendiu	: Lichid și vapori inflamabili.
Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu	: Este posibilă degajarea de emanații toxice.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Protecție la stingerea incendiilor	: Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de protecție respiratorie izolat autonom. Protecție completă a corpului.
------------------------------------	--

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală**6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență****6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență**

Planuri de urgență	: A se ventila zona de debordare. A nu se expune la flăcări deschise sau la scântei iar fumatul este interzis. A se evita contactul cu pielea și cu ochii.
--------------------	--

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipamentul de protecție	: Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 8: „Controlul expunerii – protecția individuală”.
---------------------------	--

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați dispersarea în mediu.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metode de curățare	: Lichidul răspândit se absoarbe cu un material absorbant. Anunțați autoritățile dacă produsul intră în sistemul de canalizare sau în apele domeniului public.
Alte informații	: A se elimina materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 13.

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

C920 EST CHIMICE ANCHOR (FREE STYRENE) -)-A

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 04.02.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

: A se asigura o bună ventilație a locului de muncă. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Legătură la pământ/conexiune echipotențială cu recipientul și cu echipamentul de recepție. Nu utilizați unelte care produc scântei. Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice. Vaporii inflamabili se pot acumula în recipient. A se utiliza aparatură antideflagrantă. A se purta echipament individual de protecție. A se evita contactul cu pielea și cu ochii.

Măsuri de igienă

: Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. A se spăla mâinile după manipulare.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Măsuri tehnice

: Legătură la pământ/conexiune echipotențială cu recipientul și cu echipamentul de recepție.

Condiții de depozitare

: A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. Păstrați recipientul închis etanș. A se depozita sub cheie.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**8.1. Parametri de control****C920 EST CHIMICE ANCHOR (FREE STYRENE) -A**

Austria	Denumire locală	Methylstyrol (alle Isomeren)*
Austria	MAK (mg/m³)	480 mg/m³
Austria	MAK (ppm)	100 ppm
Austria	Valoarea MAK pe termen scurt (mg/m³)	480 mg/m³
Austria	Valoarea MAK pe termen scurt (ppm)	100 ppm
Belgia	Denumire locală	Vinyltoluène (tous isomères)
Belgia	Valori limita (mg/m³)	246 mg/m³
Belgia	Valori limita (ppm)	50 ppm
Belgia	Valoarea pe termen scurt (mg/m³)	490 mg/m³
Belgia	Valoarea pe termen scurt (ppm)	100 ppm
Bulgaria	Denumire locală	Винилтолуен (метилстирен)
Bulgaria	OEL TWA (mg/m³)	200 mg/m³
Bulgaria	OEL STEL (mg/m³)	480 mg/m³
Estonia	Denumire locală	Vinüültolueen (metüülstüreen, tolüületeen)
Estonia	OEL TWA (mg/m³)	50 mg/m³
Estonia	OEL TWA (ppm)	10 ppm
Estonia	OEL STEL (mg/m³)	150 mg/m³
Estonia	OEL STEL (ppm)	30 ppm
Finlanda	Denumire locală	Vinyylitolueeni
Finlanda	HTP-arvo (8h) (mg/m³)	49 mg/m³
Finlanda	HTP-arvo (8h) (ppm)	10 ppm
Franta	Denumire locală	Vinyltoluènes (tous isomères)
Franta	VME (mg/m³)	240 mg/m³
Franta	VME (ppm)	50 ppm
Germania	Denumire locală	Vinyltoluol(alle Isomeren)
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (mg/m³)	490 mg/m³
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (ppm)	100 ppm
Germania	Observație (TRGS 900)	DFG
Grecia	OEL TWA (mg/m³)	480 mg/m³
Grecia	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Grecia	OEL STEL (mg/m³)	720 mg/m³

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

C920 EST CHIMICE ANCHOR (FREE STYRENE) -)-A

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 04.02.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

Grecia	OEL STEL (ppm)	150 ppm
Irlanda	Denumire locală	Methylstyrene, all isomers
Irlanda	OEL (8 hours ref) (mg/m³)	242 mg/m³
Irlanda	OEL (8 hours ref) (ppm)	50 ppm
Irlanda	OEL (15 min ref) (mg/m³)	483 mg/m³
Irlanda	OEL (15 min ref) (ppm)	10 ppm
Letonia	Denumire locală	Metilstirols(izomēru maisījums) (viniltoluols, vinilmetilbenzols)
Letonia	OEL TWA (mg/m³)	50 mg/m³
Lituania	Denumire locală	Viniltoluenas
Lituania	IPRV (mg/m³)	50 mg/m³
Lituania	IPRV (ppm)	10 ppm
Lituania	TPRV (mg/m³)	150 mg/m³
Lituania	TPRV (ppm)	30 ppm
Lituania	Observație (LT)	O
Polonia	Denumire locală	Winylotoluen mieszanina izomerów
Polonia	NDS (mg/m³)	100 mg/m³
Polonia	NDSch (mg/m³)	300 mg/m³
Portugalia	Denumire locală	Viniltolueno
Portugalia	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Portugalia	OEL STEL (ppm)	100 ppm
România	Denumire locală	Vinil toluen
România	OEL TWA (mg/m³)	300 mg/m³
România	OEL STEL (mg/m³)	400 mg/m³
Slovenia	Denumire locală	viniltoluen (vse izomere)
Slovenia	OEL TWA (mg/m³)	490 mg/m³
Slovenia	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Slovenia	OEL STEL (mg/m³)	490 mg/m³
Slovenia	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Spania	Denumire locală	Viniltolueno
Spania	VLA-ED (mg/m³)	246 mg/m³
Spania	VLA-ED (ppm)	50 ppm
Spania	VLA-EC (mg/m³)	492 mg/m³
Spania	VLA-EC (ppm)	100 ppm
Suedia	Denumire locală	Vinyl toluene
Suedia	nivågränsvärde (NVG) (mg/m³)	300 mg/m³
Suedia	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	50 ppm
Suedia	kortidsvärde (KTV) (mg/m³)	150 mg/m³
Suedia	kortidsvärde (KTV) (ppm)	30 ppm
Elveția	Denumire locală	Méthylstyrène (tous les isomères)
Elveția	VME (mg/m³)	240 mg/m³
Elveția	VME (ppm)	50 ppm
Elveția	VLE (mg/m³)	480 mg/m³
Elveția	VLE (ppm)	100 ppm
Elveția	Observație (CH)	4x15
Australia	Denumire locală	Vinyl toluene
Australia	TWA (mg/m³)	242 mg/m³
Australia	TWA (ppm)	50 ppm
Australia	STEL (mg/m³)	483 mg/m³

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

C920 EST CHIMICE ANCHOR (FREE STYRENE) -)-A

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 04.02.2016

Înlocuiește fișă: 08.05.2015

Versiune: 1.0

Australia	STEL (ppm)	100 ppm
USA - ACGIH	Denumire locală	Vinyl toluene
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	50 ppm
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	100 ppm
USA - ACGIH	Observație (ACGIH)	URT & eye irr
Benzene, ethenylmethyl- (25013-15-4)		
Japonia	Limitele de expunere (ACGIH)	TWA 50 ppm, STEL 100 ppm

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare	: A se asigura o bună ventilație a locului de muncă.
Protecția mâinilor	: Mănuși de protecție
Protecția ochilor	: Ochelari de securitate
Protecția pielii și a corpului	: A se purta îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare
Protecția respirației	: În cazul unei ventilații insuficiente, se utilizează echipament de protecție corespunzător pentru asigurarea respirației
Controlul expunerii mediului	: Evitați dispersarea în mediu.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Stare fizică	: Lichidă
Aspectul exterior	: Lichidă.
Culoare	: Bej.
Miros	: Aromatic.
Pragul de acceptare a mirosului	: Nu sunt date disponibile
pH	: Nu sunt date disponibile
Viteza de evaporare relativă (acetat de butil=1)	: Nu sunt date disponibile
Punctul de topire	: Neaplicabil
Punctul de solidificare	: Nu sunt date disponibile
Punct de fierbere	: > 165 °C
Punctul de aprindere	: 53 °C
Temperatura de autoaprindere	: Nu sunt date disponibile
Temperatura de descompunere	: Nu sunt date disponibile
Inflamabilitate (solid, gaz)	: Neaplicabil
Presiunea de vapori	: 6 hPa
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: Nu sunt date disponibile
Densitatea	: 1,65 - 1,75
Solubilitate	: Nu sunt date disponibile
Log Pow	: Nu sunt date disponibile
Viscozitate, cinematic	: Nu sunt date disponibile
Viscozitate, dinamic	: Nu sunt date disponibile
Proprietăți explozive	: Nu sunt date disponibile
Proprietăți oxidante	: Nu sunt date disponibile
Limite de explozivitate	: Nu sunt date disponibile

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

C920 EST CHIMICE ANCHOR (FREE STYRENE) -)-A

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 04.02.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**10.1. Reactivitate**

Lichid și vapori inflamabili.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu sunt cunoscute reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

A se evita contactul cu suprafețe încinse. Căldură. A se evita flăcările și scântele. A se elimina orice sursă de aprindere.

10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.6. Produsi de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și de utilizare, nu ar trebui să fie generate produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**11.1. Informații privind efectele toxicologice**

Toxicitate acută : Neclasificat

Benzene, ethenylmethyl- (25013-15-4)

DL50 orală	4000 mg/kg
Corodarea/iritarea pielii	: Provoacă iritarea pielii.
Lezarea gravă/iritarea ochilor	: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii	: Neclasificat
Mutagenitatea celulelor germinative	: Neclasificat
Cancerogenitatea	: Neclasificat

Toxicitatea pentru reproducere : Neclasificat

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică : Neclasificat

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată : Neclasificat

Pericol prin aspirare : Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1. Toxicitate**

Ecologie - aspecte generale : Acest produs nu este considerat toxic pentru organismele acvatice și nu provoacă efecte nocive pe termen lung asupra mediului.

Benzene, ethenylmethyl- (25013-15-4)

LC50 pești 1 23,4 mg/l

12.2. Persistență și degradabilitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

17.06.2016

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

C920 EST CHIMICE ANCHOR (FREE STYRENE) -)-A

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 04.02.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

12.3. Potențial de bioacumulare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

Metode de tratare a deșeurilor : A se elimina conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de triere ale colectorului autorizat.

Informații suplimentare : Vaporii inflamabili se pot acumula în recipient.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Corespunzător cu cerințele ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numărul ONU

Nr. ONU (ADR) : 1866
 Nr. ONU (IMDG) : 1866
 Nr. ONU (IATA) : 1866
 Nr. ONU (ADN) : 1866
 Nr. ONU (RID) : 1866

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

Denumirea oficială a mărfii transportate (ADR) : Soluție pe bază de rășină
 Denumirea oficială a mărfii transportate (IMDG) : Soluție pe bază de rășină
 Denumirea oficială a mărfii transportate (IATA) : Soluție pe bază de rășină
 Denumirea oficială a mărfii transportate (ADN) : Soluție pe bază de rășină
 Denumirea oficială a mărfii transportate (RID) : Soluție pe bază de rășină
 Descrierea documentului de transport (ADR) : UN 1866 Soluție pe bază de rășină, 3, III, (D/E)
 Descrierea documentului de transport (IMDG) : UN 1866 Soluție pe bază de rășină, 3, III
 Descrierea documentului de transport (IATA) : UN 1866 Soluție pe bază de rășină, 3, III
 Descrierea documentului de transport (ADN) : UN 1866 Soluție pe bază de rășină, 3, III
 Descrierea documentului de transport (RID) : UN 1866 Soluție pe bază de rășină, 3, III

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**ADR**

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADR) : 3

Etichete de pericol (ADR) : 3



17.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
 Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
 кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
 тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
 GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
 ул. "Строевско шосе" 3
 тел./факс 032/ 953 666
 GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
 бул. "Атанас Москов" 13
 тел.: 052/ 504 514
 GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
 бул. "Европа" 180, склад 33
 тел.: 02/ 925 22 37
 GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

C920 EST CHIMICE ANCHOR (FREE STYRENE) -)-A

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 04.02.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

IMDG

Clasa (clasele) de pericol pentru transport : 3

(IMDG)

Etichete de pericol (IMDG) : 3

**IATA**

Clasa (clasele) de pericol pentru transport : 3

(IATA)

Etichete de pericol (IATA) : 3

**ADN**

Clasa (clasele) de pericol pentru transport : 3

(ADN)

Etichete de pericol (ADN) : 3

**RID**

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (RID) : 3

Etichete de pericol (RID) : 3

**14.4. Grupul de ambalare**

Grupul de ambalare (ADR) : III

Grupul de ambalare (IMDG) : III

Grupa de ambalaj (IATA) : III

Grupa de ambalaj (ADN) : III

17.06.2016

e-mail: info@valerii.comwww.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

C920 EST CHIMICE ANCHOR (FREE STYRENE) -)-A

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 04.02.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

Grupul de ambalare (RID) : III

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Periculos pentru mediu : Nu

Poluant pentru mediul marin : Nu

Alte informații : Nu sunt disponibile informații suplimentare

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori**- Transportul terestru**

Codul de clasificare (ADR) : F1

Dispoziții speciale (ADR) : 640E

Cantități limitate (ADR) : 5I

Cantități exceptate (ADR) : E1

Instrucțiuni de ambalare (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001

Dispoziții speciale de ambalare (ADR) : PP1

Dispoziții speciale de ambalare în comun (ADR) : MP19

Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR) : T2

Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR) : TP1

Cod-cisternă (ADR) : LGBF

Vehicul pentru transportul în cisternă : FL

Categororia de transport (ADR) : 3

Dispoziții speciale de transport – colete (ADR) : V12

Dispoziții speciale de transport – exploatare (ADR) : S2

Număr de pericol (Număr Kemler) : 30

Plăci portocalii :

30
1866

Cod de restricționare tunel (ADR) : D/E

Codul EAC : •3YE

- Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG) : 223, 955

Cantități limitate (IMDG) : 5 L

Cantități exceptate (IMDG) : E1

Instrucțiuni de ambalare (IMDG) : P001, LP01

Dispoziții speciale de ambalare (IMDG) : PP1

Instrucțiuni de ambalare RMV (IMDG) : IBC03

Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG) : T2

Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG) : TP1

Nr. EmS (incendiu) : F-E

Nr. EmS (deversare) : S-E

Categororia de încărcare (IMDG) : A

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславова"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

C920 EST CHIMICE ANCHOR (FREE STYRENE) -)-A

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 04.02.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

Nr. GPAM : 127;128

- Transport aerian

Cantități exceptate PCA (IATA) : E1
 Cantități limitate PCA (IATA) : Y344
 Cantitate netă max. pentru cantitate limitată PCA (IATA) : 10L
 Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA) : 355
 Cantitate netă max. PCA (IATA) : 60L
 Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA) : 366
 Cantitate maximă CAO (IATA) : 220L
 Dispoziții speciale (IATA) : A3
 Codul ERG (IATA) : 3L

- Transport pe cale fluvială

Codul de clasificare (ADN) : F1
 Dispoziții speciale (ADN) : 640E
 Cantități limitate (ADN) : 5 L
 Cantități exceptate (ADN) : E1
 Echipamente necesare (ADN) : PP, EX, A
 Ventilație (ADN) : VE01
 Numărul de conuri/lămpi albastre (ADN) : 0

- Transport feroviar

Codul de clasificare (RID) : F1
 Dispoziții speciale (RID) : 640E
 Cantități limitate (RID) : 5L
 Cantități exceptate (RID) : E1
 Instrucțiuni de ambalare (RID) : P001, IBC03, LP01, R001
 Dispoziții speciale de ambalare (RID) : PP1
 Dispoziții speciale de ambalare în comun (RID) : MP19
 Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID) : T2
 Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID) : TP1
 Cod-cisternă pentru cisterne RID (RID) : LGBF
 Categoria de transport (RID) : 3
 Dispoziții speciale de transport – colete (RID) : W12
 Colete express (RID) : CE4
 Nr. de identificare a pericolului (RID) : 30

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Neaplicabil

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză****15.1.1. Reglementări EU**

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

C920 EST CHIMICE ANCHOR (FREE STYRENE) -)-A

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 04.02.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

Nu conține substanțe supuse unor restricții în conformitate cu anexa XVII la REACH

Nu conține substanțe din lista de substanțe candidate REACH

Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH

15.1.2. Reglementări naționale**Germania**

VwVwS, trimitere la anexă

: Clasa de pericol pentru ape (WGK) nwg, nu e periculos pentru apa (Clasificare conform VwVwS, Anexa 4)

A 12-a Ordonanță de punere în aplicare a Legii federale privind controlul imisiunilor – 12.BImSchV

: Nu face obiectul celui de al 12-lea BImSchV (decret privind protecția împotriva emisiilor) (Regulamentul privind accidente majore)

Țările de Jos

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Niciun compus nu figurează în listă

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding

: Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling

: Niciun compus nu figurează în listă

Danemarca

Class for fire hazard

: Clasa II-1

Store unit

: 5 litru

Observații cu privire la clasificare

: R10 <H226;H304;H315;H319>; Trebuie urmate îndrumările de gestionare în situații de urgență, privind stocarea lichidelor inflamabile

Recomandări reglementare daneză

: Tinerii sub vârsta de 18 ani nu sunt autorizați să utilizeze produsul

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Toxicitate acută (inhalare), categoria 4
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
Eye Irrit. 2	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
H226	Lichid și vapori inflamabili
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii
H315	Provoacă iritarea pielii
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor
H332	Nociv în caz de inhalare

SDS EU AKFIX

Aceste informații se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre și au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerințelor privind sănătatea umană, siguranța în utilizare și ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanție pentru vreo caracteristică anume a produsului

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.