

C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHOR -A

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Forma produsului	: Amestec
Denumire comercială	: C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHOR -A
Codul produsului	: C950
Tipul produsului	: Adezivi
Grupul de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.2.2. Utilizări nerecomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Yeşilbayır mahallesi Şimşir sokak No:22
34555 İSTANBUL - TURKEY
T +90 2127711371 - F +90 2127713888
info@akfix.com - www.akfix.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr pentru apeluri de urgență : +90 2127711371 (9:00 am - 17:00 pm GMT+2)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Corodarea/iritarea pielii, categoria 2	H315	Metoda de calcul
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2	H319	Metoda de calcul
Sensibilizare – Piele, categoria 1	H317	Metoda de calcul
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2	H411	Metoda de calcul

Textul complet al categoriilor de clasificare și al frazelor de pericol: a se vedea secțiunea 16

Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului

Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHOR -A

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișă: 08.05.2015

Versiune: 1.0

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



GHS07

GHS09

Cuvinte de avertizare (CLP)

: Atenție

Material continand substante periculoase

: produs de reactie:bisfenol-A-(epiclorhidrin), rasina epoxidica (masa molecular medie cu greutatea ≤ 700); Oxirane, 2,2'-[1,6-hexanediylbis(oxymethylene)]bis-

Fraze de pericol (CLP)

: H315 - Provoacă iritarea pielii
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor
H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Fraze de precauție (CLP)

: P261 - Evitați să inspirați gazul, vaporii
P273 - Evitați dispersarea în mediu
P280 - Purtați echipament de protecție a ochilor, echipament de protecție a feței, îmbrăcăminte de protecție, mănuși de protecție
P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun
P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți
P333+P313 - În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul
P337+P313 - Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul
P501 - Aruncați conținutul/recipientul la un centru de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale

2.3. Alte pericole

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanță

Neaplicabil

3.2. Amestec

Numele	Element de identificare a produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
produs de reactie:bisfenol-A-(epiclorhidrin), rasina epoxidica (masa molecular medie cu greutatea ≤ 700)	(Nr. CAS) 25068-38-6 (Nr. UE) 500-033-5 (Nr. de INDEX) 603-074-00-8 (REACH-Nr) 01-2119456619-26	50 - 80	Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Oxirane, 2,2'-[1,6-hexanediylbis(oxymethylene)]bis-	(Nr. CAS) 16096-31-4 (REACH-Nr) 01-2119463471-41	10 - 20	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Limite de concentrație specifice:			
Numele	Element de identificare a produsului	Limite de concentrație specifice	
produs de reactie:bisfenol-A-(epiclorhidrin), rasina epoxidica (masa molecular medie cu greutatea ≤ 700)	(Nr. CAS) 25068-38-6 (Nr. UE) 500-033-5 (Nr. de INDEX) 603-074-00-8	(C ≥ 5) Eye Irrit. 2, H319 (C ≥ 5) Skin Irrit. 2, H315	

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз:тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHOR -A**Fișă cu date de securitate**

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișă: 08.05.2015

Versiune: 1.0

(REACH-Nr) 01-2119456619-26

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor**4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor**

- Măsurile de prim ajutor după inhalare : Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
- Măsurile de prim ajutor după contactul cu pielea : A se spăla pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
- Măsurile de prim ajutor după contactul cu ochii : Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
- Măsurile de prim ajutor după ingerare : Sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

- Simptome/leziuni după contactul cu pielea : Iritație. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- Simptome/leziuni după contactul cu ochii : Iritarea ochilor.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor**5.1. Mijloace de stingere a incendiilor**

- Solventul potrivit : Apă pulverizată. Pudră uscată. Spumă. Dioxid de carbon.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

- Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu : Este posibilă degajarea de emanații toxice.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

- Protecție la stingerea incendiilor : Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de protecție respiratorie izolat autonom. Protecție completă a corpului.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală**6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență****6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență**

- Planuri de urgență : A se ventila zona de debordare. A se evita contactul cu pielea și cu ochii. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

- Echipamentul de protecție : Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 8: „Controlul expunerii – protecția individuală”.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați dispersarea în mediu.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

- Pentru izolare : Colectați scurgerile de produs.
- Metode de curățare : Lichidul răspândit se absoarbe cu un material absorbant.
- Alte informații : A se elimina materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 13.

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHOR -A

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

: A se asigura o bună ventilație a locului de muncă. A se evita contactul cu pielea și cu ochii. A se purta echipament individual de protecție. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

Măsurile de igienă

: Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. A se spăla mâinile după manipulare.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare

: A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**8.1. Parametri de control****C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHOR -A**

Austria	Denumire locală	Styrol
Austria	MAK (mg/m³)	85 mg/m³
Austria	MAK (ppm)	20 ppm
Austria	Valoarea MAK pe termen scurt (mg/m³)	340 mg/m³
Austria	Valoarea MAK pe termen scurt (ppm)	80 ppm
Belgia	Denumire locală	Styrène (monomère)
Belgia	Valori limita (mg/m³)	216 mg/m³
Belgia	Valori limita (ppm)	50 ppm
Belgia	Valoarea pe termen scurt (mg/m³)	432 mg/m³
Belgia	Valoarea pe termen scurt (ppm)	100 ppm
Belgia	Observație (BE)	D
Bulgaria	Denumire locală	Стирен
Bulgaria	OEL TWA (mg/m³)	85 mg/m³
Bulgaria	OEL STEL (mg/m³)	215 mg/m³
Croatia	Denumire locală	Stiren
Croatia	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)	430 mg/m³
Croatia	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	100 ppm
Croatia	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)	1080 mg/m³
Croatia	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	250 ppm
Croatia	Naznake (HR)	Xn
Republica Cehă	Denumire locală	Styren
Republica Cehă	Expoziční limity (PEL) (mg/m³)	100 mg/m³
Republica Cehă	Expoziční limity (PEL) (ppm)	24 ppm
Republica Cehă	Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³)	400 mg/m³
Republica Cehă	Expoziční limity (NPK-P) (ppm)	90 ppm
Republica Cehă	Observație (CZ)	D
Danemarca	Denumire locală	Styren (1994)
Danemarca	Grænseværdie (langvarig) (mg/m³)	105 mg/m³
Danemarca	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	25 ppm
Danemarca	Anmærkninger (DK)	LHK
Estonia	Denumire locală	Stüreen (fenüületeen, vinüülbenseen)

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHOR -A

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

Estonia	OEL TWA (mg/m³)	90 mg/m³
Estonia	OEL TWA (ppm)	20 ppm
Estonia	OEL STEL (mg/m³)	200 mg/m³
Estonia	OEL STEL (ppm)	50 ppm
Finlanda	Denumire locală	Styreeni
Finlanda	HTP-arvo (8h) (mg/m³)	86 mg/m³
Finlanda	HTP-arvo (8h) (ppm)	20 ppm
Finlanda	HTP-arvo (15 min)	430 mg/m³
Finlanda	HTP-arvo (15 min) (ppm)	100 ppm
Franta	Denumire locală	Styrène
Franta	VME (mg/m³)	215 mg/m³
Franta	VME (ppm)	50 ppm
Germania	Denumire locală	Styrol
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (mg/m³)	86 mg/m³
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (ppm)	20 ppm
Germania	Observație (TRGS 900)	DFG, Y
Grecia	OEL TWA (mg/m³)	425 mg/m³
Grecia	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Grecia	OEL STEL (mg/m³)	1050 mg/m³
Grecia	OEL STEL (ppm)	250 ppm
Irlanda	Denumire locală	Styrene
Irlanda	OEL (8 hours ref) (mg/m³)	85 mg/m³
Irlanda	OEL (8 hours ref) (ppm)	20 ppm
Irlanda	OEL (15 min ref) (mg/m³)	170 mg/m³
Irlanda	OEL (15 min ref) (ppm)	40 ppm
Letonia	Denumire locală	Stirols (vinilbenzols)
Letonia	OEL TWA (mg/m³)	10 mg/m³
Letonia	OEL STEL (mg/m³)	30 mg/m³
Lituania	Denumire locală	Stirenas (stirolas)
Lituania	IPRV (mg/m³)	90 mg/m³
Lituania	IPRV (ppm)	20 ppm
Lituania	TPRV (mg/m³)	200 mg/m³
Lituania	TPRV (ppm)	50 ppm
Lituania	Observație (LT)	O
Polonia	Denumire locală	Styren
Polonia	NDS (mg/m³)	50 mg/m³
Polonia	NDSch (mg/m³)	200 mg/m³
Portugalia	Denumire locală	Estireno, monómero
Portugalia	OEL TWA (ppm)	20 ppm
Portugalia	OEL STEL (ppm)	40 ppm
România	Denumire locală	Stiren (monomer feniletilen)
România	OEL TWA (mg/m³)	50 mg/m³
România	OEL TWA (ppm)	12 ppm
România	OEL STEL (mg/m³)	150 mg/m³
România	OEL STEL (ppm)	35 ppm
Slovenia	Denumire locală	stiren
Slovenia	OEL TWA (mg/m³)	86 mg/m³
Slovenia	OEL TWA (ppm)	20 ppm

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHOR -A

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

Slovenia	OEL STEL (mg/m³)	344 mg/m³
Slovenia	OEL STEL (ppm)	80 ppm
Spania	Denumire locală	Estireno
Spania	VLA-ED (mg/m³)	86 mg/m³
Spania	VLA-ED (ppm)	20 ppm
Spania	VLA-EC (mg/m³)	142 mg/m³
Spania	VLA-EC (ppm)	40 ppm
Suedia	Denumire locală	Styrene
Suedia	nivågränsvärde (NVG) (mg/m³)	90 mg/m³
Suedia	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	20 ppm
Suedia	kortidsvärde (KTV) (mg/m³)	200 mg/m³
Suedia	kortidsvärde (KTV) (ppm)	50 ppm
Regatul Unit	Denumire locală	Styrene
Regatul Unit	WEL TWA (mg/m³)	430 mg/m³
Regatul Unit	WEL TWA (ppm)	100 ppm
Regatul Unit	WEL STEL (mg/m³)	1080 mg/m³
Regatul Unit	WEL STEL (ppm)	250 ppm
Norvegia	Denumire locală	Styren
Norvegia	Grenseverdier (AN) (mg/m³)	105 mg/m³
Norvegia	Grenseverdier (AN) (ppm)	25 ppm
Norvegia	Merknader (NO)	M
Elveția	Denumire locală	Styrène
Elveția	VME (mg/m³)	85 mg/m³
Elveția	VME (ppm)	20 ppm
Elveția	VLE (mg/m³)	170 mg/m³
Elveția	VLE (ppm)	40 ppm
Elveția	Observație (CH)	4x15
Australia	Denumire locală	Styrene, monomer
Australia	TWA (mg/m³)	213 mg/m³
Australia	TWA (ppm)	50 ppm
Australia	STEL (mg/m³)	426 mg/m³
Australia	STEL (ppm)	100 ppm
USA - ACGIH	Denumire locală	Styrene, monomer
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	20 ppm
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	40 ppm
USA - ACGIH	Observație (ACGIH)	CNS impair; URT irr; peripheral

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare	: A se asigura o bună ventilație a locului de muncă.
Protecția mâinilor	: Mănuși de protecție
Protecția ochilor	: Ochelari de securitate
Protecția pielii și a corpului	: A se purta îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare
Protecția respirației	: În cazul unei ventilații insuficiente, se utilizează echipament de protecție corespunzător pentru asigurarea respirației
Controlul expunerii mediului	: Evitați dispersarea în mediu.

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHOR -A

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Stare fizică	: Lichidă
Aspectul exterior	: Lichidă.
Culoare	: Alb.
Miros	: caracteristică.
Pragul de acceptare a mirosului	: Nu sunt date disponibile
pH	: Nu sunt date disponibile
Viteza de evaporare relativă (acetat de butil=1)	: Nu sunt date disponibile
Punctul de topire	: Neaplicabil
Punctul de solidificare	: Nu sunt date disponibile
Punct de fierbere	: Nu sunt date disponibile
Punctul de aprindere	: > 100 °C
Temperatura de autoaprindere	: Nu sunt date disponibile
Temperatura de descompunere	: Nu sunt date disponibile
Inflamabilitate (solid, gaz)	: Neaplicabil
Presiunea de vapori	: < 500 Pa
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: Nu sunt date disponibile
Densitatea	: 1,2 - 1,3
Solubilitate	: Nu sunt date disponibile
Log Pow	: Nu sunt date disponibile
Viscozitate, cinematic	: Nu sunt date disponibile
Viscozitate, dinamic	: Nu sunt date disponibile
Proprietăți explozive	: Nu sunt date disponibile
Proprietăți oxidante	: Nu sunt date disponibile
Limite de explozivitate	: Nu sunt date disponibile

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**10.1. Reactivitate**

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, de depozitare și de transport.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu sunt cunoscute reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

Nu există în condițiile de depozitare și de manipulare recomandate (a se vedea secțiunea 7).

10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.6. Produse de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și de utilizare, nu ar trebui să fie generate produse de descompunere periculoase.

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHOR -A

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**11.1. Informații privind efectele toxicologice**

Toxicitate acută	: Neclasificat
Corodarea/iritarea pielii	: Provoacă iritarea pielii.
Lezarea gravă/iritarea ochilor	: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii	: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Mutagenitatea celulelor germinative	: Neclasificat
Cancerogenitatea	: Neclasificat

Toxicitatea pentru reproducere	: Neclasificat
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică	: Neclasificat

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată : Neclasificat

Pericol prin aspirare : Neclasificat

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1. Toxicitate**

Ecologie - aspecte generale : Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

12.2. Persistență și degradabilitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.3. Potențial de bioacumulare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

Metode de tratare a deșeurilor : A se elimina conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de triere ale colectorului autorizat.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Corespunzător cu cerințele ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numărul ONU

Nr. ONU (ADR)	: 3082
Nr. ONU (IMDG)	: 3082
Nr. ONU (IATA)	: 3082
Nr. ONU (ADN)	: 3082

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHOR -A

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișă: 08.05.2015

Versiune: 1.0

Nr. ONU (RID) : 3082

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

Denumirea oficială a mărfii transportate (ADR) : SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DEVEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A.
 Denumirea oficială a mărfii transportate (IMDG) : SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DEVEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A.
 Denumirea oficială a mărfii transportate (IATA) : SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DEVEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A.
 Denumirea oficială a mărfii transportate (ADN) : SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DEVEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A.
 Denumirea oficială a mărfii transportate (RID) : SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DEVEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A.
 Descrierea documentului de transport (ADR) : UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DEVEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A., 9, III, (E)
 Descrierea documentului de transport (IMDG) : UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DEVEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A., 9, III, PERICULOS PENTRU MEDIU
 Descrierea documentului de transport (IATA) : UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DEVEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A., 9, III, PERICULOS PENTRU MEDIU
 Descrierea documentului de transport (ADN) : UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DEVEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A., 9, III, PERICULOS PENTRU MEDIU
 Descrierea documentului de transport (RID) : UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DEVEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A., 9, III, PERICULOS PENTRU MEDIU

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADR) : 9
 Etichete de pericol (ADR) : 9



IMDG

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (IMDG) : 9
 Etichete de pericol (IMDG) : 9



IATA

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (IATA) : 9
 Etichete de pericol (IATA) : 9

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
 Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
 кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
 тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
 GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
 ул. "Строевско шосе" 3
 тел./факс 032/ 953 666
 GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславо" бул. "Атанас Москов" 13
 тел.: 052/ 504 514
 GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище" бул. "Европа" 180, склад 33
 тел.: 02/ 925 22 37
 GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHOR -A

Fișă cu date de securitate


conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015


Versiune: 1.0



ADN

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADN) : 9


Etichete de pericol (ADN) : 9



RID

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (RID) : 9

Etichete de pericol (RID) : 9



14.4. Grupul de ambalare

Grupul de ambalare (ADR) : III

Grupul de ambalare (IMDG) : III

Grupa de ambalaj (IATA) : III

Grupa de ambalaj (ADN) : III

Grupul de ambalare (RID) : III

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Periculos pentru mediu : Da

Poluant pentru mediul marin : Da

Alte informații : Nu sunt disponibile informații suplimentare

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

- Transportul terestru

Codul de clasificare (ADR) : M6

Dispoziții speciale (ADR) : 274, 335, 601, 375

Cantități limitate (ADR) : 5l

Cantități exceptate (ADR) : E1

Instrucțiuni de ambalare (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001

Dispoziții speciale de ambalare (ADR) : PP1

Dispoziții speciale de ambalare în comun (ADR) : MP19

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславо" бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище" бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHOR -A

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR) : T4
 Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR) : TP1, TP29
 Cod-cisternă (ADR) : LGBV
 Vehicul pentru transportul în cisternă : AT
 Categoria de transport (ADR) : 3
 Dispoziții speciale de transport – colete (ADR) : V12
 Dispoziții speciale de transport – încărcare, descărcare și manipulare (ADR) : CV13
 Număr de pericol (Număr Kemler) : 90
 Plăci portocalii :



Cod de restricționare tunel (ADR) : E
 Codul EAC : •3Z

- Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG) : 274, 335, 969
 Cantități limitate (IMDG) : 5 L
 Cantități exceptate (IMDG) : E1
 Instrucțiuni de ambalare (IMDG) : P001, LP01
 Dispoziții speciale de ambalare (IMDG) : PP1
 Instrucțiuni de ambalare RMV (IMDG) : IBC03
 Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG) : T4
 Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG) : TP2, TP29
 Nr. EmS (incendiu) : F-A
 Nr. EmS (deversare) : S-F
 Categoria de încărcare (IMDG) : A
 Nr. GPAM : 171

- Transport aerian

Cantități exceptate PCA (IATA) : E1
 Cantități limitate PCA (IATA) : Y964
 Cantitate netă max. pentru cantitate limitată PCA (IATA) : 30kgG
 Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA) : 964
 Cantitate netă max. PCA (IATA) : 450L
 Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA) : 964
 Cantitate maximă CAO (IATA) : 450L
 Dispoziții speciale (IATA) : A97, A158, A197
 Codul ERG (IATA) : 9L

- Transport pe cale fluvială

Codul de clasificare (ADN) : M6
 Dispoziții speciale (ADN) : 274, 335, 375, 601

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
 Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
 кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
 тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
 GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
 ул. "Строевско шосе" 3
 тел./факс 032/ 953 666
 GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславова"
 бул. "Атанас Москов" 13
 тел.: 052/ 504 514
 GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
 бул. "Европа" 180, склад 33
 тел.: 02/ 925 22 37
 GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHOR -A

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

Cantități limitate (ADN) : 5 L
 Cantități exceptate (ADN) : E1
 Transport permis (ADN) : T
 Echipamente necesare (ADN) : PP
 Numărul de conuri/lămpi albastre (ADN) : 0

- Transport feroviar

Codul de clasificare (RID) : M6
 Dispoziții speciale (RID) : 274, 335, 375, 601
 Cantități limitate (RID) : 5L
 Cantități exceptate (RID) : E1
 Instrucțiuni de ambalare (RID) : P001, IBC03, LP01, R001
 Dispoziții speciale de ambalare (RID) : PP1
 Dispoziții speciale de ambalare în comun (RID) : MP19
 Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID) : T4
 Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID) : TP1, TP29
 Cod-cisternă pentru cisterne RID (RID) : LGBV
 Categoria de transport (RID) : 3
 Dispoziții speciale de transport – colete (RID) : W12
 Dispoziții speciale de transport – încărcare, descărcare și manipulare (RID) : CW13, CW31
 Colete express (RID) : CE8
 Nr. de identificare a pericolului (RID) : 90

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Neaplicabil

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză****15.1.1. Reglementări EU**

Nu conține substanțe supuse unor restricții în conformitate cu anexa XVII la REACH

Nu conține substanțe din lista de substanțe candidate REACH

Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH

15.1.2. Reglementări naționale**Germania**

VwVwS, trimitere la anexă : Clasa de pericol pentru ape (WGK) 2, pericolos pentru apa (Clasificare conform VwVwS, Anexa 4)

A 12-a Ordonanță de punere în aplicare a Legii federale privind controlul imisiunilor – 12.BlmSchV : Nu face obiectul celui de al 12-lea BlmSchV (decret privind protecția împotriva emisiilor) (Regulamentul privind accidentele majore)

Țările de Jos

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Niciun compus nu figurează în listă

SZW-lijst van mutagene stoffen : Niciun compus nu figurează în listă

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHOR -A**Fișă cu date de securitate**

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding	: Niciun compus nu figurează în listă
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid	: Niciun compus nu figurează în listă
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling	: Niciun compus nu figurează în listă

Danemarca

Recomandări reglementare daneză	: Tinerii sub vârsta de 18 ani nu sunt autorizați să utilizeze produsul
	Femeile gravide/care alăptează care lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu acesta
	The requirements from the Danish Working Environment Authorities regarding work with carcinogens must be followed during use and disposal

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Eye Irrit. 2	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizare – Piele, categoria 1
Skin Sens. 1A	Sensibilizare – Piele, categoria 1A
H315	Provoacă iritarea pielii
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

SDS EU AKFIX

Aceste informații se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre și au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerințelor privind sănătatea umană, siguranța în utilizare și ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanție pentru vreo caracteristică anume a produsului

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславо" 13

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.