

C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHOR-B

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Forma produsului	: Amestec
Denumire comercială	: C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHOR-B
Codul produsului	: C950
Tipul produsului	: Adezivi
Grupul de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.2.2. Utilizări nerecomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Yeşilbayır mahallesi Şimşir sokak No:22
34555 İSTANBUL - TURKEY
T +90 2127711371 - F +90 2127713888
info@akfix.com - www.akfix.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr pentru apeluri de urgență : +90 2127711371 (9:00 am - 17:00 pm GMT+2)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Corodarea/iritarea pielii, categoria 1A	H314	Metoda de calcul
Sensibilizare – Piele, categoria 1	H317	Metoda de calcul
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3	H412	

Textul complet al categoriilor de clasificare și al frazelor de pericol: a se vedea secțiunea 16

Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului

Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP) :



GHS05

GHS07

Cuvinte de avertizare (CLP) :

Pericol

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.



C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHORB

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

Material continand substante periculoase	: Phenol, styrenated; 2-piperazin-1-iletilamina; 1,3-Cyclohexanedimethanamine
Fraze de pericol (CLP)	: H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
Fraze de precauție (CLP)	: P260 - Nu inspirați gazul, vaporii P280 - Purtați echipament de protecție a ochilor, echipament de protecție a feței, îmbrăcăminte de protecție, mănuși de protecție P301+P330+P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă P303+P361+P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți P405 - A se depozita sub cheie P501 - Aruncați conținutul/recipientul la un centru de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale

2.3. Alte pericole

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanță

Neaplicabil

3.2. Amestec

Numele	Element de identificare a produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Phenol, styrenated	(Nr. CAS) 61788-44-1 (Nr. UE) 262-975-0 (REACH-Nr) 01-2119979575-18	10 - 20	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 2, H411
2-piperazin-1-iletilamina	(Nr. CAS) 140-31-8 (Nr. UE) 205-411-0 (Nr. de INDEX) 612-105-00-4 (REACH-Nr) 01-2119471486-30	5 - 10	Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
1,3-Cyclohexanedimethanamine	(Nr. CAS) 2579-20-6 (Nr. UE) 219-941-5 (REACH-Nr) 01-2119543741-41	5 - 10	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
Benzoic acid, 2-hydroxy-	(Nr. CAS) 69-72-7 (Nr. UE) 200-712-3 (REACH-Nr) 01-2119486984-17	1 - 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318
Naphthalene, 2,6-bis(1-methylethyl)-	(Nr. CAS) 24157-81-1 (Nr. UE) 246-045-1 (REACH-Nr) 01-2119565150-48	0,5 - 1	Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 1, H410

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsurile generale de prim ajutor	: Chemați imediat medicul.
Măsurile de prim ajutor după inhalare	: Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.



C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHORB

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea	: Clătiți pielea cu apă/faceți duș. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Chemați imediat medicul.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii	: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Chemați imediat medicul.
Măsuri de prim ajutor după ingerare	: Clătiți gura. Nu induceți voma. Chemați imediat medicul.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/leziuni după contactul cu pielea	: Arsuri. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Simptome/leziuni după contactul cu ochii	: Leziuni oculare grave.
Simptome/leziuni după ingerare	: Arsuri.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit	: Apă pulverizată. Pudră uscată. Spumă. Dioxid de carbon.
--------------------	---

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu	: Este posibilă degajarea de emanații toxice.
--	---

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Protecție la stingerea incendiilor	: Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de protecție respiratorie izolant autonom. Protecție completă a corpului.
------------------------------------	---

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Planuri de urgență	: A se ventila zona de debordare. A se evita contactul cu pielea și cu ochii. Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
--------------------	---

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipamentul de protecție	: Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 8: „Controlul expunerii – protecția individuală”.
---------------------------	--

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați dispersarea în mediu.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metode de curățare	: Lichidul răspândit se absoarbe cu un material absorbant.
Alte informații	: A se elimina materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate	: A se asigura o bună ventilație a locului de muncă. A se evita contactul cu pielea și cu ochii. Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. A se purta echipament individual de protecție.
Măsuri de igienă	: Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. A se spăla mâinile după manipulare.

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.



C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHORB

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare : A se depozita sub cheie. A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHOR-B		
Austria	Denumire locală	Styrol
Austria	MAK (mg/m³)	85 mg/m³
Austria	MAK (ppm)	20 ppm
Austria	Valoarea MAK pe termen scurt (mg/m³)	340 mg/m³
Austria	Valoarea MAK pe termen scurt (ppm)	80 ppm
Belgia	Denumire locală	Styrène (monomère)
Belgia	Valori limita (mg/m³)	216 mg/m³
Belgia	Valori limita (ppm)	50 ppm
Belgia	Valoarea pe termen scurt (mg/m³)	432 mg/m³
Belgia	Valoarea pe termen scurt (ppm)	100 ppm
Belgia	Observație (BE)	D
Bulgaria	Denumire locală	Стирен
Bulgaria	OEL TWA (mg/m³)	85 mg/m³
Bulgaria	OEL STEL (mg/m³)	215 mg/m³
Croația	Denumire locală	Stiren
Croația	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)	430 mg/m³
Croația	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	100 ppm
Croația	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)	1080 mg/m³
Croația	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	250 ppm
Croația	Naznake (HR)	Xn
Republica Cehă	Denumire locală	Styren
Republica Cehă	Expoziční limity (PEL) (mg/m³)	100 mg/m³
Republica Cehă	Expoziční limity (PEL) (ppm)	24 ppm
Republica Cehă	Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³)	400 mg/m³
Republica Cehă	Expoziční limity (NPK-P) (ppm)	90 ppm
Republica Cehă	Observație (CZ)	D
Danemarca	Denumire locală	Styren (1994)
Danemarca	Grænseværdie (langvarig) (mg/m³)	105 mg/m³
Danemarca	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	25 ppm
Danemarca	Anmærkninger (DK)	LHK
Estonia	Denumire locală	Stüreen (fenüületeen, vinüülbenseen)
Estonia	OEL TWA (mg/m³)	90 mg/m³
Estonia	OEL TWA (ppm)	20 ppm
Estonia	OEL STEL (mg/m³)	200 mg/m³
Estonia	OEL STEL (ppm)	50 ppm
Finlanda	Denumire locală	Styreeni
Finlanda	HTP-arvo (8h) (mg/m³)	86 mg/m³
Finlanda	HTP-arvo (8h) (ppm)	20 ppm

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.



C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHORB

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

Finlanda	HTP-arvo (15 min)	430 mg/m³
Finlanda	HTP-arvo (15 min) (ppm)	100 ppm
Franța	Denumire locală	Styrène
Franța	VME (mg/m³)	215 mg/m³
Franța	VME (ppm)	50 ppm
Germania	Denumire locală	Styrol
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (mg/m³)	86 mg/m³
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (ppm)	20 ppm
Germania	Observație (TRGS 900)	DFG, Y
Grecia	OEL TWA (mg/m³)	425 mg/m³
Grecia	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Grecia	OEL STEL (mg/m³)	1050 mg/m³
Grecia	OEL STEL (ppm)	250 ppm
Irlanda	Denumire locală	Styrene
Irlanda	OEL (8 hours ref) (mg/m³)	85 mg/m³
Irlanda	OEL (8 hours ref) (ppm)	20 ppm
Irlanda	OEL (15 min ref) (mg/m³)	170 mg/m³
Irlanda	OEL (15 min ref) (ppm)	40 ppm
Letonia	Denumire locală	Stirols (vinilbenzols)
Letonia	OEL TWA (mg/m³)	10 mg/m³
Letonia	OEL STEL (mg/m³)	30 mg/m³
Lituania	Denumire locală	Stirenas (stirolas)
Lituania	IPRV (mg/m³)	90 mg/m³
Lituania	IPRV (ppm)	20 ppm
Lituania	TPRV (mg/m³)	200 mg/m³
Lituania	TPRV (ppm)	50 ppm
Lituania	Observație (LT)	O
Polonia	Denumire locală	Styren
Polonia	NDS (mg/m³)	50 mg/m³
Polonia	NDSch (mg/m³)	200 mg/m³
Portugalia	Denumire locală	Estireno, monómero
Portugalia	OEL TWA (ppm)	20 ppm
Portugalia	OEL STEL (ppm)	40 ppm
România	Denumire locală	Stiren (monomer feniletilen)
România	OEL TWA (mg/m³)	50 mg/m³
România	OEL TWA (ppm)	12 ppm
România	OEL STEL (mg/m³)	150 mg/m³
România	OEL STEL (ppm)	35 ppm
Slovenia	Denumire locală	stiren
Slovenia	OEL TWA (mg/m³)	86 mg/m³
Slovenia	OEL TWA (ppm)	20 ppm
Slovenia	OEL STEL (mg/m³)	344 mg/m³
Slovenia	OEL STEL (ppm)	80 ppm
Spania	Denumire locală	Estireno
Spania	VLA-ED (mg/m³)	86 mg/m³
Spania	VLA-ED (ppm)	20 ppm
Spania	VLA-EC (mg/m³)	142 mg/m³
Spania	VLA-EC (ppm)	40 ppm
Suedia	Denumire locală	Styrene

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.



C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHORB

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

Suedia	nivågränsvärde (NVG) (mg/m³)	90 mg/m³
Suedia	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	20 ppm
Suedia	kortidsvärde (KTV) (mg/m³)	200 mg/m³
Suedia	kortidsvärde (KTV) (ppm)	50 ppm
Regatul Unit	Denumire locală	Styrene
Regatul Unit	WEL TWA (mg/m³)	430 mg/m³
Regatul Unit	WEL TWA (ppm)	100 ppm
Regatul Unit	WEL STEL (mg/m³)	1080 mg/m³
Regatul Unit	WEL STEL (ppm)	250 ppm
Norvegia	Denumire locală	Styren
Norvegia	Grenseverdier (AN) (mg/m³)	105 mg/m³
Norvegia	Grenseverdier (AN) (ppm)	25 ppm
Norvegia	Merknader (NO)	M
Elveția	Denumire locală	Styrène
Elveția	VME (mg/m³)	85 mg/m³
Elveția	VME (ppm)	20 ppm
Elveția	VLE (mg/m³)	170 mg/m³
Elveția	VLE (ppm)	40 ppm
Elveția	Observație (CH)	4x15
Australia	Denumire locală	Styrene, monomer
Australia	TWA (mg/m³)	213 mg/m³
Australia	TWA (ppm)	50 ppm
Australia	STEL (mg/m³)	426 mg/m³
Australia	STEL (ppm)	100 ppm
USA - ACGIH	Denumire locală	Styrene, monomer
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	20 ppm
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	40 ppm
USA - ACGIH	Observație (ACGIH)	CNS impair; URT irr; peripheral

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare	: A se asigura o bună ventilație a locului de muncă.
Protecția mâinilor	: Mănuși de protecție
Protecția ochilor	: Ochelari de securitate
Protecția pielii și a corpului	: A se purta îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare
Protecția respirației	: În cazul unei ventilații insuficiente, se utilizează echipament de protecție corespunzător pentru asigurarea respirației
Controlul expunerii mediului	: Evitați dispersarea în mediu.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	: Lichidă
Aspectul exterior	: Lichidă.
Culoare	: Maro închis. Negru.
Miros	: Caracteristică.
Pragul de acceptare a mirosului	: Nu sunt date disponibile
pH	: Nu sunt date disponibile
Viteza de evaporare relativă (acetat de butil=1)	: Nu sunt date disponibile

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.



C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHORB

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

Punctul de topire	: Neaplicabil
Punctul de solidificare	: Nu sunt date disponibile
Punct de fierbere	: Nu sunt date disponibile
Punctul de aprindere	: > 100 °C
Temperatura de autoaprindere	: Nu sunt date disponibile
Temperatura de descompunere	: Nu sunt date disponibile
Inflamabilitate (solid, gaz)	: Neaplicabil
Presiunea de vapor	: Nu sunt date disponibile
Densitatea relativa a vaporilor la 20 °C	: Nu sunt date disponibile
Densitatea	: 1,75 - 1,85
Solubilitate	: Nu sunt date disponibile
Log Pow	: Nu sunt date disponibile
Viscozitate, cinematic	: Nu sunt date disponibile
Viscozitate, dinamic	: Nu sunt date disponibile
Proprietăți explozive	: Nu sunt date disponibile
Proprietăți oxidante	: Nu sunt date disponibile
Limite de explozivitate	: Nu sunt date disponibile

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, de depozitare și de transport.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu sunt cunoscute reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

Nu există în condițiile de depozitare și de manipulare recomandate (a se vedea secțiunea 7).

10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și de utilizare, nu ar trebui să fie generate produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută : Neclasificat

1,3-Cyclohexanedimethanamine (2579-20-6)

DL50 cale cutanată : 1700 mg/kg

Benzoic acid, 2-hydroxy- (69-72-7)

DL50 orală : 891 mg/kg

Corodarea/iritarea pielii : Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

Lezarea gravă/iritarea ochilor : Leziuni oculare grave, categoria 1, implicit

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.



C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHORB

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii : Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Mutagenitatea celulelor germinative : Neclasificat
Cancerogenitatea : Neclasificat

Toxicitatea pentru reproducere : Neclasificat

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică : Neclasificat

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată : Neclasificat

Pericol prin aspirare : Neclasificat

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - aspecte generale : Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Benzoic acid, 2-hydroxy- (69-72-7)

LC50 pești 1	100 mg/l
ErC50 (alge)	65 mg/l
NOEC cronic alge	31 mg/l

12.2. Persistență și degradabilitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.3. Potențial de bioacumulare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor : A se elimina conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de triere ale colectorului autorizat.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Corespunzător cu cerințele ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numărul ONU

Nr. ONU (ADR)	: 2735
Nr. ONU (IMDG)	: 2735
Nr. ONU (IATA)	: 2735
Nr. ONU (ADN)	: 2735
Nr. ONU (RID)	: 2735

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

Denumirea oficială a mărfii transportate (ADR) : AMINE LICHIDE COROSIVE, N.S.A.

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.



C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHORB

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

Denumirea oficială a mărfii transportate (IMDG)	: AMINE LICHIDE COROSIVE, N.S.A.
Denumirea oficială a mărfii transportate (IATA)	: AMINE LICHIDE COROSIVE, N.S.A.
Denumirea oficială a mărfii transportate (ADN)	: AMINE LICHIDE COROSIVE, N.S.A.
Denumirea oficială a mărfii transportate (RID)	: AMINE LICHIDE COROSIVE, N.S.A.
Descrierea documentului de transport (ADR)	: UN 2735 AMINE LICHIDE COROSIVE, N.S.A., 8, III, (E)
Descrierea documentului de transport (IMDG)	: UN 2735 AMINE LICHIDE COROSIVE, N.S.A., 8, III
Descrierea documentului de transport (IATA)	: UN 2735 AMINE LICHIDE COROSIVE, N.S.A., 8, III
Descrierea documentului de transport (ADN)	: UN 2735 AMINE LICHIDE COROSIVE, N.S.A., 8, III
Descrierea documentului de transport (RID)	: UN 2735 AMINE LICHIDE COROSIVE, N.S.A., 8, III

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADR)	: 8
Etichete de pericol (ADR)	: 8



IMDG

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (IMDG)	: 8
Etichete de pericol (IMDG)	: 8



IATA

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (IATA)	: 8
Etichete de pericol (IATA)	: 8



ADN

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADN)	: 8
Etichete de pericol (ADN)	: 8

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.



C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHORB

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0



RID

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (RID) : 8

Etichete de pericol (RID) : 8



14.4. Grupul de ambalare

Grupul de ambalare (ADR) : III

Grupul de ambalare (IMDG) : III

Grupa de ambalaj (IATA) : III

Grupa de ambalaj (ADN) : III

Grupul de ambalare (RID) : III

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Periculos pentru mediu : Nu

Poluant pentru mediul marin : Nu

Alte informații : Nu sunt disponibile informații suplimentare

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

- Transportul terestru

Codul de clasificare (ADR) : C7

Dispoziții speciale (ADR) : 274

Cantități limitate (ADR) : 5I

Cantități exceptate (ADR) : E1

Instrucțiuni de ambalare (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001

Dispoziții speciale de ambalare în comun (ADR) : MP19

Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR) : T7

Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR) : TP1, TP28

Cod-cisternă (ADR) : L4BN

Vehicul pentru transportul în cisternă : AT

Categoria de transport (ADR) : 3

Dispoziții speciale de transport – colete (ADR) : V12

Număr de pericol (Număr Kemler) : 80

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.



C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHORB

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

Plăci portocalii



Cod de restricționare tunel (ADR)

: E

Codul EAC

: 2X

Cod APP

: B

- Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG)

: 223, 274

Cantități limitate (IMDG)

: 5 L

Cantități exceptate (IMDG)

: E1

Instrucțiuni de ambalare (IMDG)

: P001, LP01

Instrucțiuni de ambalare RMV (IMDG)

: IBC03

Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG)

: T7

Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG)

: TP1, TP28

Nr. EmS (incendiu)

: F-A

Nr. EmS (deversare)

: S-B

Categoria de încărcare (IMDG)

: A

Segregare (IMDG)

: SG35

Nr. GPAM

: 153

- Transport aerian

Cantități exceptate PCA (IATA)

: E1

Cantități limitate PCA (IATA)

: Y841

Cantitate netă max. pentru cantitate limitată PCA (IATA)

: 1L

Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA)

: 852

Cantitate netă max. PCA (IATA)

: 5L

Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA)

: 856

Cantitate maximă CAO (IATA)

: 60L

Dispoziții speciale (IATA)

: A3

Codul ERG (IATA)

: 8L

- Transport pe cale fluvială

Codul de clasificare (ADN)

: C7

Dispoziții speciale (ADN)

: 274

Cantități limitate (ADN)

: 5 L

Cantități exceptate (ADN)

: E1

Transport permis (ADN)

: T

Echipamente necesare (ADN)

: PP, EP

Numărul de conuri/lămpi albastre (ADN)

: 0

- Transport feroviar

Codul de clasificare (RID)

: C7

Dispoziții speciale (RID)

: 274

Cantități limitate (RID)

: 5L

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.



C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHORB

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișa: 08.05.2015

Versiune: 1.0

Quantități exceptate (RID)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare în comun (RID)	: MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	: T7
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	: TP1, TP28
Cod-cisternă pentru cisterne RID (RID)	: L4BN
Categoria de transport (RID)	: 3
Dispoziții speciale de transport – colete (RID)	: W12
Colete express (RID)	: CE8
Nr. de identificare a pericolului (RID)	: 80

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Neaplicabil

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

15.1.1. Reglementări EU

Nu conține substanțe supuse unor restricții în conformitate cu anexa XVII la REACH

Nu conține substanțe din lista de substanțe candidate REACH

Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH

15.1.2. Reglementări naționale

Germania

VwVwS, trimitere la anexă : Clasa de pericol pentru ape (WGK) 2, periculos pentru apa (Clasificare conform VwVwS, Anexa 4)

A 12-a Ordonanță de punere în aplicare a Legii federale privind controlul imisiunilor – 12.BImSchV : Nu face obiectul celui de al 12-lea BImSchV (decret privind protecția împotriva emisiilor) (Regulamentul privind accidentele majore)

Țările de Jos

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Niciun compus nu figurează în listă

SZW-lijst van mutagene stoffen : Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Niciun compus nu figurează în listă

Danemarca

Recomandări reglementare daneză : Tinerii sub vârsta de 18 ani nu sunt autorizați să utilizeze produsul
Femeile gravide/care alăptează care lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu acesta

The requirements from the Danish Working Environment Authorities regarding work with carcinogens must be followed during use and disposal

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.



C950 EPOXI PURE CHIMICE ANCHORB

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 08.05.2015

Data revizuirii: 06.06.2016

Înlocuiește fișă: 08.05.2015

Versiune: 1.0

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Acute Tox. 4 (Dermal)	Toxicitate acută (dermică), categoria 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Aquatic Chronic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
Eye Dam. 1	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1
Eye Irrit. 2	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
Skin Corr. 1A	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1A
Skin Corr. 1B	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1B
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizare – Piele, categoria 1
Skin Sens. 1A	Sensibilizare – Piele, categoria 1A
H302	Nociv în caz de înghițire
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii
H312	Nociv în contact cu pielea
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor
H315	Provoacă iritarea pielii
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii
H318	Provoacă leziuni oculare grave
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

SDS EU AKFIX

Aceste informații se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre și au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerințelor privind sănătatea umană, siguranța în utilizare și ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanție pentru vreo caracteristică anume a produsului

17.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.