



TRAPPER

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 11.7.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

Форма на продукта : Смес
Търговско наименование : TRAPPER
Тип продукт : лепила
Продуктова група : Търговски продукт

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

1.2.1. Идентифицирани употреби

Предназначено за масова употреба

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

AKKIM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TİCARET
A.Ş. Yeşilbayır mahallesi Şimşir sokak No:22
34555 İSTANBUL - TURKEY
T +90 2127711371 - F +90 2127713888
info@akkim.net - www.akkim.net

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи : +90 2127711371 (9:00 am - 17:00 pm GMT+2)

Страна	Организация/Компания	Адрес	Телефонен номер при спешни случаи	Коментар
България	Национален токсикологичен информационен център Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"	бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21 1606 София	+359 2 9154 233	

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Запалими течности, категория на опасност 2	H225	
Корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 2	H315	Изчислителен метод
Токсичност за репродукцията, категория на опасност 2	H361	Изчислителен метод
Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на опасност 3, наркотични ефекти	H336	Изчислителен метод
Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция, категория на опасност 2	H373	Изчислителен метод
Опасност при вдишване, категория на опасност 1	H304	Изчислителен метод
Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 2	H411	Изчислителен метод

За пълния текст на класовете на опасност и на предупрежденията за опасност H: вижте Раздел 16

Физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда

Силно запалими течност и пари. Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода. Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция. Може да предизвика сънливост или световъртеж. Предизвиква дразнене на кожата. Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

11.7.2016 г.

BG (български)

1/12



TRAPPER

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 11.7.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

2.2. Елементи на етикета

Етиктиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасности (CLP) :



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Сигнална дума (CLP) :

Опасно

Опасни съставки :

n-хексан

Предупреждения за опасност (CLP) :

H225 - Силно запалими течност и пари
H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H315 - Предизвиква дразнене на кожата
H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж
H361 - Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода
H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция
H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
P102 - Да се съхранява извън обсега на деца
P201 - Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P202 - Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност
P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено
P233 - Съдът да се съхранява плътно затворен
P241 - Използвайте електрическо, осветително, проветряващо оборудване, обезопасено срещу експлозия
P260 - Не вдишвайте газ, изпарения, пушек, дим
P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриво място
P280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, защитни очила, предпазна маска за лице
P301+P310 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете на лекар, в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ
P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ
P304+P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P308+P313 - ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P331 - НЕ предизвиквайте повръщане
P332+P313 - При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ
P405 - Да се съхранява под ключ
P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби

Механизъм за затваряне безопасен за деца : Приложимо

Тактилно предупреждение : Приложимо

2.3. Други опасности

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещество

Не е приложимо

3.2. Смес

Наименование	Идентификатори на продукта	%	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
n-хексан	(CAS №) 110-54-3 (ЕО №) 203-777-6 (ЕО индекс №) 601-037-00-0	4 - 25	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Repr. 2, H361f STOT SE 3, H336





TRAPPER

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 11.7.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

			STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
1-Butene, homopolymer	(CAS №) 9003-28-5		Некласифициран
Isoprene polymer with 2-Methylpropene	(CAS №) 9010-85-9		Некласифициран
Специфични пределни концентрации:			
Наименование	Идентификатори на продукта	Специфични пределни концентрации	
n-хексан	(CAS №) 110-54-3 (EO №) 203-777-6 (EO индекс №) 601-037-00-0	(C >= 5) STOT RE 2, H373	

Пълен текст на H-фразите: вижте раздел 16

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

- Първа помощ - общи мерки : Незабавно да се извика лекар.
- Първа помощ при вдишване : Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
- Първа помощ при контакт с кожата : Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно свалете цялото замърсено облекло. При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
- Първа помощ при контакт с очите : Изплакнете очите с вода като предпазна мярка.
- Първа помощ при поглъщане : Да не се предизвиква повръщане. Незабавно да се извика лекар.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- Симптоми/наранявания : Може да предизвика сънливост или световъртеж.
- Симптоми/наранявания след контакт с кожата : Дразнене.
- Симптоми/наранявания след поглъщане : Риск от белодробен оток.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Да се лекува симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

- подходящи пожарогасителни средства : Пулверизирана вода. Сух прах. Пяна. Въглероден диоксид.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- Опасност от пожар : Силно запалими течност и пари.
- Опасни продукти на разпадане в случай на пожар : Възможно е отделянето на токсични изпарения.

5.3. Съвети за пожарникарите

- Защита при гасене на пожар : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. Автономен и изолиращ апарат за дихателна защита. Пълна защита на тялото.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

- Аварийни планове : Да се проветри зоната на разливане. Да не се излага на открити пламъци нито искри. Забрана за пушене. Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. Да се избягва контакт с кожата и очите.

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

- Защитни средства : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства".

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва изпускане в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

- За задържане : Съберете разлятото.
- Методи за почистване : Разлятата течност да се събере с абсорбиращ материал. Да се уведомят властите, ако продуктът попадне в канализацията или обществени водоеми.
- Друга информация : Материалите или твърдите остатъци да се изхвърлят на разрешено за целта място.





TRAPPER

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 11.7.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

6.4. Позоваване на други раздели

За повече информация, вижте раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

- Предпазни мерки за безопасна работа : Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество. В контейнера могат да се натрупат възпламеними пари. Да се използва взривозащитено оборудване. Носете лични предпазни средства. Преди употреба се снабдете със специални инструкции. Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Да се избягва контакт с кожата и очите.
- Хигиенни мерки : Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Технически мерки : Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.
- Условия за съхраняване : Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява под ключ.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

TRAPPER		
Австрия	Местно наименование	n-Hexan
Австрия	МАК (mg/m ³)	72 mg/m ³
Австрия	МАК (ppm)	20 ppm
Австрия	МАК Стойност за кратко време (mg/m ³)	288 mg/m ³
Австрия	МАК Стойност за кратко време (ppm)	80 ppm
Белгия	Местно наименование	n-Hexane
Белгия	Гранична стойност (mg/m ³)	72 mg/m ³
Белгия	Гранична стойност (ppm)	20 ppm
България	Местно наименование	n-Хексан*
България	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	72 mg/m ³
Хърватия	Местно наименование	n-Heksan
Хърватия	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	72 mg/m ³
Хърватия	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	20 ppm
Хърватия	Naznake (HR)	EU**, F, Xn, N
Чехия	Местно наименование	n-Hexan
Чехия	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	70 mg/m ³
Чехия	Expoziční limity (PEL) (ppm)	19,9 ppm
Чехия	Expoziční limity (NPK-P) (mg/m ³)	200 mg/m ³
Чехия	Expoziční limity (NPK-P) (ppm)	57 ppm
Чехия	Забележка (CZ)	D, P
Дания	Местно наименование	n-Hexan (2007)
Дания	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	72 mg/m ³
Дания	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	20 ppm
Дания	Anmærkninger (DK)	E
Естония	Местно наименование	n-heksaan
Естония	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	72 mg/m ³
Естония	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	20 ppm
Финландия	Местно наименование	n-Heksaani
Финландия	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	72 mg/m ³



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

11.7.2016 г.

BG (български)

4/12



TRAPPER

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 11.7.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

Финландия	HTP-arvo (8h) (ppm)	20 ppm
Франция	Местно наименование	n-Hexane
Франция	VME (mg/m ³)	72 mg/m ³
Франция	VME (ppm)	20 ppm
Германия	Местно наименование	n-Hexan
Германия	TRGS 900 Гранични стойности на работното място (mg/m ³)	180 mg/m ³
Германия	TRGS 900 Гранични стойности на работното място (ppm)	50 ppm
Германия	Забележка (TRGS 900)	DFG,EU,Y
Гърция	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	72 mg/m ³
Гърция	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	20 ppm
Унгария	Местно наименование	n-HEXAN
Унгария	AK-érték	72 mg/m ³
Унгария	Megjegyzések (HU)	b, i; II.1.
Ирландия	Местно наименование	n-Hexane
Ирландия	OEL (8 часа спр.) (mg/m ³)	72 mg/m ³
Ирландия	OEL (8 часа спр.) (ppm)	20 ppm
Ирландия	Бележки (IE)	IOELV
Италия	Местно наименование	n-Esano
Италия	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	72 mg/m ³
Италия	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	20 ppm
Латвия	Местно наименование	n-Heksāns
Латвия	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	72 mg/m ³
Латвия	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	20 ppm
Литва	Местно наименование	n-heksanas
Литва	IPRV (mg/m ³)	72 mg/m ³
Литва	IPRV (ppm)	20 ppm
Литва	Забележка (LT)	R
Люксембург	Местно наименование	n-Hexane
Люксембург	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	72 mg/m ³
Люксембург	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	20 ppm
Малта	Местно наименование	n-Hexane
Малта	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	72 mg/m ³
Малта	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	20 ppm
Холандия	Местно наименование	n-Hexaan
Холандия	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	72 mg/m ³
Холандия	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³)	144 mg/m ³
Полша	Местно наименование	Heksan (n-heksan)
Полша	NDS (mg/m ³)	72 mg/m ³
Португалия	Местно наименование	n-Hexano
Португалия	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	50 ppm
Румъния	Местно наименование	Hexan (n)
Румъния	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	72 mg/m ³
Румъния	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	20 ppm
Словения	Местно наименование	n-heksan
Словения	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	72 mg/m ³



TRAPPER

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 11.7.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

Словения	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	20 ppm
Испания	Местно наименование	n-Hexano
Испания	VLA-ED (mg/m ³)	72 mg/m ³
Испания	VLA-ED (ppm)	20 ppm
Швеция	Местно наименование	n-Hexane
Швеция	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	90 mg/m ³
Швеция	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	25 ppm
Швеция	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	180 mg/m ³
Швеция	kortidsvärde (KTV) (ppm)	50 ppm
Обединеното кралство	Местно наименование	n-Hexane
Обединеното кралство	WEL TWA (mg/m ³)	72 mg/m ³
Обединеното кралство	WEL TWA (ppm)	20 ppm
Исландия	Местно наименование	n- Hexan
Исландия	OEL (8 часа спр.) (mg/m ³)	72 mg/m ³
Исландия	OEL (8 часа спр.) (ppm)	20 ppm
Норвегия	Местно наименование	n-Heksan
Норвегия	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	72 mg/m ³
Норвегия	Grenseverdier (AN) (ppm)	20 ppm
Норвегия	Merknader (NO)	R
Швейцария	Местно наименование	Hexane (n-Hexane)
Швейцария	VME (mg/m ³)	180 mg/m ³
Швейцария	VME (ppm)	50 ppm
Швейцария	VLE (mg/m ³)	1440 mg/m ³
Швейцария	VLE (ppm)	400 ppm
Швейцария	Забележка (CH)	4x15
Австралия	Местно наименование	Hexane (n-Hexane)
Австралия	TWA (mg/m ³)	72 mg/m ³
Австралия	TWA (ppm)	20 ppm
USA - ACGIH	Местно наименование	n-Hexane
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	50 ppm
USA - ACGIH	Забележка (ACGIH)	CNS impair; peripheral neuropathy; eye irr; skin; BEI

8.2. Контрол на експозицията

Подходящ технически контрол	: Да се осигури добро проветряване на работното място.
Защита на ръцете	: Защитни ръкавици
Защита на очите	: Предпазни очила
Защита на кожата и тялото	: Да се носи подходящо предпазно облекло
Дихателна защита	: Носете респираторни предпазни средства
Контрол на експозицията в околната среда	: Да се избягва изпускане в околната среда.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	: Течност
Външен вид	: Течност.
Цвят	: Безцветен.
Мирис	: силна.
Граница на мириса	: Няма налични данни
pH	: Няма налични данни
Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1)	: Няма налични данни
Точка на топене	: Не е приложимо
Точка на замръзване	: Няма налични данни
Точка на кипене/интервал на кипене	: Няма налични данни
Точка на запалване	: Няма налични данни





TRAPPER

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 11.7.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

Температура на samozапалване	: Няма налични данни
Температура на разпадане	: Няма налични данни
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Не е приложимо
Налягане на парите	: Няма налични данни
Относителна плътност на парите при 20 °C	: Няма налични данни
Относителна плътност	: Няма налични данни
Плътност	: 0,78 - 0,84 g/cm ³
Разтворимост	: Слабо разтворим във вода.
Log Pow	: Няма налични данни
Вискозитет, кинематичен	: < 20,5 mm ² /s
Вискозитет, динамичен	: Няма налични данни
Експлозивни свойства	: Няма налични данни
Оксидиращи свойства	: Няма налични данни
Долна/горна граница на запалимост и експлозия	: Няма налични данни

9.2. Друга информация

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Силно запалими течност и пари.

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Няма позната опасна реакция при нормални условия на употреба.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягва контакт с горещи повърхности. Топлина. Избягвайте огън и искри. Отстранете всички източници на запалване.

10.5. Несъвместими материали

Няма налична допълнителна информация

10.6. Опасни продукти на разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба, не трябва да се отделят опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност	: Некласифициран
Корозивност/дразнене на кожата	: Предизвиква дразнене на кожата.
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	: Некласифициран
Респираторна или кожна сенсibiliзация	: Некласифициран
Мутагенност на зародишните клетки	: Некласифициран
Канцерогенност	: Некласифициран

Репродуктивна токсичност	: Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.
--------------------------	---

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция	: Може да предизвика сънливост или световъртеж.
---	---

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция	: Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
---	--

Опасност при вдишване	: Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
-----------------------	--

TRAPPER

Вискозитет, кинематичен	< 20,5 mm ² /s
-------------------------	---------------------------





TRAPPER

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 11.7.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Екология - общо : Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

п-хексан (110-54-3)	
LC50 риби 1	2,5 mg/l
EC50 Daphnia 1	3878 mg/l
EC50 96h водорасли (1)	12840 mg/l

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична допълнителна информация

12.3. Биоакмулираща способност

Няма налична допълнителна информация

12.4. Преносимост в почвата

Няма налична допълнителна информация

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична допълнителна информация

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Методи за третиране на отпадъци : Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензираната служба за изхвърляне на отпадъци.

Допълнителна информация : В контейнера могат да се натрупат възпламеними пари.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Номер по списъка на ООН

Номер по списъка на ООН (ADR) : 1133
Номер по списъка на ООН (IMDG) : 1133
ООН-No. (IATA) : 1133
Номер по списъка на ООН (ADN) : 1133
Номер по списъка на ООН (RID) : 1133

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Точно превозно наименование (ADR) : ЛЕПИЛА
Точно превозно наименование (IMDG) : ЛЕПИЛА
Точно превозно наименование (IATA) : ЛЕПИЛА
Точно превозно наименование (ADN) : ЛЕПИЛА
Точно превозно наименование (RID) : ЛЕПИЛА
Описание на транспортния документ (ADR) : UN 1133 ЛЕПИЛА, 3, III, (D/E), ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Описание на транспортните документи (IMDG) : UN 1133 ЛЕПИЛА, 3, III, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Описание на транспортните документи (IATA) : UN 1133 ЛЕПИЛА, 3, III, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Описание на транспортните документи (ADN) : UN 1133 ЛЕПИЛА, 3, III, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Описание на транспортните документи (RID) : UN 1133 ЛЕПИЛА, 3, III, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR

Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADR) : 3

Етикети за опасност (ADR) : 3



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

11.7.2016 г.

BG (български)

8/12



TRAPPER

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 11.7.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0



IMDG

Клас(ове) на опасност при транспортиране (IMDG) : 3

Етикети за опасност (IMDG) : 3



IATA

Клас(ове) на опасност при транспортиране (IATA) : 3

Етикети за опасност (IATA) : 3



ADN

Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADN) : 3

Етикети за опасност (ADN) : 3



RID

Клас(ове) на опасност при транспортиране (RID) : 3

Етикети за опасност (RID) : 3



14.4. Опаковъчна група

Опаковъчна група (ADR) : III

Опаковъчна група (IMDG) : III

Опаковъчна група (IATA) : III

Опаковъчна група (ADN) : III

Опаковъчна група (RID) : III

14.5. Опасности за околната среда

Опасно за околната среда : Да





TRAPPER

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 11.7.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

Морски замърсител : Да
Друга информация : Няма допълнителна налична информация

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

- Сухопътен транспорт

Класификационен код (ADR) : F1
Специални разпоредби (ADR) : 640E
Ограничени количества (ADR) : 5I
Изключени количества (ADR) : E1
Опаковъчни инструкции (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Специални опаковъчни разпоредби (ADR) : PP1
Смесени опаковки (ADR) : MP19
Инструкции за преносими цистерни и контейнери за насипни товари (ADR) : T2
Специални разпоредби относно преносими цистерни и контейнери за насипни товари (ADR) : TP1
Кодове за цистерни (ADR) : LGBF
Превозно средство за превоз в цистерни : FL
Категория транспорт (ADR) : 3
Специални разпоредби за превоза - Опаковки (ADR) : V12
Специални разпоредби за превоз – оперативни изисквания (ADR) : S2
Идентификационен номер за опасност (Кемлер No.) : 30
Оранжеви табели :



Код за тунелни ограничения (ADR) : D/E
Код EAC : 3YE

- Морски транспорт

Специални разпоредби (IMDG) : 223, 955
Ограничени количества (IMDG) : 5 L
Изключени количества (IMDG) : E1
Опаковъчни инструкции (IMDG) : P001, LP01
Специални разпоредби за опаковане (IMDG) : PP1
IBC опаковъчни инструкции (IMDG) : IBC03
Инструкции за цистерни (IMDG) : T2
Специални разпоредби относно цистерни (IMDG) : TP1
EmS-№ (Пожар) : F-E
EmS-№ (Разлив) : S-D
Категория на товарене (IMDG) : A
MFAG-No : 127;128

- Въздушен транспорт

PCA Изключени количества (IATA) : E1
PCA Ограничени количества пътнически самолет и карго (IATA) : Y344
PCA Максимално нетно количество за ограничено количество пътнически самолет и карго (IATA) : 10L
PCA Инструкции за опаковане пътнически самолет и карго (IATA) : 355



**TRAPPER****информационен лист за безопасност**

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 11.7.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

РСА Максимално нетно количество : 60L
пътнически самолет и карго (IATA)
Инструкции за опаковане само карго (IATA) : 366
Максимално нетно количество само карго : 220L
(IATA)

Специални разпоредби (IATA) : A3
ERG код (IATA) : 3L

- Вътрешен воден транспорт

Класификационен код (ADN) : F1
Специални разпоредби (ADN) : 640E
Ограничени количества (ADN) : 5 L
Изключени количества (ADN) : E1
Задължително оборудване (ADN) : PP, EX, A
Вентилация (ADN) : VE01
Брой сини конуси/светлини (ADN) : 0

- Железопътен транспорт

Класификационен код (RID) : F1
Специални разпоредби (RID) : 640E
Ограничени количества (RID) : 5L
Изключени количества (RID) : E1
Опаковъчни инструкции (RID) : P001, IBC03, LP01, R001
Специални опаковъчни разпоредби (RID) : PP1
Смесени опаковки (RID) : MP19
Инструкции за преносими цистерни и
контейнери за насипни товари (RID) : T2
Специални разпоредби относно преносими
цистерни и контейнери за насипни товари
(RID) : TP1
Кодове на цистерни за RID цистерни (RID) : LGBF
Транспортна категория (RID) : 3
Специални разпоредби за превоза -
Опаковки (RID) : W12
Експресни пратки (RID) : CE4
Идентификационен номер за опасност (RID) : 30

14.7. Транспорт на насипни товари съгласно Приложение II на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC

Не е приложимо

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**15.1. Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, здравето и околната среда****15.1.1. Наредби на ЕС**

Не съдържа вещества, за които са въведени ограничения в Приложение XVII на REACH
Не съдържа вещества от Кандидат списъка REACH
Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH

15.1.2. Национални разпоредби**Германия**

VwVwS, референция анекса : Опасност за водите клас (WGK) 2, опасно за водите (Класификация в съответствие с VwVwS, Приложение 4)
12та наредба за приложение на немския федерален закон за контрол на концентрациите на замърсители във въздуха : Не е предмет на 12. BImSchV (Наредба за опасни инциденти)
- 12.BImSchV



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУПАД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ



TRAPPER

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 11.7.2016 г. Дата на редакцията: Отменя: Версия: 0.0

Холандия

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	: Нито една от съставките не е в списъка
SZW-lijst van mutagene stoffen	: Нито една от съставките не е в списъка
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding	: Нито една от съставките не е в списъка
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid	: Нито една от съставките не е в списъка
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling	: Нито една от съставките не е в списъка

Дания

Препоръки на датски регламент	: На младите хора под 18 годишна възраст не е позволено да използват продукта Бременните/кърмещите жени, работещи с продукта, не трябва да влизат в директен контакт с него По време на употреба и изхвърляне трябва да се спазват изискванията на датските органи за работна среда по отношение на работата с канцерогени
-------------------------------	--

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е извършена оценка на химичната безопасност

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на H- и EUH-предупрежденията за опасност:	
Aquatic Chronic 2	Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 2
Asp. Tox. 1	Опасност при вдишване, категория на опасност 1
Flam. Liq. 2	Запалими течности, категория на опасност 2
Repr. 2	Токсичност за репродукцията, категория на опасност 2
Repr. 2	Токсичност за репродукцията, категория на опасност 2
Skin Irrit. 2	Корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 2
STOT RE 2	Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция, категория на опасност 2
STOT SE 3	Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на опасност 3, наркотични ефекти
H225	Силно запалими течност и пари
H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H315	Предизвиква дразнене на кожата
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж
H361	Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода
H361f	Предполага се, че уврежда оплодителната способност
H373	Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция
H411	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

SDS EU AKKIM

Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, безопасността и околната среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за свойствата на продукта



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

11.7.2016 г.

BG (български)

12/12