

МЕТАЛЕН ГЛАНЦ С ХРОМИРАН ЕФЕКТ СРЕБРИСТ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 21.5.2015 г.

Дата на редакцията: 28.01.2016г.

Отменя: 21.5.2015 г.

Версия: 1.0

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

Форма на продукта	: Смес
Търговско наименование	: МЕТАЛЕН ГЛАНЦ С ХРОМИРАН ЕФЕКТ СРЕБРИСТ
Код на продукта	: 423062
Тип на продукта	: Пръскане на боя (спрей)
Изпарител	: Аерозол
Продуктова група	: Търговски продукт

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

1.2.1. Идентифицирани употреби

Предназначено за масова употреба

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Yeşilbayır mahallesi Şimşir sokak No:22

34555 İSTANBUL - TURKEY

T +90 2127711371 - F +90 2127713888

info@akfix.com - www.akfix.com

Лице, което пуска на пазара

„Валерий С и М Груп“ АД, България гр. София,
кв. „Сухата река“, бул. „Ботевградско шосе“ № 44,
Булстат: 175074414; www.valerii.com web.: valerii.com
Тел: 02/9423400; 02 945 46 34; GSM 0889 444 991

Телефон за спешни случаи

Национален токсикологичен информационен център –
Университетска Многопрофилна болница за активно лечение и
спешна медицина „Н. И. Пирогов“ – 02 9154411, www.pirogov.bg

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи : +90 2127711371 (9:00 am - 17:00 pm GMT+2)/ +359 2 915 44 11

Страна	Организация/Компания	Адрес	Телефонен номер при спешни случаи	Коментар
Обединено кралство	Национално информационно обслужване по натравяне (Нюкасъл център) Регионален център по наркотици и Терапевтичен център	Клермонт Плейс Нюкасъл-ълон-таун NE1 4ЛП Ню Касъл	0844 892 0111 (само за Обединеното кралство, от Понеделник до Петък, от 08.00 до 18.00 часа)	

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Аерозол, Категория 1	H222;H229	Въз основа на данните от изпитванията
Остра токсичност (вдишване: газ) Категория 4	H332	Изчислителен метод
Корозия / дразнене на кожата, категория 2	H315	Изчислителен метод

18.2.2016 г.

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. „Сухата река“ бул. „Ботевградско шосе“ 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. „Строевско шосе“ 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“

бул. „Атанас Москов“ 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. „Божурище“

бул. „Европа“ 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

МЕТАЛЕН ГЛАНЦ С ХРОМИРАН ЕФЕКТ СРЕБРИСТ
информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 21.5.2015 г. Дата на редакцията: 28.01.2016г.

Отменя: 21.5.2015 г.

Версия: 1.0

За пълния текст на класовете на опасност и на предупрежденията за опасност H: вижте Раздел 16

Физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда

Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване. Изключително запалим аерозол.

2.2. Елементи на етикета**Етиктиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]**

Пиктограми за опасности (CLP) :



GHS02



GHS07

Сигнална дума (CLP) :

Опасно

Опасни съставки :

ксилол; етилбензен

Предупреждения за опасност (CLP) :

H222 - Изключително запалим аерозол
 H229 - Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване
 H315 – Предизвиква дразнене на кожата
 H332 - Вреден при вдишване

Препоръки за безопасност (CLP) :

P102 - Да се съхранява извън обсега на деца
 P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено
 P211 - Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване
 P251 - Да не се пробива и изгаря дори след употреба
 P251 - Да не се пробива или изгаря дори и след употреба
 P261 – Избягвайте вдишване на спрей
 P271- Използвайте само на открито или на добре проветриво място
 P280 - Да се носи защитно облекло, защитни ръкавици
 P410+P412 - Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F

2.3. Други опасности

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките**3.1. Вещество**

Не е приложено

3.2. Смес

Наименование	Идентификатори на продукта	%	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
Ксилен, смес от изомери (Бележка С)	(CAS №) 1330-20-7 (EC №) 215-535-7 (EC индекс №) 601-022-00-9 (REACH-№) 01-2119488216-32	25-50	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Skin Irrit. 2, H315
Пропан (Бележка U)	(CAS №) 74-98-6 (EC №) 200-827-9 (EC индекс №) 601-003-00-5	12,5-20	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas

9.6.2016 г.

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

МЕТАЛЕН ГЛАНЦ С ХРОМИРАН ЕФЕКТ СРЕБРИСТ
информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 21.5.2015 г. Дата на редакцията: 28.01.2016г.

Отменя: 21.5.2015 г.

Версия: 1.0

Бутан (Бележка С) (Бележка U)	(REACH-№) 01-2119486944-21 (CAS №) 106-97-8 (EC №) 203-448-7 (EC индекс №) 601-004-00-0 (REACH-№) 01-2119474691-32	12,5-20	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Изобутан (Бележка С) (Бележка U)	(CAS №) 75-28-5 (EC №) 200-857-2 (EC индекс №) 601-004-00-0 (REACH-№) 01-2119485395-27	2,5-5	Flam. Gas 1, H220
Етилбензол	(CAS №) 100-41-4 (EC №) 202-849-4 (EC индекс №) 601-023-00-4 (REACH-№) 01-2119489370-35	2,5-5	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304
Алуминиев прах (пирофорни) Бележка (T)	(CAS №) 7429-90-5 (EC №) 231-072-3 (EC индекс №) 013-001-00-6	< 2.5	Water-react. 2, H261 Pyr. Sol. 1, H250

Бележка С : Някои органични вещества могат да бъдат предлагани на пазара или под специфична изомерна форма или като смес от няколко изомера. В такъв случай доставчикът е длъжен да посочи върху етикета дали веществото е конкретен изомер или смес от изомери.

Бележка Т : Това вещество може да се търгува във форма, която няма да предизвика физически опасности, както е посочено от класифицирането във вписването в част 3. Ако резултатите от съответния метод или методи, са в съответствие с част 2 на приложение I от настоящия регламент, показват, че специфичната форма на веществото на пазара, не покаже или тези физични опасности, веществото се класифицира в съответствие с резултата или резултатите от този тест или тези тестове. Съответната информация, включително и позоваване на съответния метод за изпитване трябва да бъде включена в информационния лист за безопасност

Бележка U : Когато бъдат пуснати на пазара, газовете следва да се класифицират като „Газове под налягане“, в една от групите „сгъстен газ“, „втечен газ“, „охладен втечен газ“ или „разтворен газ“. Групата зависи от физическото състояние, в което газът е опакован, и следователно трябва да се определя според всеки отделен случай.

Пълен текст на H-фразите: вижте раздел 16

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ**4.1. Описание на мерките за първа помощ**

- Оказване на първа помощ : При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар
- Първа помощ при вдишване : Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
- Първа помощ при контакт с кожата : Измийте кожата обилно с вода. Свалете замърсеното облекло. Ако се появи дразнене на кожата: Потърсете медицински съвет / помощ.
- Първа помощ при контакт с очите : Изплакнете очите с вода като предпазна мярка
- Първа помощ при поглъщане : При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите / наранявания след контакт с кожата : Дразнене

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Да се лекува симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки**5.1. Пожарогасителни средства**

подходящи пожарогасителни средства : Пулверизирана вода. Сух прах. Пяна.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- Опасност от пожар : Изключително запалим аерозол.
- Опасност от експлозия : Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.
- Опасни продукти на разпадане в случай на пожар : Възможно е отделянето на токсични изпарения.

5.3. Съвети за пожарникарите

Защита при гасене на пожар : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. Автономен и изолиращ апарат за дихателна защита. Пълна защита на тялото.

9.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

МЕТАЛЕН ГЛАНЦ С ХРОМИРАН ЕФЕКТ СРЕБРИСТ
информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 21.5.2015 г. Дата на редакцията: 28.01.2016г.

Отменя: 21.5.2015 г.

Версия: 1.0

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане**6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи****6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи**

Аварийни планове : Да се проветри зоната на разливане. Да не се излага на открити пламъци нито искри. Забрана за пушене. Избягвайте вдишване на прах / пушек / газ / дим / изпарения / аерозоли. Да се избягва контакт с кожата и очите.

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Защитни средства : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства".

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва изпускане в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи за почистване : Продукта да се събере по механичен начин.
Друга информация : Материалите или твърдите остатъци да се изхвърлят на разрешено за целта място.

6.4. Позоваване на други раздели

За повече информация, вижте раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение**7.1. Предпазни мерки за безопасна работа**

Предпазни мерки за безопасна работа : Съхранявайте далеч от източници на топлина, горещи повърхности, искри, открити пламъци и други източници на запалване. Да не се пуши. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Опаковката е под налягане: Да не се пробива или гори, дори и след употреба. Използва само на открито или в добре проветрено помещение. Избягвайте вдишването на / пушек / газ / дим / изпарения / аерозоли. Да се избягва контакт с кожата и очите. Носете лични предпазни средства.

Хигиенни мерки : Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Условия за съхраняване : Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F. Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства**8.1. Параметри на контрол**

МЕТАЛЕН ГЛАНЦ С ХРОМИРАН ЕФЕКТ СРЕБРИСТ		
Европейския съюз	Местно наименование	Xylene, mixed isomers, pure
Европейския съюз	IOELV TWA (мг / м³)	221 mg/m³
Европейския съюз	IOELV TWA (ppm)	50 ppm
Европейския съюз	IOELV STEL (mg/m³)	442 mg/m³
Европейския съюз	IOELV STEL (ppm)	100 ppm
Европейския съюз	Бележка	Кожа
Австрия	Местно наименование	Xylol (alle Isomeren)
Австрия	MAK (mg/m³)	221 mg/m³
Австрия	MAK (ppm)	50 ppm
Австрия	MAK Стойност за кратко време (mg/m³)	442 mg/m³
Австрия	MAK Стойност за кратко време (ppm)	100 ppm
Австрия	Бележка (AT)	H
Белгия	Местно наименование	Xylène, isomères mixtes, purs
Белгия	Гранична стойност (мг / м³)	221 mg/m³

9.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславова"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

МЕТАЛЕН ГЛАНЦ С ХРОМИРАН ЕФЕКТ СРЕБРИСТ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 21.5.2015 г. Дата на редакцията: 28.01.2016г.

Отменя: 21.5.2015 г.

Версия: 1.0

Белгия	Гранична стойност (ppm)	50 ppm
Белгия	Кратко време стойност (мг / м³)	422 mg/m³
Белгия	Кратко време стойност (ppm)	100 ppm
Белгия	Бележка (BE)	D
България	Местно наименование	Ксилен (смес от изомери), чист*
България	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (mg/m³)	221 mg/m³
България	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин) (mg/m³)	442 mg/m³
Хърватия	Местно наименование	Ksilen (svi izomeri)
Хърватия	GVI (гранична стойност на излагане) (mg/m³)	221 mg/m³
Хърватия	GVI (гранична стойност на излагане) (ppm)	50 ppm
Хърватия	KGVI (Граница на краткосрочно излагане) (mg/m³)	442 mg/m³
Хърватия	KGVI (Граница на краткосрочно излагане) (ppm)	100 ppm
Хърватия	Показания (HR)	K, EU* K, Xn
Чехия	Местно наименование	Xylen technická sm s isomer a (všechny isomery)
Чехия	Граници при излагане (PEL) (mg/m³)	200 mg/m³
Чехия	Граници при излагане (PEL) (ppm)	50 ppm
Чехия	Граници при излагане (NPK-P) (mg/m³)	400 mg/m³
Чехия	Граници при излагане (NPK-P) (ppm)	90 ppm
Чехия	Бележки (CZ)	D
Дания	Местно наименование	Xylen, alle isomere (1996)
Дания	Граници (при дълго излагане)	109 mg/m³
Дания	Граници (при дълго излагане)	25 ppm
Дания	Бележки (DK)	EH
Естония	Местно наименование	Ksüleen (dimetüülbenseen)
Естония	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (mg/m³)	200 mg/m³
Естония	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин) (mg/m³)	50 mg/m³
Естония	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин) (mg/m³)	450 mg/m³
Естония	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин) (ppm)	100 ppm
Финландия	Местно наименование	Ksyleeni
Финландия	HTP-arvo (8h) (mg/m³)	220 mg/m³
Финландия	HTP-arvo (8h) (ppm)	50 ppm
Финландия	HTP-arvo (15 min)	440 mg/m³
Финландия	HTP-arvo (15 min) (ppm)	100 ppm
Франция	Местно наименование	Xylène, isomères mixtes, purs
Франция	VME (mg/m³)	221 mg/m³
Франция	VME (ppm)	50 ppm
Франция	VLE (mg/m³)	442 mg/m³
Франция	VLE (ppm)	100 ppm
Германия	Местно наименование	Xylol(allelsomeren)
Германия	TRGS 900 гранична стойност при професионално излагане (mg/m³)	440 mg/m³
Германия	TRGS 900 гранична стойност при професионално излагане (ppm)	100 ppm
Германия	Бележка (TRGS 900)	DFG, EU, H
Гърция	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (mg/m³)	435 mg/m³
Гърция	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (ppm)	100 ppm

9.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

МЕТАЛЕН ГЛАНЦ С ХРОМИРАН ЕФЕКТ СРЕБРИСТ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 21.5.2015 г. Дата на редакцията: 28.01.2016г.

Отменя: 21.5.2015 г.

Версия: 1.0

Гърция	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин) (mg/m³)	650 mg/m³
Гърция	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин) (ppm)	150 ppm
Унгария	Местно наименование	XILOL(ok)
Унгария	Дългосрочна стойност	221 mg/m³
Унгария	WEL	442 mg/m³
Унгария	Бележка (HU)	i; EU1
Ирландия	Местно наименование	Xylene, mixed isomers
Ирландия	OEL (8 hours ref) (mg/m³)	221 mg/m³
Ирландия	OEL (8 hours ref) (ppm)	50 ppm
Ирландия	OEL (15 min ref) (mg/m³)	442 mg/m³
Ирландия	OEL (15 min ref) (ppm)	100 ppm
Ирландия	Бележка (IE)	Sk ,IOELV
Италия	Местно наименование	Xilene, isomeri misti, puro
Италия	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (mg/m³)	221 mg/m³
Италия	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (ppm)	50 ppm
Италия	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин) (mg/m³)	442 mg/m³
Италия	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин) (ppm)	100 ppm
Латвия	Местно наименование	Ksilols (o-,m-,p-ksilols, dimetilbenzols)
Латвия	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (mg/m³)	221 mg/m³
Латвия	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (ppm)	50 ppm
Латвия	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин) (mg/m³)	442 mg/m³
Латвия	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин) (ppm)	100 ppm
Литва	Местно наименование	Ksilenas
Литва	IPRV (mg/m³)	221 mg/m³
Литва	IPRV (ppm)	50 ppm
Литва	TPRV (mg/m³)	450 mg/m³
Литва	TPRV (ppm)	100 ppm
Литва	Бележка (LT)	O
Люксембург	Местно наименование	Xylène, isomères mixtes, purs
Люксембург	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (mg/m³)	221 mg/m³
Люксембург	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (ppm)	50 ppm
Люксембург	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин) (mg/m³)	442 mg/m³
Люксембург	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин) (ppm)	100 ppm
Малта	Местно наименование	Xylene,mixed isomers,pure
Малта	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (mg/m³)	221 mg/m³
Малта	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (ppm)	50 ppm
Малта	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин) (mg/m³)	442 mg/m³
Малта	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин) (ppm)	100 ppm
Холандия	Местно наименование	Xyleen, o-, m-, p-isomeren
Холандия	Лимит TGG 8часа (mg/m³)	210 mg/m³

9.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

МЕТАЛЕН ГЛАНЦ С ХРОМИРАН ЕФЕКТ СРЕБРИСТ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 21.5.2015 г. Дата на редакцията: 28.01.2016г.

Отменя: 21.5.2015 г.

Версия: 1.0

Холандия	Лимит TGG 8минути (mg/m³)	442 mg/m³
Холандия	Бележка (MAC)	H
Полша	Местно наименование	Ksylen mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4-
Полша	NDS (mg/m³)	100 mg/m³
Португалия	Местно наименование	Xileno (isómeros)
Португалия	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (ppm)	100 ppm
Португалия	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин.) (ppm)	150 ppm
Румъния	Местно наименование	Xilen (izomeri)
Румъния	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (mg/m³)	221 mg/m³
Румъния	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (ppm)	50 ppm
Румъния	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин) (mg/m³)	442 mg/m³
Румъния	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин) (ppm)	100 ppm
Словения	Местно наименование	ksilen (mešane izomere)
Словения	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (mg/m³)	221 mg/m³
Словения	OEL TWA (Гранична стойност при професионално излагане - 8 ч) (ppm)	50 ppm
Словения	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин) (mg/m³)	442 mg/m³
Словения	OEL STEL (Гранична стойност при професионално излагане - 15 мин) (ppm)	100 ppm
Испания	Местно наименование	Xilenos, mezcla isómeros
Испания	VLA-ED (mg/m³)	221 mg/m³
Испания	VLA-ED (ppm)	50 ppm
Испания	VLA-EC (mg/m³)	442 mg/m³
Испания	VLA-EC (ppm)	100 ppm
Испания	Бележка	Дермално. (Показва, че излагането при това вещество, по кожен път могат да бъдат значителни за общото телесно съдържание ако не бъдат взети мерки за предотвратяване на абсорбцията в тези ситуации е препоръчително използване на биологичен контрол за количествено общият размер на замърсителя абсорбира. за повече информация точка 5 от документите които ще видите) VLB® (химичен агент, който има биологична гранична стойност, посочена в този документ.), VLI (химично вещество, за което ЕС, установява индикативни гранични стойности. Всички тези химикали включват най-малко една от директивите на индикативни гранични стойности публикувани досега (виж Приложение С. Библиография). Страните-членки имат определени директиви за тяхното транспониране на пределно допустимите стойности всяка страна-членка. след приемането на тези стойности имат същата валидност, както и останалата част от стойностите, приети от страната.)
Швеция	Местно наименование	Xylene
Швеция	Прагово ниво (NVG) (mg/m³)	200 mg/m³
Швеция	Прагово ниво (NVG) (ppm)	50 ppm
Швеция	Краткосрочна стойност (KTV) (mg/m³)	450 mg/m³
Швеция	Краткосрочна стойност (KTV) (ppm)	100 ppm
Обединено кралство	Местно наименование	Xylene, o-, m-, p- or mixed isomers
Обединено кралство	WEL TWA (mg/m³)	220 mg/m³
Обединено кралство	WEL TWA (ppm)	50 ppm
Обединено кралство	WEL STEL (mg/m³)	441 mg/m³

9.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславова"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

МЕТАЛЕН ГЛАНЦ С ХРОМИРАН ЕФЕКТ СРЕБРИСТ
информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 21.5.2015 г. Дата на редакцията: 28.01.2016г.

Отменя: 21.5.2015 г.

Версия: 1.0

Обединено кралство	WEL STEL (ppm)	100 ppm
Обединено кралство	Бележка (WEL)	Sk (Може да бъде поет през кожата. Определените вещества са тези, за които има опасения, че дермална абсорбция, ще доведе до системна токсичност), BMGV (стойности биологичен мониторинг ориентирани са изброени в таблица 2)
Норвегия	Местно наименование	Xylen (alle isomere)
Норвегия	Grenseverdier (AN) (mg/m³)	108 mg/m³
Норвегия	Grenseverdier (AN) (ppm)	25 ppm
Норвегия	Бележка (NO)	H
Швейцария	Местно наименование	Xylène (tous les isomères)
Швейцария	VME (mg/m³)	435 mg/m³
Швейцария	VME (ppm)	100 ppm
Швейцария	VLE (mg/m³)	870 mg/m³
Швейцария	VLE (ppm)	200 ppm
Швейцария	Бележка (CH)	4x15
USA - ACGIH	Местно наименование	Xylene
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	100 ppm
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	150 ppm
USA - ACGIH	Бележка (ACGIH)	URT & eye irr; CNS impair

8.2. Контрол на експозицията

Подходящ технически контрол	: Да се осигури добро проветряване на работното място.
Защита на ръцете	: Защитни ръкавици
Защита на очите	: Предпазни очила
Защита на кожата и тялото	: Да се носи подходящо предпазно облекло
Дихателна защита	: При недостатъчна вентилация да се използва подходящ респираторен апарат
Контрол на експозицията в околната среда	: Да се избягва изпускане в околната среда.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства**9.1. Информация относно основните физични и химични свойства**

Агрегатно състояние	: Газ
Външен вид	: Течност под налягане.
Цвят	: Сребрист
Мирис	: характерен.
Граница на мириса	: Няма налични данни
pH	: Няма налични данни
Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1)	: Няма налични данни
Точка на топене	: Няма налични данни
Точка на замръзване	: Няма налични данни
Точка на кипене/интервал на кипене	: Няма налични данни
Точка на запалване	: Няма налични данни
Температура на самозапалване	: 365°C
Температура на разпадане	: Няма налични данни

9.6.2016 г.

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

МЕТАЛЕН ГЛАНЦ С ХРОМИРАН ЕФЕКТ СРЕБРИСТ
информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 21.5.2015 г.

Дата на редакцията: 28.01.2016г.

Отменя: 21.5.2015 г.

Версия: 1.0

Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Изключително запалим аерозол
Налягане на парите	: 8300 hPa
Относителна плътност на парите при 20 °C	: Няма налични данни
Относителна плътност	: Няма налични данни
Плътност	: 0,71 g/cm³
Разтворимост	: Няма налични данни
Log Pow	: Няма налични данни
Вискозитет, кинематичен	: Няма налични данни
Вискозитет, динамичен	: Няма налични данни
Експлозивни свойства	: Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.
Оксидиращи свойства	: Няма налични данни
Долна/горна граница на запалимост и експлозия	: 1.1 vol % 10.9 vol %

9.2. Друга информация

Съдържание на ЛОС : 79,81%

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**10.1. Реактивност**

Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Няма позната опасна реакция при нормални условия на употреба.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягва контакт с горещи повърхности. Топлина. Избягвайте огън и искри. Отстранете всички източници на запалване.

10.5. Несъвместими материали

Няма налична допълнителна информация

10.6. Опасни продукти на разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба, не трябва да се отделят опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**11.1. Информация за токсикологичните ефекти**

Остра токсичност : При вдишване: газ: Вреден при вдишване.

ATE CLP (газове)	8181.818 ppmv/4h
Корозивност/дразнене на кожата	: Предизвиква дразнене на кожата
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	: Некласифициран
Респираторна или кожна сенсibilизация	: Некласифициран
Мутагенност на зародишните клетки	: Некласифициран
Канцерогенност	: Некласифициран
Репродуктивна токсичност	: Некласифициран
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция	: Некласифициран

9.6.2016 г.

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурице"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

МЕТАЛЕН ГЛАНЦ С ХРОМИРАН ЕФЕКТ СРЕБРИСТ
информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 21.5.2015 г. Дата на редакцията: 28.01.2016г. Отменя: 21.5.2015 г. Версия: 1.0

СТОО (специфична токсичност за определени органи) : Некласифициран
— повтаряща се експозиция

Опасност при вдишване : Некласифициран

МЕТАЛЕН ГЛАНЦ С ХРОМИРАН ЕФЕКТ СРЕБРИСТ

Изпарител : Аерозол

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**12.1. Токсичност**

Екология - общо : Продуктът не се счита вреден за водни организми и не причинява дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда.

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична допълнителна информация

12.3. Биоакмулираща способност

Няма налична допълнителна информация

12.4. Преносимост в почвата

Няма налична допълнителна информация

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична допълнителна информация

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците**13.1. Методи за третиране на отпадъци**

Методи за третиране на отпадъци : Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензираната служба за изхвърляне на отпадъци.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Номер по списъка на ООН

Номер по списъка на ООН (ADR) : 1950

Номер по списъка на ООН (IMDG) : 1950

ООН-No. (IATA) : 1950

Номер по списъка на ООН (ADN) : 1950

Номер по списъка на ООН (RID) : 1950

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Точно превозно наименование (ADR) : АЕРОЗОЛИ

Точно превозно наименование (IMDG) : АЕРОЗОЛИ

Точно превозно наименование (IATA) : АЕРОЗОЛИ, запалим

Точно превозно наименование (ADN) : АЕРОЗОЛИ

Точно превозно наименование (RID) : АЕРОЗОЛИ

Описание на транспортния документ (ADR) : UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1, (D)

Описание на транспортните документи (IMDG) : UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1

Описание на транспортните документи (IATA) : UN 1950 АЕРОЗОЛИ, запалим 2.1

Описание на транспортните документи (ADN) : UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1

9.6.2016 г.

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004София 2227, кв. "Божурице"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

МЕТАЛЕН ГЛАНЦ С ХРОМИРАН ЕФЕКТ СРЕБРИСТ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 21.5.2015 г.

Дата на редакцията: 28.01.2016г.

Отменя: 21.5.2015 г.

Версия: 1.0

Описание на транспортните документи (RID) : UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране**ADR**

Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADR) : 2.1

Етикети за опасност (ADR) : 2.1

:

**IMDG**

Клас(ове) на опасност при транспортиране (IMDG) : 2.1

Етикети за опасност (IMDG) : 2.1

:

**IATA**

Клас(ове) на опасност при транспортиране (IATA) : 2.1

Етикети за опасност (IATA) : 2.1

:

**ADN**

Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADN) : 2.1

Етикети за опасност (ADN) : 2.1

:

**RID**

Клас(ове) на опасност при транспортиране (RID) : 2.1

Етикети за опасност (RID) : 2.1

9.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурице"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

МЕТАЛЕН ГЛАНЦ С ХРОМИРАН ЕФЕКТ СРЕБРИСТ
информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 21.5.2015 г.

Дата на редакцията: 28.01.2016г.

Отменя: 21.5.2015 г.

Версия: 1.0

**14.4. Опаковъчна група**

Опаковъчна група (ADR)	: Не е приложимо
Опаковъчна група (IMDG)	: Не е приложимо
Опаковъчна група (IATA)	: Не е приложимо
Опаковъчна група (ADN)	: Не е приложимо
Опаковъчна група (RID)	: Не е приложимо

14.5. Опасности за околната среда

Опасно за околната среда	: Не
Морски замърсител	: Не
Друга информация	: Няма допълнителна налична информация

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите**- Сухопътен транспорт**

Класификационен код (ADR)	: 5F
Специални разпоредби (ADR)	: 190, 327, 344, 625
Ограничени количества (ADR)	: 11
Изключени количества (ADR)	: E0
Опаковъчни инструкции (ADR)	: P207, LP02
Специални опаковъчни разпоредби (ADR)	: PP87, RR6, L2
Смесени опаковки (ADR)	: MP9
Категория транспорт (ADR)	: 2
Специални разпоредби за превоза - Опаковки (ADR)	: V14
Специални разпоредби за превоз - товарене, разтоварване и обработка (ADR)	: CV9, CV12
Специални разпоредби за превоз – оперативни изисквания (ADR)	: S2
Код за тунелни ограничения (ADR)	: D

- Морски транспорт

Специални разпоредби (IMDG)	: 63, 190, 277, 327, 344, 959
Ограничени количества (IMDG)	: SP277
Освободени количества (IMDG)	: E0
Опаковъчни инструкции (IMDG)	: P207, LP02
Специални разпоредби за опаковане (IMDG)	: PP87, L2
EmS-№ (Пожар)	: F-D
EmS-№ (Разлив)	: S-U
Категория на товарене (IMDG)	: Няма
Складиране и обработка (IMDG)	: SW1, SW22
Разделяне (IMDG)	: SG69
MFAG-No	: 126

9.6.2016 г.

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

МЕТАЛЕН ГЛАНЦ С ХРОМИРАН ЕФЕКТ СРЕБРИСТ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 21.5.2015 г.

Дата на редакцията: 28.01.2016г.

Отменя: 21.5.2015 г.

Версия: 1.0

- Въздушен транспорт

PCA Изключени количества пътнически самолет и карго (IATA)	: E0
PCA Ограничени количества пътнически самолет и карго (IATA)	: Y203
PCA Максимално нетно количество за ограничено количество пътнически самолет и карго (IATA)	: 30kgG
PCA Инструкции за опаковане пътнически самолет и карго (IATA)	: 203
PCA Максимално нетно количество пътнически самолет и карго (IATA)	: 75kg
Инструкции за опаковане само карго (IATA)	: 203
Максимално нетно количество само карго (IATA)	: 150kg
Специални разпоредби (IATA)	: A145, A167, A802
ERG код (IATA)	: 10L

- Вътрешен воден транспорт

Класификационен код (ADN)	: 5F
Специални разпоредби (ADN)	: 190, 327, 344, 625
Ограничени количества (ADN)	: 1 L
Освободени количества (ADN)	: E0
Задължително оборудване (ADN)	: PP, EX, A
Вентилация (ADN)	: VE01, VE04
Брой сини конуси/светлини (ADN)	: 1

- Железопътен транспорт

Класификационен код (RID)	: 5F
Специални разпоредби (RID)	: 190, 327, 344, 625
Ограничени количества (RID)	: 1L
Освободени количества (RID)	: E0
Опаковъчни инструкции (RID)	: P207, LP02
Специални опаковъчни разпоредби (RID)	: PP87, RR6, L2
Смесени опаковки (RID)	: MP9
Транспортна категория (RID)	: 2
Специални разпоредби за превоза - Опаковки (RID)	: W14
Специални разпоредби за превоз - товарене, разтоварване и обработка (RID)	: CW9, CW12
Експресни пратки (RID)	: CE2
Идентификационен номер за опасност (RID)	: 23

14.7. Транспорт на насипни товари съгласно Приложение II на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC

Не е приложимо

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда****15.1.1. Наредби на ЕС**

Не съдържа вещества, за които са въведени ограничения в Приложение XVII на REACH

Не съдържа вещества от Кандидат списъка REACH

9.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурице"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

МЕТАЛЕН ГЛАНЦ С ХРОМИРАН ЕФЕКТ СРЕБРИСТ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 21.5.2015 г. Дата на редакцията: 28.01.2016г. Отменя: 21.5.2015 г. Версия: 1.0

Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH

Съдържание на ЛОС : 79,81%

15.1.2. Национални разпоредби

Германия

VwVwS, референция анекса : Опасност за водите клас (WGK) 2, силно опасно за водите (Класификация в съответствие с VwVwS, Приложение 4)

12та наредба за приложение на немския федерален закон за контрол на концентрациите на замърсители във въздуха - 12.BImSchV : Не е предмет на 12. BImSchV (Наредба за опасни инциденти)

Холандия

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Нито една от съставките не е в списъка

SZW-lijst van mutagene stoffen : Нито една от съставките не е в списъка

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Нито една от съставките не е в списъка

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Нито една от съставките не е в списъка

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Вписан е ксилен

Дания

Препоръки на датски регламент : На младите хора под 18 годишна възраст не е позволено да използват продукта
По време на употреба и изхвърляне трябва да се спазват изискванията на датските органи за работна среда по отношение на работата с канцерогени

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е извършена оценка на химичната безопасност

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на H- и EUN-предупрежденията за опасност:	
Acute Tox. 4 (Dermal)	Остра токсичност (дермална), категория 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Остра токсичност (вдишване.), Категория 4
Acute Tox. 4 (Inhalation:gas)	Остра токсичност (вдишване: газ) Категория 4
Aerosol 1	Аерозол, Категория 1
Asp. Tox. 1	Опасност при вдишване, категория на опасност 1
Flam. Gas 1	Запалими газове, категория на опасност 1
Flam. Liq. 2	Запалими течности, категория 2
Flam. Liq. 3	Запалими течности, категория 3
Muta. 1B	Мутагенност за зародишни клетки, категория на опасност 1B
Press. Gas	Газове под налягане
Py. Sol. 1	Пирофорни твърди вещества, категория 1
Skin Irrit. 2	Корозия / дразнене на кожата, категория 2
STOT RE 2	Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция, Категория 2
Water-react. 2	Вещества и смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове, категория 2
H220	Изключително запалим газ
H222	Изключително запалим аерозол
H225	Силно запалими течност и пари
H226	Запалими течност и пари
H229	Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване
H250	Самозапалва се при контакт с въздуха

9.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

МЕТАЛЕН ГЛАНЦ С ХРОМИРАН ЕФЕКТ СРЕБРИСТ
информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 21.5.2015 г.

Дата на редакцията: 28.01.2016г.

Отменя: 21.5.2015 г.

Версия: 1.0

H261	При контакт с вода отделя запалими газове
H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H312	Вреден при контакт с кожата
H315	Предизвиква дразнене на кожата
H332	Вреден при вдишване
H373	Може да причини увреждане на органите при продължително или повтарящо се излагане

SDS EU AKFIX

Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, безопасността и околната среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за свойствата на продукта

9.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.