

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

В съответствие с Наредба 1907/2006/ЕО и нейните следващи изменения

Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: 22 Hadimköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 13 71 Fax: 0212 771 38 88 www.akkim.net - info@akkim.net

Изготвяне Дата №: 21/05/2015-00-GBF: 11653

СПРЕЙ БОЯ**01. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СУБСТАНЦИЯТА И ФИРМАТА ПРОИЗВОДИТЕЛ****1.1. Идентификатор на продукта:**

Търговско наименование на продукта: СПРЕЙ БОЯ

1.2. Свързани разпознати възможности за употреба на сместа и съзнателна употреба за:

Употреба на продукта: Лак

1.3. Подробности за фирмата предоставила Информационни лист за безопасност:

Фирма производител

: Akkim Yapi Kimyasallari San. Tic. Ve A.Ş.

Адрес

: Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. № 22 34555 Hadimköy, Истанбул – ТУРЦИЯ

Телефонен/ Факс номер

: Тел.: +90 212 771 13 71 / Факс: +90 212 771 38 88

Mail/ Web

: support@akkim.net / info@akkim.net / www.akkim.net**1.4. Телефонен номер за спешни случаи:** +090 212 771 13 71 през делнични дни 08:00 – 17:00ч

Лице, което пуска на пазара

„Валерий С и М Груп“ АД, България гр. София,

кв. „Сухата река“, бул. „Ботевградско шосе“ № 44,

Булстат: 175074414; www.valerii.com web.: valerii.com

Тел: 02/9423400; 02 945 46 34; GSM 0889 444 991

Телефон за спешни случаи

Национален токсикологичен информационен център –

Университетска Многопрофилна болница за активно лечение и

спешна медицина „Н. И. Пирогов“ – 02 9154411, www.pirogov.bg**02. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ****2.1. Класификация на сместа.****2.1.1. Класификация съгласно Регламент ЕО № 1272/2008 за Класификация, Етикетиране и Пакетиране на Опасни Субстанции (CLP/GHS)**

Запалителни аерозоли, Категория 1; H222, H229

Разяждане на кожата/ дразнене Категория 2A, H319

Органичен токсичен при едно излагане (STOT SE), Категория 3; H336

2.2. Елементи на етикета.

Етикетиране в съответствие с Регламент ЕО № 1272/2008 (CLP/GHS)

Сигнализираща дума: Опасност

Пиктограми или Символи за опасност:

**2.2.1. Изрази за опасност.**e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. „Сухата река“ бул. „Ботевградско шосе“ 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. „Строевско шосе“ 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“

бул. „Атанас Москов“ 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. „Божурище“

бул. „Европа“ 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

В съответствие с Наредба 1907/2006/ЕО и нейните следващи изменения

Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: 22 Hadımköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 13 71 Fax: 0212 771 38 88 www.akkim.net - info@akkim.net

Изготвяне Дата №: 21/05/2015-00-GBF: 11653

H222 – Изключително възпламеним аерозол.

H229 – Флакон под налягане: може да избухне, ако се нагорещи.

H319-Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H336 – Може да причини сънливост и замаяност.

EUH066-Повтарящата се излагане може да предизвика сухота или напукване на кожата.

2.2.1.1. Допълнителни обозначения:

Съдържа "ацетон, N-бутилов ацетат".

2.2.2. Изрази за предпазни мерки.**2.2.2.1. Предпазни мерки.**

P102 – Да се съхранява на места недостъпни за деца.

P210 – Да се пази от топлина/ искри/ открити пламъци/ горещи повърхности. – Да не се пуши.

P211-Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване.

P251 – Да не се дупчи или гори, дори след употреба.

P260– Да не се вдишва.

P280 – Да се носят предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ защита за очите/ защита за лицето.

2.2.2.2. Ответни действия.

P302+352: АКО ПОПАДНЕ НА КОЖАТА: Измийте с голямо количество вода и сапун.

P332+313: Ако дразненето на кожата продължи: Консултирайте се с лекар/ отидете на преглед.

P304+340: АКО СЕ ВДИША: Преместете пострадалия на чист въздух в позиция удобна за дишане.

P362+364: Съблечете замърсените дрехи и ги изперете, преди следваща употреба.

P312: Ако не се чувствате добре се свържете с ЦЕНТЪР ЗА ОТРАВЯНИЯ или доктор.

2.2.2.3. Изхвърляне.

P501 - Съдържанието/ флаконът да се изхвърля чрез фирма за управление на отпадъците оторизирана от местното правителство.

2.2.2.4. Съхранение

P410+P412 – Да се пази от слънчева светлина. Да не се излага на температури превишаващи 50°C/ 122°F.

2.3. Други опасности.**2.3.1. Физически рискове.**

Аерозоли, Категория 1.

2.3.2. Рискове за здравето.

Разяждане на кожата/ дразнене Категория 2A.

Органи обект на токсичност при едно излагане (STOT SE), Категория 3.

2.3.3. Опасности за околната среда.e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с Наредба 1907/2006/ЕО и нейните следващи изменения

Yeşilbayır Mah. Şimsir Sk. No: 22 Hadımköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 13 71 Fax: 0212 771 38 88 www.akkim.net - info@akkim.net

Изготвяне Дата №: 21/05/2015-00-GBF: 11653

Не е приложимо.

2.4 Информация относно специфични рискове за хората и околната среда.

Продуктът трябва да се етикетира във връзка с изчислителната процедура на „Ръководство за основна класификация за препарати на ЕС“ в най-новия му вариант.

2.5. Допълнителна информация.

Моля във връзка с информация за токсичността, да се погледне раздел 11. Пълният текст за Изразите за опасност и Изрази за опасност на ЕС: Да се види раздел 16.

03. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

Описание: Смес от долу изброените субстанции с безвредни добавки.

Съставки	CAS №	EINECS №	Концентрация (% маса/ маса)	Съгласно 1272/2008 (CLP)	Регламент
Ацетон	67-64-1	200-662-2	25-<50	H225, H319, H336, EUH066	
N-бутилацетат	123-86-4	204-658-1	12.5-<20	H226, H336	
Диметил етер	115-10-6	204-065-8	12.5-<20	H220, H280	
Пропан	74-98-6	200-827-9	10-<12.5	H220, H280	
Бутан	106-97-8	203-448-7	5-<10	H220, H280	
2-метокси-1-метилетил ацетат	108-65-6	203-603-9	5-<10	H226	
Изобутан	75-28-5	200-857-2	2.5-<5	H220, H280	
Разтворител на нафта (нефт)	64742-95-6	265-199-0	≤ 0.5	H226, H304, H335-H336, H411	

04. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

Основен съвет: Засегнатите да се изведат на чист въздух.

При вдишване: Осигурете чист въздух. Консултирайте се с лекар в случай на оплаквания.

В случай на контакт с кожата: По принцип продуктът не дразни кожата.

В случай на контакт с очите: В случай на контакт с очите, незабавно изплакнете с обилно количество вода и потърсете медицинска помощ.

След поглъщане: Пийте много вода и осигурете свеж въздух. Обадете се незабавно на лекар.

4.2. Остри и забавени важни симптоми и увреждания: Няма налични данни.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

В съответствие с Наредба 1907/2006/ЕО и нейните следващи изменения

Yeşilbayır Mah. Şimsir Sk. No: 22 Hadımköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 13 71 Fax: 0212 771 38 88 www.akkim.net - info@akkim.net

Изготвяне Дата №: 21/05/2015-00-GBF: 11653

4.3. Индикация от необходимост за незабавна медицинска помощ и специално третиране: Няма налични данни.**05. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ****5.1. Средства за гасене:****- Подходящи средства за гасене:** Водна струя, устойчива на алкохол пiana, сух химикал или въглероден двуокис.**- Неподходящи средства за гасене:** Водна струя с голям обем.**5.2. Специфични опасности произлизащи от сместа:** Опасни продукти в следствие на разпад, могат да се образуват в условия на пожар. Излагането на продукти в следствие на разпад, може да бъде опасно за здравето.**5.3. Съвети за пожарникари:** Според размера на огъня, може да е необходимо да се използват защитно облекло срещу топлината, индивидуални средства за дишане, ръкавици, защитни очила или маски. Изолирайте от източници на топлина, електрически съоръжения, искри и открит пламък. Носете самостоятелен дихателен апарат. Използвайте разпръсната водна струя за охлаждане на неотворени контейнери. Ако температурата се повиши има опасност от спукване на съдовете се дължи на високото налягане на парите.**06. МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ****6.1. Предпазни мерки за лична безопасност, предпазни средства и процедури при спешен случай:** Отстранете всички източници на запалване. Използвайте лични предпазни средства. Избягвайте вдишването на пари. Осигуряване на добра вентилация. Веднага да се евакуира персонала в безопасни райони.**6.2. Предпазни мерки за защита на околната среда:** Не позволявайте да попадне в канали/ водни повърхности или почвени води.**6.3. Методи и материали за почистване /събиране:** Попийте с инертен абсорбиращ материал (напр. пясък, силикагел, киселинно свързващо вещество, универсално свързващо вещество, стърготини). Поставете в подходящи затворени контейнери за изхвърляне. Напълно почистете замърсените повърхности.**6.4. Справка с други раздели:** Вижте раздели: 7, 8, 11, 12 и 13.**07. РАБОТА С ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ****7.1. Предпазни мерки за безопасна работа:**

Използвайте само в добре проветрени помещения. Не вдишвайте парите. Да се избягва контакт с кожата и очите. Измийте добре ръцете си след работа. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Пазете от топлина и източници на възпламеняване. Да не се пръска срещу пламък или горящи материали. Следва да не се използват уреди, които произвеждат искри. Електрическата апаратура трябва да бъде обезопасена съобразно приетите стандарти. Предотвратете образуването на запалими или експлозивни концентрации на пара във въздуха и избягвайте концентрация на парите, надвишаващи граничните стойности на професионално излагане. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. Отворете контейнерите и работете внимателно.

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително някои несъвместимости: Пазете контейнера плътно затворен, на хладно и добре проветриво място. Спазвайте местните разпоредби за складирането на опаковки с контейнери под налягане. Да се пази от силни окислителни. Да се пази от слънчева светлина. Не излагайте на температури над 50 ° C / 122 ° F. Да се съхранява далече от храни, напитки и храни за животни.e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

В съответствие с Наредба 1907/2006/ЕО и нейните следващи изменения

Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: 22 Hadımköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 13 71 Fax: 0212 771 38 88 www.akkim.net - info@akkim.net

Изготвяне Дата №: 21/05/2015-00-GBF: 11653

7.2.1. Контейнер под налягане:

Аерозола е под налягане. Съхранявайте далеч от източници на топлина, горещи повърхности, искри, открити пламъци и други източници на запалване. Пушенето забранено. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Не отваряйте със сила или хвърляте в огъня дори и след употреба. Да се пази от слънчева светлина и не излагайте на температури по-високи от 50 ° C, т.е. електрически светлини. Да се съхранява на място недостъпно за деца.

7.3. Специфична крайна употреба: Няма налични данни.**08. КОНТРОЛ НА ИЗЛАГАНЕ / ЛИЧНА ЗАЩИТА****8.1. Контролни параметри:**

Съставки, чиито гранични стойности изискват съблюдаване на работното място:	
Ацетон (67-64-1)	
WEL	Краткосрочни стойности: 3620 мг / м ³ , 1500 ppm Дългосрочни стойности: 1210 мг/м ³ , 500 ppm
N-бутилацетат (123-86-4)	
WEL	Краткосрочни стойности: 966 мг / м ³ , 200 ppm Дългосрочни стойности: 724 мг/м ³ , 150 ppm
Диметил етер (115-10-6)	
WEL	Краткосрочни стойности: 958 мг / м ³ , 500 ppm Дългосрочни стойности: 766 мг/м ³ , 400 ppm
Бутан (106-97-8)	
WEL	Краткосрочни стойности: 1810 мг / м ³ , 750 ppm Дългосрочни стойности: 1450 мг/м ³ , 600 ppm Carc (ако са повече от 0.1% бета-1,3-диен)
2-метокси-1-метилетил ацетат (108-65-6)	
WEL	Краткосрочни стойности: 548 мг / м ³ , 100 ppm Дългосрочни стойности: 274 мг/м ³ , 50 ppm

8.2. Контрол на излагане:

8.2.1. Мерки от техническо естество: Осигурете подходяща вентилация, особено в затворените пространства. По време на обработка могат да се образуват опасни съединения (виж точка 10). Сведете до минимум концентрацията по верме на излагане на работното място.

8.2.2. Лични предпазни средства:

Защита на очите: Предпазни очила със странични предпазители или очила против пръски от химикали.

Защита на кожата: Носете подходящо предпазно облекло.

Защита на ръцете: Носете ръкавици устойчиви на разтворители, направени от бутилкаучук трябва да се използва (мин. Дебелина 0,4 мм), напр KCL Samatril, артикул №. 898 или други продукти. Време за проникване на материала за ръкавици: Бутилкаучук ръкавици с дебелина 0,4 мм са устойчиви на:

Ацетон: 480 мин

Бутил ацетат: 60 мин



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

В съответствие с Наредба 1907/2006/ЕО и нейните следващи изменения

Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: 22 Hadımköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 13 71 Fax: 0212 771 38 88 www.akkim.net - info@akkim.net

Изготвяне Дата №: 21/05/2015-00-GBF: 11653

Етил ацетат: 170 мин

Ксилол: 42 мин

Защита на дихателната система: Не е необходим, ако в стаята има добра вентилация. В противен случай, филтър клас А / Р2 или автономен.**8.2.3. Контрол на излагане в околната среда:** Не позволявайте да изтече в канализационните системи на домакинството/водна повърхност и почвена вода.**09. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА****9.1. Основна информация.****Форма:** Аерозол**Цвят:** Различен**Мирис:** Характерен**Праг на мирис:** Няма налични данни.**pH:** Няма налични данни.**Точка на разтопяване/ замръзване:** Няма налични данни.**Точка на кипване/ Диапазон на кипене:** Няма налични данни.**Точка на възпламеняване:** 235 °C**Запалимост:** Не е запалим.**Долна/ Горна граница на избухване:** Долна 1,2 обемни% крайника -горната 18,6 обемни%**Налягане на изпаренията:** 8300 hPa (@ 20 ° C)**Вискозитет:** Няма налични данни.**Относително тегло:** 0.77 г/ мл**Обемно тегло на насипен материал:** Няма налични данни.**Разтворимост:** Неразтворим във вода или трудно се разтваря.**Коефициент на разпределение: н-октанол/ вода:** Няма налични данни.**Температура на разпад:** Няма налични данни.**Време на изтичане:** Няма налични данни.**Свойства за избухване:** Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагриване.**Окислителни свойства:** Не окислява.**9.2. Допълнителна информация:**

ЛОС: 93.72%.

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ**10.1 Реактивност:** Няма налични данни.**10.2 Химическа стабилност:** Продуктът е химически стабилен при нормални условия на ползване.**10.3 Възможности за опасни реакции:** Няма познати опасни реакции.**10.4 Условия, които да се избягват:** Топлина, пламъци и искри.**10.5 Несъвместими материали:** Няма налични данни.e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

В съответствие с Наредба 1907/2006/ЕО и нейните следващи изменения

Yeşilbayır Mah. Şimsir Sk. No: 22 Hadımköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 13 71 Fax: 0212 771 38 88 www.akkim.net - info@akkim.net

Изготвяне Дата №: 21/05/2015-00-GBF: 11653

10.6 Опасни продукти при разпад: Не са известни опасни продукти на разлагане.**11. ТОКСИЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ****11.1 Информация за токсикологични ефекти:****- Остра токсичност :**

Ацетон (CAS.No: 67-64-1)

LD50 (Орално): 5800 мг / кг-Плх

LD50 (Дермално): 20000 мг / кг-Заек

- Корозия / дразнене на кожата: Многократното излагане може да предизвика сухота или напукване на кожата.**- Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите:** Предизвиква сериозно дразнене на очите.**- Респираторна или дерматологична чувствителност:** Не се класифицира въз основа на наличната информация.**- Мутагенност:** Не е класифициран на базата на наличната информация.**- Канцерогенност:** Не е класифициран на базата на наличната информация.**- Репродуктивна токсичност:** Не е класифициран на базата на наличната информация.**- STOT - еднократна експозиция:** Може да предизвика сънливост или световъртеж**- STOT - повтаряща се експозиция:** Не е класифициран на базата на наличната информация.**- Токсичност при вдишване:** Не е класифициран на базата на наличната информация.**12.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА****12.1 Токсичност:**

Ацетон (CAS.No: 67-64-1)

LC50: Риба-7500 мг / л - Продължителност: 96 часа

12.2 Устойчивост и разпадане: Няма налична информация.**12.3 Потенциал за натрупване в природата:** Няма налична информация.**12.4 Мобилност в почвата:** Няма налична информация.**12.5 Резултати от оценка за РВТ (устойчиви, биоакумулативни и токсични) и за vPvB (високо устойчиви и високо биоакумулативни) вещества:** Няма налична информация.**12.6 Други неблагоприятни въздействия:** Продуктът не трябва да се допуска да попадне, във водоизточници и в почвата.**13.ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ****13.1 Методи за обезвреждане на отпадъка:****Продукт:** Изхвърлете отпадните продукти, в съответствие с местните разпоредби. Изхвърлянето в съоръжения за обезвреждане на отпадъците следва да се извършва от лицензирани органи за обезвреждане на отпадъци.

Европейски каталог на отпадъците

Отпадъци код: 08 01 11-отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества.

Отпадъци код: 15 01 04-метални опаковки.

Отпадъци код: 15 01 11-метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни съдове под налягане.

Използваната опаковка: изхвърля се като неизползван продукт. Празните контейнери, трябва да бъдат откарани до одобрените съоръжения за рециклиране или изхвърляне. Изхвърлете опаковъчните материали, в съответствие с местнитеe-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз:тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

В съответствие с Наредба 1907/2006/ЕО и нейните следващи изменения

Yeşilbayır Mah. Şimsir Sk. No: 22 Hadımköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 13 71 Fax: 0212 771 38 88 www.akkim.net - info@akkim.net

Изготвяне Дата №: 21/05/2015-00-GBF: 11653

разпоредби. Съоръжения за обезвреждане на отпадъците следва да се извършват от лицензирана органи за обезвреждане на отпадъци.

14.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ**UN номер:**

ADR/RID: UN 1950

IMDG: UN 1950

IATA: UN 1950

Точно UN товарно наименование:

ADR/RID :АЕРОЗОЛ, ЗАПАЛИМ

IMDG : АЕРОЗОЛ, ЗАПАЛИМ

IATA : АЕРОЗОЛ, ЗАПАЛИМ

Клас на опасност при транспортиране:

ADR/RID: 2 5F Газове

IMDG: 2.1

IATA: 2.1

Група на опаковката: Не е приложимо.**Опасност за околната среда:**

Замърсяване на морето: Не

Специални предпазни мерки за потребителя: IMDG-EmS номер: F-D, S-U**Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC:** Не е приложимо.**15.ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА****15.1 Специфични разпоредби за Препарати във връзка с безопасност, здраве и околна среда.**

- Наредба (ЕО) № 1907/2006, (REACH)
- Наредба (ЕО) № 1272/2008, (CLP)
- Наредба за аерозолни опаковки (ЕО) № 75/324, (ADD)
- ADR – Европейско споразумение във връзка с международно транспортиране на опасни стоки по суша

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**16.1. Индикация за изменения в предходното издание.****Дата на изготвяне:** 21.05.2015г.**Редакция № 00****16.2. Абrevиатури и Акроними****CLP:** Класификация, Етикетиране и Пакетиране**GHS:** Световна хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали**ADR:** Европейско споразумение за международен превоз на опасни стоки по шосе**IATA:** Международна асоциация за въздушен транспорт

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз:тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

В съответствие с Наредба 1907/2006/ЕО и нейните следващи изменения

Yeşilbayır Mah. Şimsir Sk. No: 22 Hadımköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 13 71 Fax: 0212 771 38 88 www.akkim.net - info@akkim.net

Изготвяне Дата №: 21/05/2015-00-GBF: 11653

ICAO: Международна организация за гражданско въздухоплаване**IMDG:** Код за опасни продукти на Международната морска организация**PBT:** устойчиви, биоакumulативни и токсични вещества Наредба (ЕО) № 1907/2006, Приложение 13**vPvB:** високо устойчиви и високо биоакumulативни вещества Наредба (ЕО) № 1907/2006, Приложение 13**OEL:** Граница на излагане в работна среда.**CAS №:** Индексен номер на Химическа реферативна служба**EC50:** Половин максимално ефективна концентрация**LC50:** Средна смъртоносна концентрация**LD50:** Средна смъртоносна доза**H220:** Изключително запалим газ.**H222:** Изключително запалим аерозол**H225:** Силно запалими течност и пари.**H226:** Запалими течност и пари.**H229** Контейнер под налягане: може да се пръсне при нагряване.**H280:** Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.**H304:** Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.**H319:** Предизвиква сериозно дразнене на очите.**H335:** Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.**H336:** Може да предизвика сънливост или световъртеж.**H411:** Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект**EUN066:** Многократното излагане може да предизвика сухота или напукване на кожата.**16.3. Допълнителна информация.**

Цялата информация и предоставените в този информационен лист инструкции се базират на настоящото научно ниво и техническо познание към датата, обозначена на този информационен лист за безопасност. Компанията няма да бъде отговорна за дефект на продукта обект на този информационен лист за безопасност в случай, че, наличието на такъв дефект не е било забележимо вземайки предвид настоящото състояние на научно и техническо познание.

Отдел издал информационния лист за безопасност: Отдел за продуктова безопасност.**За контакти:** Отдел за продуктова безопасност info@akkim.net

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692