



РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

Форма на продукта : Смес
 Търговско наименование : R70 СПРЕЙ ПЯНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ
 Код на продукта : R70
 Вид на продукта : Аерозол
 Изпарител : Аерозол
 Продуктова група : Търговски продукт

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

1.2.1. Идентифицирани употреби

Предназначено за масова употреба

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Yeşilbayır mahallesi Şimşir sokak No:22

34555 İSTANBUL - TURKEY

T +90 2127711371 - F +90 2127713888

info@akfix.com - www.akfix.com

Лице, което пуска на пазара
гр. София,

шосе“ № 44,

web.: valerii.com

0889 444 991

Телефон за спешни случаи
център –

болница за активно лечение и

9154411, www.pirogov.bg

„Валерий С и М Груп“ АД, България

кв. „Сухата река“, бул. „Ботевградско

Булстат: 175074414; www.valerii.com

Тел: 02/9423400; 02 945 46 34; GSM

Национален токсикологичен информационен

Университетска Многопрофилна

спешна медицина „Н. И. Пирогов“ – 02

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи : +90 2127711371 (9:00 am - 17:00 pm GMT+2)

Страна	Организация/Компания	Адрес	Телефонен номер при спешни случаи	Комент ар
Обединено кралство	Национално информационно обслужване по натравяне (Нюкасъл център) Регионален център по наркотици и Терапевтичен	Клермонт Плейс Нюкасъл-ъпон-таун NE1 4ЛП Ню Касъл	0844 892 0111 (само за Обединеното кралство, от Понеделник до Петък, от 08.00 до 18.00 часа)	

Akfix

DECOREX

PREMIUM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipments

CETA FORM

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславо“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



	център		
--	--------	--	--

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Аерозол, Категория 1	H222;H229	Въз основа на данните от изпитванията
Корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 2	H315	Изчислителен метод
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2	H319	Изчислителен метод

За пълния текст на класовете на опасност и на предупрежденията за опасност H: вижте Раздел 16

Физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда

Съд под налягане: Може да експлодира при нагриване. Изключително запалим аерозол. Може да предизвика сънливост или световъртеж. Предизвиква сериозно дразнене на очите.

2.2. Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасности (CLP) :



Сигнална дума (CLP)

: Опасно

Опасни съставки

: Газове (нефт), втечнени, Нефтен газ, [Комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на суров нефт. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала от C3 до C7 включително, и температура на кипене приблизително в интервала от -40 °C до 80 °C. (-40 °F до 176 °F).]

Предупреждения за опасност (CLP)

: H222 - Изключително запалим аерозол
H229 - Съд под налягане: Може да експлодира при нагриване
H315- Предизвиква дразнене на кожата
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите

Препоръки за безопасност (CLP)

: P102 - Да се съхранява извън обсега на деца
P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване.
Тютюнопушенето забранено
P211 - Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване
P251 - Да не се пробива и изгаря дори след употреба
P280 - Използвайте защитни очила, предпазна облекло, предпазни ръкавици, предпазна маска за лице
P302+P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода
P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.

Продължавайте да промивате

P410+P412 - Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F

Предпазител за деца

: Не е приложимо

Тактилно предупреждение

Приложимо

:

2.3. Други опасности

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещество

Не е приложимо

3.2. Смес

Наименование	Идентификатори на продукта	%	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
Газове (нефт), втечени, Нефтен газ, [Комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на суров нефт. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала от C3 до C7 включително, и температура на кипене приблизително в интервала от -40 °C до 80 °C. (-40 °F до 176 °F).] (Бележка К)(Бележка S)(Бележка U)	(CAS №) 68476-85-7 (EO №) 270-704-2 (EO индекс №) 649-202-00-6	1 - 15	Press. Gas Flam. Gas 1, H220 Carc. 1A, H350 Muta. 1B, H340
3-бутоксипропан-2-ол, Пропилен гликол монобутил етер	(CAS No) 5131-66-8 (EC no) 225-878-4 (EC index no) 603-052-00-8	<= 20	Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315
1-пропанамониев, 3-амино-N- (карбоксиметил) -N, N-диметил-, N-кокосови ацилни производни, хидроксиди, вътрешни соли	(CAS No) 61789-40-0 (EC no) 263-058-8	<= 10	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319

Бележка К : Класифицирането като канцерогенно или мутагенно не следва да се прилага, ако може да се покаже, че веществото съдържа по-малко от 0,1 тегловни процента 1,3-бутадиен (EINECS No 203-450-8). Ако веществото не е класифицирано като канцерогенно или мутагенно, следва да се прилагат най-малко препоръките за безопасност (P102)-P210-P403 (таблица 3.1) или S-фразите (2)-9-16 (таблица 3.2). Тази бележка се прилага само за определени сложни вещества от част 3, получени при нефтопреработка.

Бележка S : Това вещество може да не изисква етикет съгласно член 17 (виж раздел 1.3 на приложение I) (таблица 3.1). Това вещество може да не изисква етикет в съответствие с член 23 от Директива 67/548/ЕИО (вж. раздел 8 от приложение VI към същата директива) (таблица 3.2).

Бележка U : Когато бъдат пуснати на пазара, газовете следва да се класифицират като „Газове под налягане“, в една от групите „сгъстен газ“, „втечен газ“, „охладен втечен газ“ или „разтворен газ“. Групата зависи от физическото състояние, в което газът е опакован, и следователно трябва да се определя според всеки отделен случай.

Пълен текст на H-фразите: вижте раздел 16

Akfix

DECOREX

PREMIUM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipments

CETA FORM

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

- Първа помощ при вдишване : Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
- Първа помощ при контакт с кожата : Измийте кожата обилно с вода. Свалете замърсеното облекло. Ако се появи дразнене по кожата: Потърсете медицински съвет / помощ.
- Първа помощ при контакт с очите : Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
- Първа помощ при поглъщане : При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- Симптоми/наранявания след контакт с кожата : Дразнене.
- Симптоми/наранявания след контакт с очите : Дразнене на очите.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Да се лекува симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

- подходящи пожарогасителни средства : Пулверизирана вода. Сух прах. Пяна.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- Опасност от пожар : Изключително запалим аерозол.
- Опасност от експлозия : Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.
- Опасни продукти на разпадане в случай на пожар : Възможно е отделянето на токсични изпарения.

5.3. Съвети за пожарникарите

- Защита при гасене на пожар : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. Автономен и изолиращ апарат за дихателна защита. Пълна защита на тялото.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

- Аварийни планове : Да се проветри зоната на разливане. Да не се излага на открити пламъци нито искри. Забрана за пушене. Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. Да се избягва контакт с кожата и очите.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Защитни средства : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства".

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва изпускане в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи за почистване : Продукта да се събере по механичен начин.
Друга информация : Материалите или твърдите остатъци да се изхвърлят на разрешено за целта място.

6.4. Позоваване на други раздели

За повече информация, вижте раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки за безопасна работа : Да се осигури добра вентилация на работното място. Съхранявайте далеч от източници на топлина, горещи повърхности, искри, открити пламъци и други източници на запалване. Пушенето е забранено. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Опаковката е под налягане: да не се пробива или изгаря дори и след употреба. Да се избягва контакт с кожата и очите. Носете лични предпазни средства.

Хигиенни мерки : Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Условия за съхраняване : Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F. Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

R70 СПРЕЙ ПЯНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ		
Белгия	Местно наименование	Pétrole (gaz liquéfié)
Белгия	Гранична стойност (mg/m ³)	1826 mg/m ³
Белгия	Гранична стойност (ppm)	1000 ppm
Белгия	Забележка (BE)	C
България	Местно наименование	Нефтен (втечен нефтен газ)
България	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	mg/m ³
Хърватия	Местно наименование	Naftni plinovi, ukapljeni (ako ne sadrži >od 0,1 % 1,3-Butadiena); (naftni plin; [[Složeni



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



		sastav ugljikovodika proizvedenih destilacijom nafte. Sastoji se od ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma pretežito u području C3 do C7 i vrijući u području približno -40 °C do 80 °C (-40 °F do 176 °F).]]]
Хърватия	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	1750mg/m ³
Хърватия	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	1000 ppm
Хърватия	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	2180mg/m ³
Хърватия	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	1250 ppm
Хърватия	Naznake (HR)	F+, T Karc
Чехия	Местно наименование	Propan –butan (LPG)
Чехия	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Чехия	Expoziční limity (PEL) (ppm)	610 ppm
Чехия	Expoziční limity (NPK-P) (mg/m ³)	4000 mg/m ³
Чехия	Expoziční limity (NPK-P) (ppm)	1360 ppm
Чехия	Remark (CZ)	*
Гърция	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	2250 mg/m ³
Гърция	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	1250 ppm
Гърция	OEL STEL(Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	2250 mg/m ³
Гърция	OEL STEL(Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	1250 ppm
Ирландия	Местно наименование	Liquefied petroleum gas (LPG)
Ирландия	OEL (8 часа спр.) (mg/m ³)	1800 mg/m ³)
Ирландия	OEL (8 часа спр.)) (ppm)	1000 ppm
Ирландия	OEL (15 мин спр.) (mg/m ³)	2250 mg/m ³)
Ирландия	OEL (15 мин спр.)) (ppm)	21250 ppm
Обединеното кралство	Местно наименование	Liquefied petroleum gas
Обединеното кралство	WEL TWA (mg/m ³)	1750 mg/m ³
Обединеното кралство	WEL TWA (ppm)	1000 ppm



Обединеното кралство	WEL STEL(mg/m ³)	2180mg/m ³
Обединеното кралство	WEL STEL (ppm)	1250 ppm
Обединеното кралство	Remark (WEL)	Carc (Capable of causing cancer and/or heritable genetic damage. See paragraphs 49–51) (only applies if LPG contains more than 0.1% of buta-1,3-diene)
Австралия	Местно наименование	LPG (liquified petroleum gas)
Австралия	TWA (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Австралия	TWA (ppm)	1000 ppm

8.2. Контрол на експозицията

Подходящ технически контрол	: Да се осигури добро проветряване на работното място.
Защита на ръцете	: Защитни ръкавици
Защита на очите	: Предпазни очила
Защита на кожата и тялото	: Да се носи подходящо предпазно облекло
Дихателна защита	: При недостатъчна вентилация да се използва подходящ респираторен апарат
Контрол на експозицията в околната среда	: Да се избягва изпускане в околната среда.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	: Газ
Външен вид	: Течност под налягане.
Цвят	: Бял
Мирис	: характерен.
Граница на мириса	: Няма налични данни
pH	: 8-9
Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1)	: Няма налични данни
Точка на топене	: 0°C
Точка на замръзване	: Няма налични данни
Точка на кипене/интервал на кипене	: 100°C
Точка на запалване	: Няма налични данни
Температура на самозапалване	: Няма налични данни
Температура на разпадане	: Няма налични данни

Akfix

DECOREX

PREMIUM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipments

CETA FORM

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Изключително запалим аерозол
Налягане на парите	: Няма налични данни
Относителна плътност на парите при 20 °C	: Няма налични данни
Относителна плътност	: Няма налични данни
Плътност	: 0,928 g/cm ³
Разтворимост	: Няма налични данни
Log Pow	: Няма налични данни
Вискозитет, кинематичен	: Няма налични данни
Вискозитет, динамичен	: Няма налични данни
Експлозивни свойства	: Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.
Оксидиращи свойства	: Няма налични данни
Долна/горна граница на запалимост и експлозия	: Няма налични данни

9.2. Друга информация

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Няма позната опасна реакция при нормални условия на употреба.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягва контакт с горещи повърхности. Топлина. Избягвайте огън и искри. Отстранете всички източници на запалване.

10.5. Несъвместими материали

Няма налична допълнителна информация

10.6. Опасни продукти на разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба, не трябва да се отделят опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност	: Некласифициран
Корозивност/дразнене на кожата	: Предизвиква дразнене на кожата. pH8-9
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	: Предизвиква сериозно дразнене на очите. pH8-9
Респираторна или кожна сенсibiliзация	: Некласифициран
Мутагенност на зародишните клетки	: Некласифициран

Akfix

DECOREX

PREMIUM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipments

CETA FORM

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



Канцерогенност : Некласифициран

Репродуктивна токсичност	:	Некласифициран
Специфична токсичност за определени органи— еднократна експозиция	:	Некласифициран

Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция : Некласифициран

Опасност при вдишване : Некласифициран

R70 СПРЕЙ ПЯНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ

Изпарител	Аерозол
-----------	---------

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Екология - общо : Продуктът не се счита вреден за водни организми и не причинява дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда.

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична допълнителна информация

12.3. Биоакмулираща способност

Няма налична допълнителна информация

12.4. Преносимост в почвата

Няма налична допълнителна информация

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична допълнителна информация

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Методи за третиране на отпадъци : Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензираната служба за изхвърляне на отпадъци.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Номер по списъка на ООН

Номер по списъка на ООН (ADR) : 1950

Номер по списъка на ООН (IMDG) : 1950

Номер по списъка на ООН (IATA) : 1950

Номер по списъка на ООН (ADN) : 1950



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Номер по списъка на ООН (RID) : 1950

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Точно превозно наименование : АЕРОЗОЛИ
(ADR)
Точно превозно наименование : АЕРОЗОЛИ
(IMDG)
Точно превозно наименование : АЕРОЗОЛИ
(IATA)
Точно превозно наименование : АЕРОЗОЛИ
(ADN)
Точно превозно наименование : АЕРОЗОЛИ
(RID)
Описание на транспортния : UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1, (D)
документ (ADR)
Описание на транспортните : UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1
документи (IMDG)
Описание на транспортните : UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1
документи (IATA)
Описание на транспортните : UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1
документи (ADN)
Описание на транспортните : UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1
документи (RID)

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR

Клас(ове) на опасност при : 2.1
транспортиране (ADR)
Етикети за опасност (ADR) : 2.1



IMDG

Клас(ове) на опасност при : 2.1
транспортиране (IMDG)
Етикети за опасност (IMDG) : 2.1



IATA

Клас(ове) на опасност при : 2.1
транспортиране (IATA)

Akfix

DECOREX

PREMIUM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipments

CETA FORM

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



ВАЛЕРИЙ C&M ГРУП

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

Етикети за опасност (IATA) : 2.1

:



ADN

Клас(ове) на опасност при : 2.1

транспортиране (ADN)

Етикети за опасност (ADN) : 2.1

:

RID

Клас(ове) на опасност при : 2.1

транспортиране (RID)

Етикети за опасност (RID) : 2.1

:



14.4. Опаковъчна група

Опаковъчна група (ADR) : Не е приложимо

Опаковъчна група (IMDG) : Не е приложимо

Опаковъчна група (IATA) : Не е приложимо

Опаковъчна група (ADN) : Не е приложимо

Опаковъчна група (RID) : Не е приложимо

14.5. Опасности за околната среда

Опасно за околната среда : Не

Морски замърсител : Не

Друга информация : Няма допълнителна налична информация

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

- Сухопътен транспорт

Класификационен код (ADR) : 5F

Специални разпоредби (ADR) : 190, 327, 344, 625

Ограничени количества (ADR) : 11

Изключени количества (ADR) : E0

Опаковъчни инструкции (ADR) : P207, LP02

Специални опаковъчни : PP87, RR6, L2

разпоредби (ADR)

Смесени опаковки (ADR) : MP9

Категория транспорт (ADR) : 2

Специални разпоредби за : V14

превоза - Опаковки (ADR)

Akfix

DECOREX

PREMIUM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipments

CETA FORM

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

Специални разпоредби за превоз : CV9, CV12

- товарене, разтоварване и
обработка (ADR)

Специални разпоредби за превоз : S2

– оперативни изисквания (ADR)

Код за тунелни ограничения : D
(ADR)

- Морски транспорт

Специални разпоредби (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959

Ограничени количества (IMDG) : SP277

Освободени количества (IMDG) : E0

Опаковъчни инструкции (IMDG) : P207, LP02

Специални разпоредби за : PP87, L2

опаковане (IMDG)

EmS-№ (Пожар) : F-D

EmS-№ (Разлив) : S-U

Категория на товарене (IMDG) : Няма

Складиране и обработка (IMDG) : SW1, SW22

Разделяне (IMDG) : SG69

MFAG-No : 126

- Въздушен транспорт

РСА Изключени количества : E0

пътнически самолет и карго
(IATA)

РСА Ограничени количества : Y203

пътнически самолет и карго
(IATA)

РСА Максимално нетно : 30kgG

количество за ограничено
количество пътнически самолет
и карго (IATA)

РСА Инструкции за опаковане : 203

пътнически самолет и карго
(IATA)

РСА Максимално нетно : 75kg

количество пътнически самолет
и карго (IATA)

Инструкции за опаковане само : 203

карга (IATA)

Максимално нетно количество : 150kg

само карго (IATA)

Специални разпоредби (IATA) : A145, A167, A802

ERG код (IATA) : 10L

- Вътрешен воден транспорт

Класификационен код (ADN) : 5F

Специални разпоредби (ADN) : 190, 327, 344, 625



Akfix

DECOREX

PREMIUM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipments

CETA FORM

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



ВАЛЕРИЙ C&M ГРУП

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Ограничени количества (ADN) : 1 L
Освободени количества (ADN) : E0
Задължително оборудване : PP, EX, A
(ADN)
Вентилация (ADN) : VE01, VE04
Брой сини конуси/светлини : 1
(ADN)

- Железопътен транспорт

Класификационен код (RID) : 5F
Специални разпоредби (RID) : 190, 327, 344, 625
Ограничени количества (RID) : 1L
Освободени количества (RID) : E0
Опаковъчни инструкции (RID) : P207, LP02
Специални опаковъчни : PP87, RR6, L2
разпоредби (RID)
Смесени опаковки (RID) : MP9
Транспортна категория (RID) : 2
Специални разпоредби за : W14
превоза - Опаковки (RID)
Специални разпоредби за превоз : CW9, CW12
- товарене, разтоварване и
обработка (RID)
Експресни пратки (RID) : CE2
Идентификационен номер за : 23
опасност (RID)

14.7. Транспорт на насипни товари съгласно Приложение II на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC

Не е приложимо

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

15.1.1. Наредби на ЕС

Не съдържа вещества, за които са въведени ограничения в Приложение XVII на REACH

Не съдържа вещества от Кандидат списъка REACH

Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH

15.1.2. Национални разпоредби

Германия

VwVwS, референция анекса : Опасност за водите клас (WGK) 1, ниска степен на опасност за водите (Класификация в съответствие с VwVwS, Приложение 4)

12та наредба за приложение на : Не е предмет на 12. BlmSchV (Наредба за опасни инциденти)
немския федерален закон за
контрол на концентрациите на
замърсители във въздуха -
12.BlmSchV

Akfix

DECOREX

PREMIUM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipments

CETA FORM

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



Холандия

SZW- списък на канцерогени : Газове (нефт), втечнени, Нефтен газ, [Комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на суров нефт. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала от C3 до C7 включително, и температура на кипене приблизително в интервала от -40 °C до 80 °C. (-40 °F до 176 °F).] 1-пропанамониев, 3-амино-N- (карбоксиметил) -N, N-диметил-, N-кокосови ацилни производни, хидроксиди, вътрешни соли са изброени

SZW- списък на мутагени : Газове (нефт), втечнени, Нефтен газ, [Комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на суров нефт. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала от C3 до C7 включително, и температура на кипене приблизително в интервала от -40 °C до 80 °C. (-40 °F до 176 °F).] са изброени

NIET- изчерпателен списък на репродуктивни токсини – при кърменето : Нито една от съставките не е в списъка

NIET- изчерпателен списък на репродуктивни токсини - на плодовитостта : Нито една от съставките не е в списъка

NIET- изчерпателен списък на репродуктивни токсини - развитие : Нито една от съставките не е в списъка

Дания

Препоръки на датски регламент : На младите хора под 18 годишна възраст не е позволено да използват продукта
По време на употреба и изхвърляне трябва да се спазват изискванията на датските органи за работна среда по отношение на работата с канцерогени

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е извършена оценка на химичната безопасност

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на R -H- и EUN-предупрежденията за опасност:	
Aerosol 1	Аерозол, Категория 1
Carc. 1A	Канцерогенност, категория на опасност 1A
Eye Irrit. 2	Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2
Flam. Gas 1	Запалими газове, категория на опасност 1
Flam. Liq. 2	Запалими течности, категория на опасност 2
Muta. 1B	Мутагенност за зародишни клетки, категория на опасност 1B
Press. Gas	Газове под налягане
Skin Irrit. 2	Корозия / дразнене на кожата, категория 2
H220	Изключително запалим газ
H222	Изключително запалим аерозол
H229	Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване
H315	Предизвиква дразнене на кожата
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите
H340	Може да причини генетични дефекти
H350	Може да причини рак



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, С. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

SDS EU AKFIX

Този информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, безопасността и околната среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за свойствата на продукта



Akfix

DECOREX

PREMIUM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipments

CETA FORM

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“
бул. „Ботевградско шосе“ 44
тел: 02/942 34 00
факс: 02/ 942 3420
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199
ул. „Строевско шосе“ 3
тел./факс: 032/ 953 666
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“
бул. „Атанас Москов“ 13
тел: 052/ 504 515
факс: 052/ 553 802
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800
ул. „Вит“ 15
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267