



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП
ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

RTRMAX®



**ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ВОДОСТРУЙКА
RTM709**

Тази инструкция е издадена от производителя: AKDEMİR MAK. PAZ. SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ., Yeşilbayır Mah.Şimşir Sok. No:5 Hadımköy ИСТАНБУЛ –ТУРЦИЯ

Вносител за България: „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП” АД, София, бул. Ботевградско шосе 44
Тел.: 02/ 942 34 00, Факс: +359 2 942 34 40, www.valerii.com



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

FB_V_220616

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

FB_V_220616

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Частите на продукта

1. Превключвател за включване / изключване
2. Вентилаторни отвори
3. Вход за вода
4. Изход за вода
5. Държач
6. Електрически кабел
7. Глава на пистолета
8. Пистолет
9. Пусков пистолет

Технически характеристики

Налягане 70 бара
Макс. basink 105 бара
Работен дебит 5.5 л / мин
Напрежение 230V / 50Hz
Мощност 1400W

Област на приложение

Устройството за миене под високо налягане е предназначено за дома, автомобили, мотоциклети, лодки, каравани, ремаркета, тухлени сгради и др.

Технически характеристики

Мощност	1400W
Защита	II
Клас на защита	IPX5



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

FB_V_220616

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП
ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Налягане	70 бара
Максимално налягане	105 бара
Максимално входно налягане	4 бара (0.4 МПа)
Работен дебит	5.5 л/мин
Максимален работен дебит	6.8 л/мин
Дължина на мъркуча	5 метра
Мощност на шума	Lwa=97 dB(A)
Тегло	6.5 кг

Важни указания за безопасност

Символ, който се използва за маркиране на инструкциите.

Преди да започнете да работите с водоструйката за пръв път, трябва да се прочете внимателно това ръководство за употреба. Запазете инструкциите за последваща употреба.



Инструкциите за безопасност, обозначени с този символ, трябва да се спазват, за да се предотврати опасността за хората.



Този символ показва указанията за безопасност, за да се предотврати срыв в работата и да повреди продукта.



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

18_V_220616

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП
ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ



Този символ се използва за маркиране на инструкциите за безопасност, които трябва да се спазват, за да се предотврати повреда на машината и нейното функциониране.

Не позволявайте на хората, които не са били обучени да използват водоструйката под високо налягане, да прочете ръководството за експлоатация на машината. Този уред не е предназначен за употреба от деца или други лица без съдействие или надзор, ако техните физически, сетивни или психически способности не им позволяват да го използват безопасно. Децата трябва да бъдат подлагани на надзор, за да се гарантира, че те не играят с уреда. Преди да стартирате машината, моля, проверете внимателно за всички дефекти. Ако откриете такива, не стартирайте устройството и се свържете с дистрибутора на RTRMAX.



Проверете дали машината има някакви неизправности или неравности, преди да включите водоструйката. Ако се забелязва някакъв проблем, не я включвайте веднага и веднага се свържете с дилър на RTRMAX.

Изолацията на електрическия проводник трябва да бъде невредима. Ако се усети някаква повреда, като например пукнатина върху изолационното покритие, тя трябва да бъде подменена от дилър на RTRMAX.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Струя с високо налягане може да бъде опасна. Никога не насочвайте водната струя към хора, домашни любимци, живи електрически уреди или самата машина.
- Никога не се опитвайте да почиствате дрехи или обувки върху себе си или други хора.
- Дръжте пръскачката с двете ръце.



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

18_V_220616

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

- Операторът и всеки, намиращ се в непосредствена близост до мястото на почистване на мястото за почистване, трябва да предприеме действия, за да се предпази от попадането на отломки, изхвърлени по време на работа.



- Носете очила и защитни дрехи по време на работа.
- Този уред е проектиран за използване с почистващи препарати, доставени или препоръчани от RTRMAX. Използването на други почистващи препарати или химикали може да повлияе неблагоприятно на безопасността на уреда.
- Преди да извършите поддръжката на потребителя, изключете от електрическото захранване.
- За да се гарантира безопасността на уреда, използвайте само оригинални резервни части от RTRMAX или одобрени от RTRMAX.
- Маркучи за високо налягане, фитинги и съединители са важни за безопасността на уреда. Използвайте само маркучи, фитинги и съединители, препоръчани от производителя.
- Не използвайте уреда, ако има повреден захранващ кабел или важни части от уреда, напр. предпазен маркуч за високо налягане и пусков пистолет.
- Уредът е предназначен за почистване на автомобили и градини и др.
- Трябва да се използват средства за защита на слуха.
- Никога не използвайте машината в среда, в която може да има опасност от експлозия. Ако възникнат съмнения, моля, свържете се с местните власти.
- Не се допуска почистването на азбестови повърхности с високо налягане.
- Тази машина с високо налягане не трябва да се използва при температури под 5 ° C.



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

18_V_220616

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692


Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Свързване към мрежата



ВНИМАНИЕ!

Трябва да се спазва следното, когато свържете водоструйката към електрическата инсталация.

Електрическата инсталация трябва да се извърши от сертифициран електротехник и да отговаря на IEC 60364. Препоръчително е електрическото захранване на този уред да включва или устройство за остатъчен ток, което ще прекъсне захранването, ако течният ток на земята надвиши 30mA за 30ms.

Водна връзка

Връзката с обществената мрежа трябва да се осъществява съгласно правилника.

Входният маркуч може да бъде свързан към водопроводната мрежа с макс. Входящо налягане от 4 бара.

Тази водоструйка може да бъде свързана само с мрежата за чиста вода, когато е монтиран подходящ предпазител.

Тип ВА предотвратява съгласно EN 60335-2-79. Работа чрез всмукване, например резервоар за дъждовна вода, се извършва без предпазител за обратен поток.

Веднага след като водата преминава през клапана ВА, тази вода вече не се счита за питейна вода.



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

18_V_220616

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП
ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ВАЖНО! Винаги използвайте вода без никаква мръсотия вътре. Съществуването на пясъчни частици в водата за вода (например ямка) трябва да се предотврати с допълнителен филтър.

Особено проверявайте:

Изолацията на електрическия кабел трябва да бъде безпогрешна и без пукнатини. Ако електрическият кабел е повреден, трябва да го замените с оторизиран дистрибутор на RTRMAX.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПОДДРЪЖКА

ВНИМАНИЕ! Винаги изключвайте щепсела от контакта преди поддръжка и почистване.

Устройства за безопасност

Вентилът за разтоварване може да намали налягането, ако надвишава предварително зададените стойности.



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

FB_V_220616

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004


София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП
ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

КОМПОНЕНТ НА ПОЛЗВАНЕ



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

18_V_220616


Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



Включете напълно водоснабдяването.

Освободете предпазния фиксатор ФИГ. 7 и ФИГ. 8, след това натиснете спусъка за няколко секунди, за да се освободи въздух и да се освободи остатъчното налягане в маркуча.



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

FB_V_220616

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП
И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

Като държите натиснат спуська, натиснете бутона, за да стартирате мотора ФИГ.9.
При повторно стартиране на двигателя винаги държете натиснат спуська.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Двигателят работи само когато се задейства спуська.

Напълнете резервоара до нивото, посочено чрез входа ФИГ. 10.

Правилно използване на стандартни аксесоари
Водоструйката е оборудвана с регулируема дюза.
Регулиране на струята ФИГ. 11

Предупреждение: Не регулирайте дюзата, докато спуськът е натиснат. Използвайте правилно турбо дюзата.

За увеличаване на мощността на миене използвайте комплекта турбо дюзи, както следва:
Изключете водоструйката. Развийте регулируемата глава и монтирайте турбо дюзата .
Завъртете шайбата за високо налягане отново.

Препоръчителна процедура за почистване

Разтваряйте мръсотията, като използвате почистващ препарат с вентилационна струя върху сухата повърхност. На вертикални повърхности, работете отгоре. Оставете перилния препарат да действа за 1 до 2 минути, но не позволявайте да изсъхне. Нанесете високото от повърхността, работейки отдолу нагоре. Избягвайте да се пуска водата при изплакване да навлезе върху нежелани повърхности. Съхранение (фиг.12 - фигура 15)

Изключете водоструйката.

Изключете подаването на водата.

След употреба остатъците от препарата трябва да бъдат извадени от резервоара.

Освобождаване на остатъчното налягане чрез натискане на спуська, докато водата не излезе от дюзата.

Включете предпазителя на пистолета.

Извадете щепсела от контакта.



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

FB_V_220616

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Използвайте водоструйката с не-корозивен / нетоксичен антифриз, преди да я съхранявате за водата.

Предупреждение: Преди да използвате повторно, изплакнете устройството напълно.

Преди да работите с водоструйката, извадете щепсела от контакта. За да осигурите добри резултати, проверете и почистите филтрите за смукателните и почистващите препарати след всеки 50 часа работа Фиг.12

Почистете дюзата с предоставения инструмент. Фиг. 13, премахнете мръсотията от отвора на дюзата (Фиг.14) и изплакнете. Следвайте инструкциите. Ако устройството има проблем, трябва да го ремонтирате и да го проверите RTRMAX сервиз

Симптоми	Причина	Препоръчителни действия
Без всмукване на детергенти - единици с резервоара	Дюзата не е с ниско налягане Маркучът за удължаване на високо налягане или маркучът за високо налягане са твърде големи Инжекторът на помпата се е запушил	Плъзнете дюзата в положение ниско налягане или завъртете пръстена обратно на часовниковата стрелка Извадете маркуча за удължаване под високо налягане или използвайте маркуч за високо налягане, по-къс от 750 см Обадете се на вашия дилър
Няма всмукване на почистващи препарати - единици с подвижни апликатори	Апликаторът за почистващ препарат е запушен	Почиствайте апликатора с топла вода Сменете апликатора



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

FB_V_220616

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Уредът започва да пуши	Прегряване, претоварване или повреда на двигателя	Изключете и се обадете на вашия дилър
Водоструйката не стартира	Уредът е под налягане Щепселът не е добре свързан или електрическият контакт е повреден Удължителният кабел е твърде дълъг или размерът на кабела е твърде малък Основното напрежение е твърде ниско Прекъсвачът за термична безопасност е включен	Стиснете спусъка на пистолета Проверете щепсела, гнездото и предпазителя Премахнете удължителния кабел Проверете дали захранващото напрежение е достатъчно Изключете устройствата и оставете мотора да се охлади
Помпата не достига необходимото налягане	Филтърът за всмукване на водата е подтиснат Помпата изсмуква въздух от маркучите Дюзата не е правилен размер Дюза е в положение за почистване	Филтър за подаване на чиста вода Проверете дали връзките и заключващият пръстен са правилно затегнати Обадете се на вашия дилър Завъртете пръстена по часовата стрелка



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

FB_V_220616

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

	Разтоварващото устройство е запушено или износено Клапата е запушена или износена	
Променливо налягане	Помпата засмуква въздух Запушена дюза Вентилите са мръсни, износени или залепнали Уплътнени водни уплътнения	Проверете дали връзките са стегнати Почистете с почистване на върха Обадете се на вашия дилър
Машината спира	Удължителният кабел е твърде дълъг или размерът на кабела е твърде малък Термопрекъсвачът е прекъснал поради прегряване	Премахнете удължителния кабел Проверете дали основното захранващо напрежение съответства на спецификациите.



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

FB_V_220616

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП
И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

EC DECLARATION OF CONFORMITY



The undersigned AKDEMİR MAK. PAZ. SAN. VE DİŞ TİC. LTD.ŞTİ., ., with address: Yeşilbayır Mah.Şimşir Sok. No:5 Hadımköy, İSTANBUL, TURKEY

Hereby, on our own responsibility I declare that the product:

Name: Pressure washer

Trademark: RTRmax

Model: RTM 709 220/230 V a.c 50Hz 1400W

Is manufactured in compliance with the following:

STANDARDS:

EN 60335-1:2010

EN 60335-2-79:2012

EN 55014-1:2007

EN 55014-2:2009

EN 61000-3-2:2009

EN61000-3-3:2013

According to:

Directive 2006/42/EC

Directive 2014/35/EEC

Directive 2014/30/EEC

Directive 2009/125/EC

Directive 2011/65/EC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes invalid.

AKDEMİR
MAKİNA PAZARLAMA
SANAYİ VE DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Prof. Cemil Bilsel Cad. No: 30-32
Eminönü - İSTANBUL
Tel: (0212) 513 73 79 Fax: 526 99 64
Dış Ticaret V.D. 021 002 5631

Declarer:

Istanbul

01.05.2018



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

IB_V_220616

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният AKDEMIR MAKINA PAZARLAMA SANAYI VE DIS. TIC. LTD. STI., с адрес:
Hadımköy – Истанбул, Турция



Yeşilbayır Mah.Şimşir Sok. No:5

Декларирам на своя собствена отговорност, че продуктът:

Име: Водоструйка
Търговска марка: **RTR MAX**

Модел: RTM 709 220/230 V а.с 50Hz 1400W

е произведен в съответствие със следните:

СТАНДАРТИ:

EN 60335-1:2010
EN 60335-2-79:2012
EN 55014-1:2007
EN 55014-2:2009
EN 61000-3-2:2009
EN 61000-3-3:2013

Според следните директиви:

Директива 2006/42/ ЕС
Директива 2014/35/ЕЕС
Директива 2014/30/ЕС
Директива 2009/125/ЕО
Директива 2011/65/ЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

AKDEMİR
MAKINA PAZARLAMA
SANAYI VE DIS TICARET LTD. STI.
Prof. Cemil Süleyman Cad. No: 30-32
Eminönü - İSTANBUL
Tel: (0212) 519 71 79 Fax: 526 99 64
Dış Ticaret V.D. 021 002 5631

Декларатор:

Истанбул
01.05.2018



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

IB_V_220616

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015