



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

RTRMAX®

ШЛАЙФМАШИНА ЗА ГИПСОКАРТОН



PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipment

IMS
MODERN MARKETING SYSTEMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

**МОДЕЛ : TM794
RTM3794**

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО ВЪВЕДЕНИЕ И РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ



ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО

- 1. МОТОР**
- 2. ПЛАСТМАСОВ КАПАК**
- 3. ПЛАСТМАСОВА ЗАЩИТА ЗА ОПЕСЪЧАВАНЕ**
- 4. БУТОН ВКЛ / ИЗКЛ**
- 5. КЛЮЧ ЗА НАСТРОЙКА НА СКОРОСТТА**
- 6. ДРЪЖКА**

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipment

IMS
MODERN MARKETING SYSTEMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

НАПРЕЖЕНИЕ И ЧЕСТОТА	230 V ~ 50 Hz
МОЩНОСТ	710 W
СКОРОСТ	1000-1850 обороти / мин
ДИАМЕТЪР НА ДИСКА	225 mm
ТЕГЛО	4,1 Kg
КЛАС НА ЗАЩИТА	II
Стойности на шума	Lpa = 83,1 dB(A) Kpa = 3 dB (A) Lwa = 94,1 dB(A) Kwa = 3 dB (A)
Стойности на вибрациите	2,254 m/s ²

СФЕРА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УПОТРЕБА

Шлайфане на гипсокартонови, бетонни и стенни повърхности. Шлайфане и полиране на стени, тавани, подове и други повърхности. Строително шлайфане. Шлайфане на превозни средства. Шлайфане на вагони и каравани. Шлайфане на кораби, лодки и яхти. Използва се при шлайфане в индустрията.

ЗАБЕЛЕЖКА: ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- За да се предпазите от токов удар, наранявания и пожар, прочетете по-долните указания.
- Проверете дали наличното напрежението на мрежата съответства на табелката на инструмента.
- Проверете дали електрическият инструмент и електрическите връзки не са повредени.
- Включвайте кабела в контакта само докато двигателят е изключен.
- Включвайте инструментите винаги преди да влезнат във взаимодействие с материала, върху който ще сеработи.
- Пазете се от токов удар. Избягвайте да докосвате метални тръби, радиатори, електрически печки, хладилници и т.н. заземени уреди.
- Прекалената температурна разлика води до образуване на водни капчици върху електропроводимите части. Преди да стартирате инструмента изчакайте топлината на мястото, където ще работите да се разпространи наоколо.
- Използвайте машините, инструментите и препоръчаните аксесоари според изискванията на ръководството за употреба и само по предназначение.



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



СЕРВИЗ:

тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

· Застопорете частта, върху която ще се работи. За тази цел използвайте захващащи устройства или менгеме.

· По време на работа не слагайте бижута, които биха могли да се закачат за движещите се части и необличайте много дрехи.

Вържете дългата си коса или използвайте мрежа за коса. Обувайте обувки, които не се плъзгат и си сложете ръкавици.

· При работа с трески, талаш и прах и такава над главата винаги използвайте предпазни очила, а принужда и маска.

· При много шумна работа си сложете слушалки.

· Когато работа върху подиум, стълба или скеле се опитайте да стоите стабилно.

· Пазете електрическите инструменти от влага и дъжд. В никакъв случай не ги потапяйте във вода.

· Когато работите на открито използвайте само инструменти и удължители, годни за работа в такива условия.

· Не включвайте инструментите на места, където има опасност от експлозия.

· Когато машината се дава на други лица заедно с нея трябва да се даде и това ръководство за употреба.

· Ремонтът трябва да се извършва само от квалифицирани лица и използвайки оригинални

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

Алкохолът, лекарствата и наркотичните вещества, както и болестта, температурата и умората могат да повлияят на способността ни да реагираме. В такива случаи не използвайте електрически инструменти.

· Дръжте електрическите машини далеч от деца.

· Съхранявайте електрическите инструменти в оригиналната опаковка и ги крийте на места, недостъпни за деца.

· Когато използвате инструмента, докато си почивате, правите настройки, сменяте аксесоарите и приподдръжката винаги изключвайте кабела от контакта.

· В никакъв случай не носете електрическия инструмент,хващайки го за кабела. Докато изваждате кабела от контакта не го дръжте за кабела.

· Не спирайте двигателите под товар.

· Пазете подредено мястото Ви на работа.

· Избягвайте аномални движения на тялото докато работите.

· Предотвратете нежелано включване или потегляне на машината.

· Не оставяйте сложени ключове и инструменти за настройка.



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
МОНТИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО, КОЕТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА

valerii.com

- Преди да започнете някаква работа върху инструмента непременно извадете щепсела от контакта.
- За вашата безопасност непременно сложете допълнителната дръжка на машината.
- След като въртящият диск на машината спре напълно натиснете бутона за заключване на вала и отвийтешкурката или полиращия диск, въртейки го обратно на часовниковата стрелка.
- В никакъв случай не натискайте бутона за заключване на вала докато машината работи. В противен случай машината може да се повреди сериозно или да Ви навреди.
- Смяната на резервна част и поправката на машина, предадена на оторизиран сервиз и повредена вследствие на грешка като тази, е извън обхвата на гаранцията.
- Обърнете внимание посоката на въртене на аксесоарите, които ще се монтират на машината, да е еднаква с посоката на въртене на машината.

ВЪПРОСИ, НА КОИТО ДА ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ ДОКАТО РАБОТИТЕ

- Доближавайте машината до материала, върху който ще работите, само когато дискът работи.
- Не насилвайте машината толкова, че да спре дискът.
- По време на работа не натоварвайте машината прекалено, полирайте под ъгъл 15 градуса триейки без данатискате.
- Непременно съгласувайте препоръчителните инструментите с размерите на диаметъра. В противен случай вредите и повредите, които биха могли да се получат, не влизат в обхвата на гаранцията.
- По време на полирането дръжте здраво машината. Обаче не натискайте, не сменяйте ъгъла на държане и не мърдайте машината.
- По време на полирането бъдете подготвени за внезапно заклещване или счупване на диска, за това, когато използвате машината, непременно използвайте предпазни очила и маска срещу прах.
- Не работете върху опасни за човешкото здраве материали като азбест и др.
- Полирайте подавайки напред машината обратно на посоката на въртене. В противен случай можете да загубите контрол върху машината.
- След като работата Ви с машината свърши, изчакайте дискът напълно да спре. Не опирайте диска донищо докато не свършат празните обороти. След това изключете от контакта.
- Не изключвайте от контакта като теглите кабела.



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

Кратко Описание: Предимства / Ползи за потребителя: Лека е. Благодарение на широчината на повърхността на прилагане се постига гладка повърхност. Телескопична дръжка. Лесна за носене, по-добро разпределение на тежестта и по-малко замърсяване на двигателя. За идеално приложение възможност за постоянен контрол на скоростта. Гъвкав шмиргелов накрайник с дълъг живот. Специален шмиргелов диск за гипсокартон, пясъчна замазка и лъскави повърхности. Гъвкав вал в здрава кутия. Висока устойчивост на чупене. За да се осигури свобода на движение е съвместима с прахосмукачка тип раница.

Напрежение

Преди да свържете с електричеството обърнете внимание дали съвпада с исканото напрежение. Ако се пренатовари, може да навреди на оператора или инструмента. Ако няма постоянно напрежение, в никакъв случай не включвайте продукта с контакта. Може да се получи проблем и ако напрежението е ниско.

Приложение на инструмента


Като продукт, устройството влиза в ръчните електрически инструменти.

Уредът е произведен за варосани повърхности като вътрешни стени, тавани, външни стени, коридори.

Този продукт отстранява боята от стената и прави повърхността гладка. Това е инструмент, който може да бъде използван с цел подпомагане шлайфането на стени.

Тъй като продуктът е проектиран като са взети предвид много обстоятелства, има възможност за силна и външна скорост. В допълнение свързките може да се регулират на високи и ниски места, този вид дизайн осигурява използване на инструмента по най-ефективна и ефикасна употреба.

Анализ на устройството (Фиг.1)



Фиг.1



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

ONLINE
на едро и дребно



СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Конектор

Свързващ контакт

Ключ

Оперативна система


Пластмасов диск

Шкурка

Стандартни аксесоари

Шкурка: 6 броя Шестиграмен ключ: 1 бр

Монтаж и смяна на шкурката (Фигура 2)



Фигура .2

Забележка : Първоначално преди да поставите листа проверете дали машината не работи и не е свързана към електрическата мрежа.

Ръководство за монтаж

За да осигурите процедурата на сменяне, преди монтажа поставете устройството на равна повърхност. Извадете шлифовъчния лист от кутията на инструмента и след това закрепете диска (Вж. Фиг. 2). Шлифовъчният лист (Част 1.) автоматично ще залепне за диска и така ще се осигури връзка и пропускливост.

За да осигурите производителност докато работите е необходимо да сменяте шлифовъчния лист, когато е нужно. Всеки шлифовъчен лист има определен период на използване. Като начало, спрете инструмента и го извадете от контакта, след това извадете предишния шлифовъчен лист и закрепете новия.

Общ преглед на шлайф машината

Трябва да се намери шлифовъчен лист според стената или предмета, върху който ще се извърши процедурата. Шлифовъчните листи се различават според размерите си. Трябва да



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com


Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com


 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



намерите шлифовъчен лист, еднакъв с размера на диска Ви. Има някои продукти с много звена, чието съотношение на абразивни звена е по-високо и в някои случаи са по-ефективни. Те дават повече гладкост и равност на стената, върху която ще се извърши процедурата, обаче могат да намалят продуктивността на инструмента ни. Размерът на шлифовъчен лист, който препоръчваме ние, е (Ф225mm).



Фиг. 3



Фиг. 4

Начин за свързване на щуцера за засмукване на прах (Фиг. 3 / 4)

Както се разбира от името, торбата за прах е аксесоар, който се слага на инструмента ни и осигурява излизането на прахта. Това е продукт, нужен за да ни предостави възможност за по-чиста работа, намалявайки излизания прах по време на работата.

Ръководство за монтаж (Фиг. 3)

Първо сложете колектора за прах (Част 5.) на щуцера за засмукване на прах и когато вкарате част А, я закрепете здраво с част В.


Процедура на демонтаж (Фиг. 4)

Натиснете надолу част В с мулти отвертка или просто хванете отдясно част В и дръпнете подходящонавън щуцера за засмукване на прах.





Процедури на прекъсвача (Фиг. 5)



Фиг. 5

Функции на прекъсвача

Функция 1) за да вдигнете прекъсвача натиснете част 1, която е върху прекъсвача.

Функция 2) за сила натиснете нагоре прекъсвача на посока 2.

Функция 3) За да го блокирате бутнете прекъсвача нагоре до позиция 3.

Операционна система (Фиг. 5)

Операционната система е показана на Фиг. 5. Използва се за регулиране на скоростта.

Окабеляване и процедури

Тъй като средата, в която хората работят с този продукт и състоянието на околната среда могат винаги да се променят се получаваха много проблеми в управлението на електрическите кабели. Това от своя страна повлияваше негативно върху качеството и времето. За това направихме дизайна на инструмента ни, отчитайки това:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди всяка интервенция върху продукта, не забравяйте да изключите устройството от електрическата мрежа



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69