



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

RTRMAX®

КЪРТАЧ



МОДЕЛ: TM327

RTM2715

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipments

MMS
модулни маркетинг системи

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com

Складовата база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Размер на свредлото	SDS Max
Номинална входна мощност	1300 W
Номинално напрежение	230 V
Честота	60 Hz
Степен на въздействие	3600 bpm
Сила на удара	15 джаули
Тегло	7.0 кг

СИМВОЛИ

Някои от следните символи може да се използват на вашия инструмент. Моля, изучете ги, научете значението им. Правилното тълкуване на тези символи ще ви позволи да ядете инструмента по-добре и по-безопасно.

Символи	Име	Обозначение Обяснение
V	Волтове	Волтаж
A	Амperi	Ток
Hz	Херц	Честота (цикли в секунда)
W	Ват	Мощност
Kg	Килограми	Тегло
Min	Минути	Време
S	Секунди	Време
-	Променлив ток	Тип или характеристика на тока
[Q]	Класово строителство	Обозначава строителни инструменти с двойна изолация.
No	Скорост без натоварване	
/min		Обороти или реципрочност в минута

- 1) Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте здравия разум, когато работите с електроинструмент. Не използвайте инструмента, когато сте уморени или под влияние на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание при работа с електрически инструменти може да доведе до сериозно нараняване.
- 2) Облечете се правилно. Не носете широки дрехи или бижута. Съдържа дълга коса. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части. Свободните дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат хванати в движещи се части.
- 3) Избягвайте случайно стартиране. Уверете се, че превключвателят е изключен, преди да включите.
Носенето на инструменти с пръст на превключвателя или включването на инструменти, които имат включен превключвател, предизвиква злополуки.
- 4) Извадете регулиращите ключове или превключватели, преди да включите инструмента. Гаечен ключ или ключ, който е оставен прикрепен към въртяща се част на инструмента, може да доведе до нараняване.
- 5) Не прекалявайте. Поддържайте правилните инструменти и баланс по всяко време. Правилното опора и баланс позволяват по-добър контрол на инструмента в неочаквани ситуации.
- 6) Използвайте предпазно оборудване. Винаги носете предпазни очила. Маска за прах. неплъзгащи се предпазни обувки, каска или защита за слуха трябва да се използват при



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com




SERVIZ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



подходящи условия.

7) Проверете за несъответствие или захващане на движещи се части, счупване на частите и всяко друго състояние, което може да повлияе на работата на инструментите. Ако е повреден, занесете инструмента в сервиз преди употреба. Много инциденти са причинени от лошо поддържани инструменти.

8) Използвайте само аксесоари, препоръчани от производителя за вашия модел. Аксесоари, които може да са подходящи за един инструмент, могат да станат опасни, когато се използват с друг инструмент.



УДЪЛЖИТЕЛНИ КАБЕЛИ

Ако е необходим удължителен кабел, той трябва да бъде с правилен диаметър на проводника, за да отговаря на рейтинга на инструмента, а също и с достатъчен диаметър, за да се сведе до минимум падането на напрежението.

Таблица 1 показва необходимия размер на кабела. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1) Изберете правилния размер или диаметър на удължителния кабел, който е съвместим с номиналния кабел на инструмента.

2) Не използвайте кабел с по-малък размер, различен от препоръчания



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



размер на кабела, както е посочено в таблицата по-долу.

- 3) Използвайте само 2-жилен кабел с 2-пинови конектори.
- 4) Използвайте подходящ водоустойчив външен конектор.
- 5) Поставете мъжката половина с издадените щифтове към кабела на инструмента. Женският контакт трябва да се монтира само към удължителния кабел

Размер на кабела Кабелен рейтинг

0.75mm2	6amps
1.00mm2	10 amps
1.50mm2	15 amps
2.50mm2	20 amps
4.00 mm2	25 amps

ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА НА ИНСТРУМЕНТА

- 1) Използвайте скоби или друг практичен начин, за да закрепите и поддържате детайла към стабилна платформа. Държането на работата на ръка или срещу тялото ви е нестабилно и може да доведе до загуба на контрол.
- 2) Не насилвайте инструмента. Използвайте правилния инструмент за вашето приложение. Правилният инструмент ще свърши по-добрата работа по-добре и по-безопасно със скоростта, за която е предназначен.
- 3) Не използвайте инструмента, ако превключвателят е повреден. Всеки инструмент, който не може да се контролира с превключвателя, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- 4) Изключете щепсела от източника на захранване, преди да правите каквито и да е настройки, да смените аксесоари или да съхранявате инструмента. Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране на инструмента.
- 5) Съхранявайте неработещите инструменти далеч от деца и други необучени лица. Инструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
- 6) Поддържайте инструментите внимателно. Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните инструменти с остри режещи ръбове са по-малко склонни да се захващат и са по-лесни за управление.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ШУМА ВИБРАЦИЯ

Измерените стойности, определени съгласно 2000/14/ЕС (1.60 м височина, 1 м разстояние) и EN 50.144. Средните нива на шум на инструмента : Звуково налягане

ниво : 88 dB (A) и Звукова мощност

ниво : 101 dB (A). Претегленото ускорение е 13 m/s³

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Машината е предназначена за работа с длета в бетон, тухла, камък и асфалт, както и за шофиране и уплътняване с помощта на подходящи аксесоари.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Използвайте машината само със
спомагателната дръжка

Затегнете отново дръжката.

Преди да смените, изключете инструмента от контакта



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Сменете инструментите просто с държача за инструменти SDS max. Редовно смазвайте края на дръжката на инструмента.

ВНИМАНИЕ!

Прочетете и разберете всички инструкции. Неспазването на всички инструкции, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване. ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

РАБОТНА СРЕДА

- 1) Поддържайте района си чист и добре осветен. Затрупаните пейки и тъмните зони водят до злополуки
- 2) Не работете с електроинструменти във взривоопасна атмосфера, като например в присъствието на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
- 3) Дръжте странични хора, деца и посетители далеч, докато работите с инструмент. Разсейването може да ви накара да загубите контрол.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

- 1) Инструментите с двойна изолация са снабдени с поляризиран щепсел (едното острие е по-широко от другото.) Този щепсел ще се побере в поляризиран контакт само по един начин. Ако щепселът не пасва напълно в контакта, обърнете щепсела. Ако все още се побира, свържете се с квалифициран електротехник, за да инсталирате поляризиран контакт. Не сменяйте щепсела по никакъв начин. Двойната изолация елиминира необходимостта от трипроводен заземен захранващ кабел и заземено захранване.
- 2) Избягвайте телесен контакт със заземени повърхности като тръби, радиатори, печки и хладилници. Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
- 3) Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или мокри условия. Попадането на вода в електроинструмента ще увеличи риска от токов удар.
- 4) Не злоупотребявайте с кабела. Не използвайте кабела за носене на инструментите и не дърпайте щепсела от контакта. Дръжте кабела далеч от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Незабавно сменете повредените кабели. Повредените кабели увеличават риска от токов удар.
- 5) Когато работите с електроинструмент навън, използвайте и външен удължител маркирани "W-A" или "W". Тези кабели са предназначени за употреба на открито и намаляват риска от токов удар.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com



PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipments

MMS
МОДУЛНИ МАРШРУТНИ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



СЕРВИЗ:

тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69