



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

RTRMAX®

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОБЕРФРЕЗА



Тази инструкция е издадена от производителя: NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, NINGBO, CHINA

Вносител за България: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

PREMIUM

DECOREX

Akfix

СЕТЬ FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipments

MMS
МОДУЛНИ НАРЕЗНИ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



МОДЕЛ: TM349/RTM3786

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО ВЪВЕДЕНИЕ И РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ВОЛТАЖ	220V – 50/60Hz
МОЩНОСТ	1100 W
ДИАМЕТЪР	12MM
ОБЩА ВИСОЧИНА	190MM
СКОРОСТ	23000 ОБОРОТИ В МИНУТА
ТЕГЛО	3,5 KG

УПОТРЕБА И ЖИВОТ

Използва се за скосяване на ръбовете и направа на жлебове в дърво и дървени материали. Препоръчителният живот е 7 години.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Спазвайте следната информация, за да избегнете риска от токов удар, нараняване и пожар.

- Проверете дали текущото мрежово напрежение съответства на информацията на табелката на инструмента.
- Преди да използвате електроинструмента, проверете дали инструментът и електрическите връзки не са повредени.
- Включвайте кабела само когато двигателят е изключен.
- Защитете се от токов удар. Избягвайте контакт със заземени повърхности, като метална тръба, радиатор за отопление, електрическа готварска печка, хладилник и др.
- Прекомерната температурна разлика причинява образуване на водни капчици върху електрически проводими части. Оставете инструмента да достигне стайна температура на работното място, преди да работите с инструмента.
- Използвайте машини, устройства и препоръчани части за аксесоари в съответствие с разпоредбите в ръководството за потребителя и само в зони, подходящи за предназначението им.
- Фиксирайте частта, върху която ще се работи. Използвайте затягащи приспособления или менгеме, за да закрепите частите.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriapl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- Не носете бижута и широки дрехи по време на работа. Завържете дългата си коса или носете обвиваща се мрежа. Носете неплъзгащи се обувки и носете ръкавици.
- Винаги носете защитни очила, носете маска, когато е необходимо, докато работите с дървени стърготини и прах.
- Носете антифони за уши при силен шум.
- Не забравяйте да стоите стабилно, когато работите върху стълбата и скеле.
- Предпазвайте електрическите инструменти от влага и дъжд. Никога не го поставяйте във вода.
- Когато работите на открито, използвайте само инструменти и удължители, одобрени за тези условия.
- Не работете с инструменти в зони, където има опасност от експлозия.
- Това ръководство за потребителя ще бъде предоставено и при предаване на инструмента на трети страни.
- Ремонтните дейности ще се извършват само от квалифицирани лица и с използване на оригинални части.

ВНИМАНИЕ: Алкохол, наркотици, лекарства и болести, трескави състояния и умора могат да повлияят на рефлексната ви способност. Не използвайте електрически инструменти в тези ситуации.

- Дръжте електрическите инструменти далеч от деца.
- Съхранявайте електрическите инструменти в оригиналната им опаковка и на място, недостъпно за деца.
- Винаги изваждайте щепсела от контакта, когато не използвате инструмента, когато правите почивки, когато правите настройки, при смяна на аксесоари и поддръжка.
- Никога не носете електрически уреди, като държите кабела. Когато изваждате щепсела от контакта, никога не го дърпайте.
- Не спирайте двигателя по време на работа.
- Поддържайте работното си пространство подредено.
- Избягвайте необичайни движения на тялото по време на работа.
- Предотвратете неволно стартиране или стартиране на машината
- Не оставяйте гаечни ключове за инструменти и помощни средства за настройка.
- Само перфектно заточените остриета осигуряват добра производителност на рязане и не натоварват машината.
- Включете щепсела само когато машината е изключена.
- Винаги дръжте кабела към задната част на машината.
- Не поправяйте и не използвайте машината, ако е повредена!



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



МОНТАЖ НА ОБЕРФРЕЗАТА

Преди да започнете този процес, уверете се, че инструментът е изключен. Плъзнете фрезата във втулката. Задръжте фиксатора на шпиндела, за да фиксирате въртящия се шпиндел и затегнете здраво болта с помощта на ключа. Използвайте подходящата затягаща яка за всеки диаметър на острието, който ще използвате. Никога не затягайте затягащата яка, преди да инсталирате фрезата. Също така използвайте само остриета, чиято максимална скорост е по-висока от тази на фрезата

РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ПРОБИВАНЕ

Преди да започнете този процес, уверете се, че инструментът е изключен. Поставете инструмента на равна повърхност. Разхлабете ключалката на плъзгача и спуснете корпуса на инструмента, докато острието докосне плоската повърхност. Закрепете корпуса на инструмента, като натиснете лоста за заключване. Стартирайте машината. Преместете буталото нагоре или надолу според желаната дълбочина на пробиване. При правене на канали дълбочината на рязане не трябва да надвишава 20 мм наведнъж. Когато правите по-дълбоки канали, трябва да се направят 2 или 3 хода, като остриетата се правят по-дълбоки всеки път. Преди да започнете този процес, уверете се, че инструментът е изключен. Поставете инструмента на равна повърхност. Разхлабете ключалката на плъзгача и спуснете корпуса на инструмента, докато острието докосне плоската повърхност. Закрепете корпуса на инструмента, като натиснете лоста за заключване. Стартирайте машината. Преместете буталото нагоре или надолу според желаната дълбочина на пробиване. При извършване на канали дълбочината на рязане не трябва да надвишава 20 мм наведнъж. Когато правите по-дълбоки канали, трябва да се направят 2 или 3 хода, като остриетата се правят по-дълбоки всеки път.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

- За да стартирате машината, натиснете превключвателя за включване / изключване, докато задържате операционната ключалка.
- Освободете ключа за включване / изключване, за да изключите машината.

РАБОТА

Обърнете внимание на мрежовото напрежение. Напрежението на захранването трябва да съответства на данните на табелката на инструмента.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА

Уверете се, че сте инсталирали водача на предпазителя, така че да е от дясната страна на машината.

Прикрепете водача към опорните рамена на предпазителя с помощта на гайки. Монтирайте опорните рамена към основата на машината с помощта на гайката. Подходящи отвори могат да се използват за завинтване на допълнителни парчета дърво при изработване на водачи с



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



СИСТЕМА ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА ПРАХ

Системата за извличане на прах предотвратява прекомерното замърсяване, твърде много прах във въздуха за дишане и улеснява изхвърлянето на пращен материал. Използвайте вакуумната дюза, за да извадите праха. Прикрепете вакуумната глава към основата на инструмента с помощта на гайки. След това свържете главата на прахосмукачката към прахосмукачка.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Преди да работите с инструмента, не забравяйте да го изключите от контакта.

Подмяна на карбоновите четки

Проверявайте редовно карбоновите четки. Карбоновине четки винаги трябва да се сменят по двойки. За да работите добре и безопасно, винаги поддържайте инструмента и вентилационните му отвори чисти.

Ако инструментът се развали въпреки внимателните методи за производство и тестване, ремонтът трябва да се извърши от оторизиран сервиз на RTRMAX.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният производител NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., с адрес: 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, НИНГБО, КИТАЙ

Декларирам на своя собствена отговорност, че продуктът:

Име: Електрическа оберфреза
Търговска марка: RTR MAX

Модел: **TM349/RTM3786 220V 50-60Hz 1100W**

е произведен в съответствие със следните:

СТАНДАРТИ:

EN 62841-1:2015/AC:2016

EN ISO 12100:2011

EN 60204-1:2019

Според:

Директива 2006/42/ EC

Директива 2014/35/ЕЕС

Директива 2014/30/ЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор:

Нингбо
2022

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipments

MMS
МОДУЛНИ НАРЕЗНИ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com



PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipments

MMS
модулни напътни системи

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69