



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

RTRMAX®

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯДИСВАНЕ

Тази инструкция е издадена от производителя: NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, NINGBO, CHINA

Вносител за България: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd
Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

МОДЕЛ TM475/RTM7060

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipments

MMS
МОДУЛНИ МАРКЕТИНГ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



КОМПОНЕНТИ НА ПРОДУКТА

1. МАРКУЧ ЗА ВПРЪСКВАНЕ
2. ПРЪСКАЩ ПИСТОЛЕТ
3. СПУСЪК ЗА ПРЪСКАНЕ
4. РЕЗЕРВОАР
5. ДЮЗА
6. КОМПРЕСОР

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ (TM475/RTM7060)

МАКСИМАЛЕН ВИСКОЗИТЕТ	1100 DIN-s
НОМИНАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ	230 -240V ~
НОМИНАЛНА МОЩНОСТ	800W
КАПАЦИТЕТ НА КОНТЕЙНЕРА	900МЛ

ЗАБЕЛЕЖКА : ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПРОЕКТИРАН ЗА НЕПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Този "RTRMAX" Електрически Пистолет за Боядисване е произведен за боядисване на гладки повърхности.

Срокът на експлоатация е 7 години.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете всички инструкции, тъй като неспазването на долу изброените инструкции може да доведе до токов удар, пожар и / или сериозни наранявания.

- Напрежението на източника на захранване трябва да отговаря на стойността посочена върху информационната табела на машината.
- Преди да използвате уреда го проверете, както и елементите за свързване към електрическата мрежа за наличието на повреди.
- Не включвайте щепсела в източник на електричество когато бутонът е на позиция ВКЛЮЧЕН.
- Избягвайте физически контакт с заземени или закопани повърхности като тръби, радиатори, готварски печки и хладилници. На такива места има повишена опасност от токов удар.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- Големите температурни разлики причиняват конденз в ел. частите на машината. Преди да включите уреда изчакайте той да достигне температурата на помещението.
- Използването на машината, аксесоарите и компонентите в съответствие с тези инструкции и по предназначение, в съответствие с типа на уреда, се отразява върху условията на работа и изпълнението. Употребата на машината за дейности различни от предназначението ѝ може да доведе до рискови ситуации.
- Скрепете обработвания материал, а за да го направите използвайте затягащо оборудване или менгеме.
- Облечете се подходящо. Не носете отпуснати дрехи или бижута. Пазете косата, бижутата и ръкавици далеч от движещите се части. Висящите дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати от движещите се части.
- Носете защитни средства. Винаги носете защитни очила. Предпазни средства като противопрахова маска, предпазни обувки, каска или защитни средства за слуха.
- Когато работите с машината, дръжте я здраво с две ръце и заемете стабилна позиция.
- Не излагайте уреда на дъжд и влажност. Водата попаднала в инструмента ще повиши опасността от токов удар.
- Когато работите с инструмента на открито използвайте удължител подходящ за външна употреба. Използването на удължител подходящ за външна употреба се намалява риска от токов удар.
- Не употребявайте уреда в експлозивна среда, като например при наличие на възпламеними течности, газове или прах. Уредът създава искри, които могат да подпалят праха или газовете.
- Когато давате машината на други хора, трябва да им предоставите тази инструкция за употреба.
- При необходимост от ремонтни дейности, това трябва да става от квалифицирано лице, което използва оригинални части. Това гарантира безопасността на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги бъдете внимателни и концентрирани когато работите с машината. Не използвайте уреда когато сте уморени или под влияние на наркотик, алкохол или лекарства. Момент на невнимание може да доведе до сериозни наранявания на работещия.

УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Покриващи Материали, Подходящи за Употреба

- Бои на водна основа и бои съдържащи разтворител, гланцови, грундове, дву-компонентни бои, ярки гланцови, автомобилни гланцови, оцветяващи изолиращи слоеве и предпазващи слоеве за дърво.

Покриващи Материали, Неподходящи за Употреба

- Бои за стени (емулсионни бои) др., алкални и окисляващи бои.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ШУМ И ВИБРАЦИИ



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Измерените стойности са определени съгласно с EN60745-1:2009. Установената излъчвана стойност е измерена съгласно специфицирания метод на тестване, който е нормиран, електрическо устройство може да се използва, за да се сравни един инструмент с друг. Стойността на излъчваните вибрации е специфицирано, също може да се използва като първоначална оценка за възможно негативно влияние.

ВНИМАНИЕ! Емисионната стойност на вибрациите на работната машина, по време на употреба, може да бъде специфична за всеки различен вид уред. Трябва да се определят мерки за безопасност на потребителя. Ето, някои възможни негативни ефекти определени въз основа на реални условия на употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ОТНОСНО ПИСТОЛЕТА ЗА БОЯДИСВАНЕ

- Не използвайте пистолетите за боядисване, за да пръскате възпламеними субстанции.
- Не почиствайте пистолетите със възпламеними разтворители, които имат точка на възпламеняване под 21°C.
- Бъдете внимателни относно някои опасности, произтичащи от материала, който ще се пръска и погледнете маркировките по опаковката или предоставената от производителя информация за материала, който ще се пръска, включително и изискванията за употреба на лични предпазни средства.
- Не пръскайте никакви субстанции, чиято потенциална опасност е неизвестна.
- Може да пръскате само покриващи материали като бои, лакове, гланцови и други с точка на възпламеняване от 21°C (32°C в Великобритания) и по-висока без допълнително предупреждение. (В Немската класификация на покриващи материали са с клас на опасност А II и А III, вижте разреждане на материала)
- Устройството не може да се използва в работни помещения в обсега на правилата за защита от експлозия.
- Не трябва да има никакви източници на запалване като например открити огньове, запалени цигари, лули за пушене, искри, нажежени жици, горещи повърхности и други в близост докато пръскате.
- Преди да работите по самия пистолет за боядисване, отстранете захранващия щепсел от контакта.

Препоръка: Носете предпазна маска на дихателната система и предпазни очила, докато пръскате.



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

Никога не насочвайте пистолета за боядисване към себе си, други хора или животни.

- Когато работите с инструмента на закрито, както и на открито се уверете, че никакви изпарения от разреждател не са всмукани от пистолета за боядисване.
- Когато работите на открито внимавайте за посоката на вятъра. Вятърът носи покриващата субстанция отвъд големи разстояния – това поражда щети. Когато работите

на закрито, осигурете адекватна вентилация



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- Не позволявайте на деца да боравят с устройството.
- Никога не отваряйте устройството сами, за да извършвате поправки в електрическата система!
- Не оставяйте пистолета за боядисване полегнал.


Дори когато работната машина се използва, както е предписано, не е възможно да се елиминират всички остатъчни рискови фактори. Във връзка с конструкцията и дизайна на работната машина, могат да се появят следните опасности:

1. Увреждане на белите дробове, ако не се носи противопрахова маска.
2. Увреждане на слуха, ако не се използва ефективна защита за слуха.
3. Увреждане на здравето в резултат на излъчваните вибрации, ако работната машина се използва през по-дълъг период от време или не се борави правилно с него и не е правилно поддържан.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Тази работна машина образува електромагнитно поле по време на работа. Това поле може, при някои обстоятелства, да попречи на работата на активни или пасивни медицински импланти. За да намалите риска от сериозно или фатално нараняване, ние препоръчваме на хора с медицински импланти да се консултират със своя лекар и производителя на импланта, преди работа с машината.

СГЛОБЯВАНЕ

Поставете дюзата в тялото на пистолета и намерете правилната позиция като го завъртите. Изпъкналият ръб на дюзата трябва да влезе във вдлъбнатината на пистолетното тяло. Поставете въздушната капачка на дюзата и я затегнете като използвате съединяващата гайка.



Ръбът трябва да влезе във вдлъбнатината.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ПОДГОТОВКА НА ПОКРИВАЩИЯ МАТЕРИАЛ

Смесване на боята

Стъпка 1: Първо проверете вискозитета на боята. За да направите това, разбъркайте боята добре, след това потопете чашата за измерване на вискозитета в боята и напълнете до долния ръб. Вдигнете чашата и изчакайте, за да видите за колко време боята ще изтече напълно. Максималната стойност на вискозитет за този пистолет за боядисване е от 30 до 35 секунди.

Стъпка 2: Разреждане на боята. Ако стойността е по-ниска от 30 секунди, няма нужда да разреждате боята. Ако стойността е по-голяма от 35 секунди, боята трябва да се разрежда докато се достигне стойност е между 30 и 35 секунди. Винаги разреждайте боята в малки количества, като използвате подходящ разреждател. Когато избирате разреждател, съблюдавайте инструкциите от производителя, за да сте сигурни*, че използвате правилния вид разреждател и боята може да се разрежи. Старателно разбъркайте боята, преди и след разреждане. Не разреждайте боята отвъд препоръките на производителя.

Стъпка 3: Пресейте боята през фино метално сито или найлонов чорап, за да отстраните всички частици, които могат да блокират пистолета.

Стъпка 4: За да отстраните контейнера за боята, завъртете го обратно на часовниковата стрелка. Изсипете боята в контейнера. Пълнете контейнера с боя само до точката където започва да се стеснява, след това здраво завийте контейнера към пистолета за боядисване. Уверете се, че уплътнението в капачката и хранващия маркуч не са повредени и са правилно поставени.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

- Добрата подготовка е съществена за получаване на отлични резултати.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- Отстранете всички стари, напукани и пясъчливи повърхности. Повърхността трябва да бъде без мръсотия и грес.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЪСКАНЕ

Работни елементи на пистолета за боядисване

- 1. Капачка за пръскане:** Отделянето на осигурителния ринг позволява да се настрои посоката на въздуха. Хоризонталната настройка е препоръчителна за пръскане нагоре и надолу, вертикалната настройка – от страна до страна.
- 2. Регулатор за количеството на боята:** Регулаторът контролира освободеното количество боя, когато спусъкът на дръжката е натиснат. Регулаторът за количеството на боята трябва да се настрои преди да извършвате работа по боядисване. Препоръчваме ви да започнете с област за тестване.
- 3. Дръжка на пистолета за боядисване:** Веднага след като компресорът е включен, пистолетът за боядисване е захранен с въздух под налягане. Боята потича само когато спусъкът на дръжката е натиснат.

Преди да започнете да пръскате боя, винаги я тествайте на отделна повърхност за тестване – Боядисването чрез пръскане изисква търпение и практика. Винаги ще постигнете по-добри резултати, ако следвате тези основни съвети.

Дръжте пистолета на разстояние между 150 и 200 мм от повърхността. Ако държите пистолета прекалено близо към повърхността или го движете прекалено бавно, боята ще потече. Прекалено голямото количество боя ще образува ивици, докато недостатъчното количество боя ще доведе до водниста, мъглява повърхност.

Натиснете спусъка на дръжката, за да започнете да пръскате и го пуснете в края на всеки размах. Така ще се получи гладка повърхност.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Всички операции по пръскането трябва да се извършват с еднаква скорост и на еднакво разстояние, идеалното пръскане е показано на горната диаграма.


ИЗБОР НА НАСТРОЙКА ЗА ПРЪСКАНЕ

Снимка А : За Вертикални повърхности

Снимка В : За Хоризонтални повърхности

Снимка С : За Квадратни или Трудно достъпни повърхности

Снимка D : Грешна Настройка



ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете компресора и извадете щепсела от контакта, Изпразнете контейнера за боя и натиснете дръжката на пистолета, за да се уверите, че боята изтича от хранящия маркуч.
- Използвайте подходящ разреждател или почистващ агент (обикновено вода или уайтспирит) и почистете хранящия маркуч, вътрешната страна на капачката, контейнера за боя, уплътнителя (6), капачката за пръскане (5), осигуряващия пръстен и дюзата. Внимателно почистете отвора за приток на въздух, но не вкарвайте предмети в отворите. След това отстранете всички остатъци от боя от пистолета.
- Поставете малко количество разтворител или вода в контейнера за боя. Малко количество е достатъчно. Сглобете пистолета отново и пръскайте докато контейнерът за боя не е чист.

Внимание: Компресорът, кабелът и маркучът не могат да бъдат почистени чрез пръскане като се използва разреждател или вода.

Забележка: Ако разреждателят не може да се пръска добре, проверете, за да видите дали въздушния отвор е чист. Ако е блокиран от боя, въздух ще излезе само когато натиснете дръжката. Отворът за приток на въздух може да бъде достъпен, като отстраните капачката за впръскване и осигурителния пръстен.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Старите електрически устройства не бива да се третират като обикновен отпадък. Изхвърлянето или рециклирането на части от тях трябва да става на места със съответното оборудване. За информация за събирането и използването на старо електрическо оборудване, обърнете се към местните власти или търговеца.

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният производител NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., с адрес: 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, НИНГБО, КИТАЙ

Декларирам на своя собствена отговорност, че продуктът:

Име: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯДИСВАНЕ

Търговска марка: RTR MAX

Модел: TM475/RTM7060 220/230 V а.с. 800 W
е произведен в съответствие със следните:

СТАНДАРТИ:

EN 62841-1:2015

EN 50580:2012/A1:2013

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN 61000-3-2:2019

Според:

Директива 2006/42/ ЕС

Директива 2014/35/ЕЕС

Директива 2014/30/ЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор:

Нингбо
2022



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

Тел.: 02 / 942 34 00
Тел.: 064 / 800 231
Тел.: 032 / 953 666
Тел.: 052 / 553 800

ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ
Тел.: 02 / 942 34 71
02 / 942 34 69
бул. Военна рампа,
София, кв. Млиянци 46

Складови бази:
Плевен, ул. Вит 15
Пловдив, с. Труд, Строевско шосе № 3
Варна, кв. "Владиславово", бул. "Атанас Москов" № 13

ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
www.valerii.com
София 1517, бул. Ботевградско шосе 44

Резервни части на всички предлагани от нас машини може да закупите от нашите оторизирани сервиси, към които може да се обрънете за съветство.

и много други!



За поръчка на резервни части:

Информирайте се за оторизираните сервиси от продавача на уредата.
Телефон на продавача:

Гаранционни срокове:

- Електроинструменти закупени от юридически лица 12 месеца
- Електроинструменти закупени от физически лица 36 месеца
- Аккумуляторни батерии към комплекта на машини 6 месеца
- Зарядни устройства в комплекта на машините, промишлени акумулаторни винтоверти и пневматични инструменти 12 месеца

Поръчката на резервни части:

3. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

4. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

5. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

6. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

7. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

8. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

9. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

10. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

11. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

12. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

13. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

14. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

15. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

16. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

17. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

18. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

19. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

20. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

21. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

22. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

23. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

24. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

25. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

26. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

27. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

28. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

29. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

30. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

31. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

32. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

33. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

34. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

35. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

36. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

37. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

38. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

39. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

40. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

41. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

42. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

43. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

44. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

45. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

46. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

47. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

48. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

49. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

50. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

51. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

52. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

53. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

54. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

55. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

56. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

57. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

58. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

59. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

60. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

61. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

62. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

63. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

64. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

65. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

66. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

67. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

68. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

69. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

70. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

71. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

72. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

73. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

74. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

75. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

76. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

77. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

78. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

79. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

80. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

81. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

82. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

83. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

84. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

85. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

86. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

87. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

88. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

89. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

90. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

91. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

92. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

93. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

94. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

95. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

96. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

97. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

98. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

99. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

100. Поръчката на резервни части се приема за изпълнение в срок от 10 работни дни след получаване на поръчката.

Гаранционни срокове:

- Електроинструменти закупени от юридически лица 12 месеца
- Електроинструменти закупени от физически лица 36 месеца
- Аккумуляторни батерии към комплекта на машини 6 месеца
- Зарядни устройства в комплекта на машините, промишлени акумулаторни винтоверти и пневматични инструменти 12 месеца

Гаранционен срок: 36 месеца

от чл. 112 до чл. 115

дата на продажба:

модел:

Сериен №:

Подпис и печат:

на продаваща:

Независимо от търговската гаранция продаващия отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Гаранционни условия

Гаранцията е валидна в рамките на указания в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на покупка. При продажба на машини, гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на стоката в гаранционен обект, обслужващ машините, само в посочените в гаранционната карта оторизирани сервиси срещу нейното представяне в оригинал.

Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период, поради човешка грешка в процеса на изработка или некачествени материали или компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като уредът се достави в упълномощен сервиз.

В случай на нужда от запална на част, възли и детайли при ремонт, дефектите такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервиза работни за отчетност.

В случай на дефект, разходите и рисковете по доставката до и от сервиза са за сметка на купувача. Желателно е, материалът да се достави в упълномощения сервиз с оригинална опаковка, в противен случай сервиза не носи отговорност за козметичните повреди, настъпили по време на престои на сервиза.

Гаранционният срок не тече по време на престои на уредът в сервиза.

Висотата и сервиза не могат да бъдат отговорни за произведени повреди и последици от неправилно използване на дефектен стоката и престои в сервиза.

При потребен ергономичен дефект, за уред се изготвя експертна оценка от оторизирани сервиси. При възникване на страни ситуации между купувача и сервиза на територията на Р България се подписва протокол за съгласие за експертна оценка от независима акредитирана лаборатория. Сановието на експерта е окончателно. Висока страна възстановява причинените щети нов уред, запална разходите за експерта, всички разходи за доставяне на уреда до и от сервиза.

ВНИМАНИЕ! Подправени, неправилни или непълно подложени гаранционни карти са НЕВАЛИДНИ

Ремонтът се извършва за сметка на купувача, когато:

1. Купувач не представя оригинална гаранционна карта, фактура (касов бон) доказващи закупуването на уреда на територията на Р България и инструменти за експлоатация.
2. Не са попълнени всички данни в гаранционната карта.
3. Неправилно е направен ремонт от гаранционната карта и тегло от етикета на уреда и при липса или повреден етикет.
4. Не са следени инструкциите за експлоатация, описани в увода.
5. Когато се установят нарушения във външното състояние на уреда:
- 5.1. Отваряне на уст от компоненти или от непълномощен сервиз по хакването и да е по-малко, което се счита за извършено при липса на протокол за гаранционен ремонт, веднъж от отпадане на 2 години гаранция.
- 5.2. Външни уреджания по корпуса причинени от удар, напик, абразивна или химическа разваляща среда и висока температура.
- 5.3. Пренасяне на ел. кабел и механична повреда на щепсела.
- 5.4. Случаи, за които не е изготвен протокол за експертна оценка.
- 5.5. Силно замърсяване, включително замърсяване на вентилационните отвори причинено от небрежно отношение и не полагани грижи за уреда.
- 5.6. Рязка повреда за нов (гаранционен) уред, показваща липса на грижа за правилното складиране и експлоатация.
- 5.7. Повреди от напояване.
- 5.8. Повреди причинени от претоварване в резултат на използване на неподходящи или несъответстващи консумативи и принадлежности.
6. Когато се установят външни дефекти на уреда:
- 6.1. Повреда причинена от претоварване или неправилна експлоатация.
- 6.2. Повреда извършена се в пробив или следствие на сполване на изолация.
- 6.3. Изгаряне в следствие на претоварване, повреда.
- 6.4. Външни уреджания, причинени от удар, напик или напояване на метални части.
7. Извършен мотот ресурс (когато е посочен така в увода) не се счита за фабричен дефект.
8. Когато в гаранционен срок се подменят бързо износващи се части.

При износване на потребителската стока е договор за продажба потребител има право да получи рекламация, като поиска от продавача да проведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребител може да избере между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, ако това е невъзможно или изборът от него няма да облекчи недоволството на купувача.

Потребител може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се счита за бързо извършена замяна на потребителската стока с нова или да се получи стоката в рамките на един месец от рекламацията от потребителя.

Потребител не може да претендира за разплащане на договора, ако износването на потребителската стока с договора е незначително.

За Ваше улеснение фирмата предлага резервни части за извън гаранционно обслужване. Запитване може да направите на сайта на сервиза.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com

Складов база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



На гаранционно обслужване не подлежат всички аксесоари и консумативи, както и такива, които нямат етикет със сериен номер като: кабели, приспособления за носене, предпазители, маручи, вентили, гъвкави връзки, накрайници, батерии, задръжкостроители, присади и адаптери, шини, вериги, шули, стартери, ръкохватки за командване на машината за бензинови машини, четки, лагери, патронници, батерии за ел. машини, зареждни, лагери, задвижващи механизми, масло, грес, саморезни, булгари, шули, вериги, предпазители, вентили, водачи, тапачи, винтове, гайки, болтове, механични нарязващи приспособления на дърво и работа на сухо, спонеси електрически предпазители и защити.

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:

1. Блоки удар или неизправност в токовата мрежа, пожар, наводнение, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, които са извън контрола на носителите или производителя.
2. При подаване на тока не по предназначение, както и използването на хоби уреди за кацането и да са комбинирани цели (различни от „Домашна употреба“), напр. „Професионални цели, отдръпане под наем и др. подобни.“
3. При неправилно съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на изделиято.
4. В случай на подаване на вълни тела и обекти от какъвто и да е характер като: камъчета, пясък, насокни и др. подобни.
5. Повреди вследствие сътресения, удар, ел. или механично претоварване, получени от небрежно отношение или транспортiranje.
6. Продължително претоварване, нарушени вентилации, несъобразни джиги компоненти, разбити работни съединения, счупен ел. кабел, счупен или изхвърлен шпандел.
7. Повреда на ротор и стартер, причинена от претоварване, изразяваща се в запалване на ротора и стартера, използване на стъпане на аксиите или стъпане на четвъртките, причинено от прекомерно и продължително претоварване, както и повреди от претоварване, изразяваща се в равномерно оплетване на колектора.
8. Непазване на инструкциите за експлоатация.

Централният сервиз си запазва правото в отделни случаи или за отделни класове изделия да избира мястото на ремонт на съответния артикул.

Никога търговец няма право по какъвто и да е повод да изменя условията на гаранцията.

Таки гаранции е допълнение и не ограничават правата на потребителя по българското законодателство.

Рекламациите за стоки, закупени след 01.01.2022 се предават по реда на Раздел III от Закона за предоставяне на цифрово съхранение и цифрови услуги и за продажба на стоки

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:	1		Описание на дефекта:	2		Описание на дефекта:	3	
Вид на ремонта:	☐ гарантиционен ☐ извънгарантиционен		Вид на ремонта:	☐ гарантиционен ☐ извънгарантиционен		Вид на ремонта:	☐ гарантиционен ☐ извънгарантиционен	

Гаранционна карта

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:	1		Описание на дефекта:	2		Описание на дефекта:	3	
Вид на ремонта:	☐ гарантиционен ☐ извънгарантиционен		Вид на ремонта:	☐ гарантиционен ☐ извънгарантиционен		Вид на ремонта:	☐ гарантиционен ☐ извънгарантиционен	

СЕРВИЗЕН ОТВЪРЪК



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69