
GLUE GUN EL. 40W PREMIUM 0531F11-40W Art.No 48391

GLUE GUN EL. 20W PREMIUM 0531F7-20W Art.No 48390

This instruction manual is issued by the manufacturer: XI AN FOREIGN TRADE AND ECONOMIC DEVELOPMENT, 10/F XI AN FOREIGN TRADE BUILDING, 68 MIDDLE, KUNSHAN, CHINA

Importer for Bulgaria: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd
Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

Instructions

1. This series of products is suitable for glue strips with a diameter of 1.1mm.
2. Install the nozzle onto the glue gun, install the bracket, plug in the power supply, and use the bracket to support the glue gun.
3. Before starting to work, preheat the glue gun for 5 minutes, and unplug the power supply before stopping use.
4. Insert the glue strip from the tail of the glue gun, send it into the barrel, plug in the power supply to preheat for 2-3 minutes, pull the trigger to extrude the glue, and control the amount of glue.
5. During use, if one glue strip cannot be used at a time, the glue strip does not need to be removed. The next time you use it, you can plug in the power supply and preheat for 3-4 minutes before using it directly.
6. The glue gun should be left to cool before storage, as the hot nozzle may damage other items. After unplugging the power supply, the glue gun will continue to work for some time due to heat storage.
7. The hot melt glue gun uses a PTC ceramic heating core, which has the advantages of corrosion resistance, high temperature resistance, long service life, high efficiency and energy saving, good thermal conductivity, fast heating speed, etc. The power of PTC heating sheet fluctuates under the influence of heat dissipation conditions, which is a normal phenomenon.

Cautions

1. Use a voltage of 100-240V and a frequency of 50-60-Hz.
2. This product is a high-temperature glue gun, and corresponding specifications of glue strips should be selected according to the product series. If glue strips of improper sizes or types are used, it may cause glue backflow and damage the gun.
3. Do not touch the nozzle of the hot melt glue gun and the melted glue at high temperature during working. Do not use it in inflammable and explosive places.
4. When working, it is not allowed to hold the glue gun high, and the nozzle should not be facing upwards; if the glue is not applied for 15 minutes, cut off the power supply to prevent the glue strip from melting back and damaging the glue gun.
5. Due to the durable material installed in the glue gun, there may be smoke during the first use, and the smoke will automatically disappear after 30 minutes of use.
6. The tail slide should always be kept clean to ensure that glue strip can be smoothly fed into the barrel.
7. Do not pull out the glue strip from the tail of the glue gun.
8. Keep the glue gun out of reach of children when not in use.
9. Please do not replace the power cord without authorization. If the power cord needs to be replaced, it must be replaced by the relevant personnel who are qualified for the maintenance of electrical products.

ПИСТОЛЕТ ЗА ЛЕПИЛО ЕЛ. 40W PREMIUM 0531F11-40W

Art.No 48391

ПИСТОЛЕТ ЗА ЛЕПИЛО ЕЛ. 20W PREMIUM 0531F7-20W

Art.No 48390

Това ръководство с инструкции се издава от производителя: XI AN FOREIGN TRADE AND ECONOMIC DEVELOPMENT, 10/F XI AN FOREIGN TRADE BUILDING, 68 MIDDLE, KUNSHAN, Китай

Вносител за България: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd
Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

Инструкции

1. Тази серия продукти е подходяща за лепилни ленти с диаметър 1,1 mm.
2. Инсталирайте дюзата върху пистолета за лепило, монтирайте скобата, включете захранването и използвайте скобата, за да поддържате пистолета за лепило.
3. Преди да започнете работа, загрейте пистолета за лепило за 5 минути и изключете захранването, преди да спрете да използвате.
4. Поставете лентата за лепило от опащката на пистолета за лепило, изпратете я в цевта, включете захранването, за да загреете предварително за 2-3 минути, дръпнете спусъка, за да екструдирате лепилото, и контролирайте количеството лепило.
5. По време на употреба, ако една лепилна лента не може да се използва наведнъж, лепилната лента не трябва да се отстранява. Следващият път, когато го използвате, можете да включите захранването и да загреете предварително за 3-4 минути, преди да го използвате директно.
6. Пистолетът за лепило трябва да се остави да се охлади преди съхранение, тъй като горещата дюза може да повреди други предмети. След като изключите захранването, пистолетът за лепило ще продължи да работи известно време поради съхранението на топлина.
7. Пистолетът за горещо лепило използва РТС керамично нагревателно ядро, което има предимствата на устойчивост на корозия, устойчивост на висока температура, дълъг експлоатационен живот, висока ефективност и икономия на енергия, добра топлопроводимост, бърза скорост на нагряване и др. Силата на РТС нагревателният

лист се колебае под влияние на условията на разсейване на топлината, което е нормално явление.

1. Предупреждения

1. Използвайте напрежение от 100-240V и честота от 50-6-Hz.
2. Този продукт е високотемпературен пистолет за лепило и съответните спецификации на лепилните ленти трябва да бъдат избрани според продуктовата серия. Ако се използват лепилни ленти с неподходящи размери или видове, това може да доведе до обратен поток от лепило и да повреди пистолета.
3. Не докосвайте дюзата на пистолета за горещо лепило и разтопеното лепило при висока температура по време на работа. Не го използвайте на запалими и експлозивни места.
4. При работа не е позволено да държите високо пистолета за лепило, като дюзата не трябва да е обърната нагоре; ако лепилото не е нанесено в продължение на 15 минути, изключете захранването, за да предотвратите разтопяването на лентата с лепило и повреждането на пистолета за лепило.
5. Поради издръжливия материал, монтиран в пистолета за лепило, може да има дим по време на първата употреба и димът автоматично ще изчезне след 30 минути употреба.
6. Плъзгачът на опашката винаги трябва да се поддържа чист, за да се гарантира, че лентата с лепило може да се подава гладко в цевта.
7. Не издърпвайте лентата с лепило от опашката на пистолета за лепило.
8. Дръжте пистолета за лепило далеч от деца, когато не го използвате.
9. Моля, не подменяйте захранващия кабел без разрешение. Ако захранващият кабел трябва да бъде сменен, той трябва да бъде заменен от съответния персонал, който е квалифициран за поддръжка на електрически продукти.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: XI AN FOREIGN TRADE AND ECONOMIC
DEVELOPMENT,

Address: 10/F XI AN FOREIGN TRADE BUILDING, 68 MIDDLE,
KUNSHAN, CHINA

Product:

- GLUE GUN EL. 40W PREMIUM 0531F11-40W Art.No 48391
- GLUE GUN EL. 20W PREMIUM 0531F7-20W Art.No 48390

The manufacturer declares that the product (s) conforms with the noted:

STANDARDS:

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN 61000-3-2:2021

EN 61000-3-3:2022

EN 60335-2-45:2023

EN 60335-1:2021

EN 62233:2008

According to:

Directive 2006/42/EC

Directive 2014/30/EEC

Directive 2014/35/EC

Directive 2011/65/EC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions,
using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the
present declaration becomes invalid.

STAMPLE.....SIGNATURE.....

Ningbo

23.07.2024

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител: XI AN FOREIGN TRADE AND ECONOMIC DEVELOPMENT,

Адрес: 10/F XI AN FOREIGN TRADE BUILDING, 68 MIDDLE, KUNSHAN, Китай

Продукт:

- СИЛИКОНОВ ПИСТОЛЕТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 40W PREMIUM 0531F11-40W Art.No 48391
- СИЛИКОНОВ ПИСТОЛЕТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 20W PREMIUM 0531F7-20W Art.No 48390

Производителят декларира, че продуктът(ите) съответства на отбелязаното:

СТАНДАРТИ:

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN 61000-3-2:2021

EN 61000-3-3:2022

EN 60335-2-45:2023

EN 60335-1:2021

EN 62233:2008

Според:

Директива 2006/42/ЕС

Директива 2014/30/ЕС

Директива 2014/35/ЕС

Директива 2011/65/ЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Подпис и печат:

Нингбо 23.07.2024

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Гаранционни условия

Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционна карта попълнена правилно в момента на закупуване на машината и задължително фискален бон или копие от фактурата. Гаранционната карта трябва да съдържа модел, сериен номер, име, подпис и печат на търговеца продал машината, подпис от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката.

Гаранцията е валидна в рамките на указания в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на покупка. При продажба на лизинг, гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на стоката. В гаранционен срок обслужването се извършва само в посочените в гаранционната карта оторизирани сервизи срещу нейното предоставяне в оригинал.

Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционният период, поради човешка грешка в процеса на изработка или некачествени материали или компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като уреда се достави в упълномощения сервиз.

В случай на нужда от замяна на част, възли и детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност.

Желателно е, izdelieto да се достави в упълномощения сервиз в оригиналната опаковка, в противен случай сервиза не носи отговорност за косметичните повреди, настъпили по време на престоя и в сервиза.

Гаранционният срок не тече по време на престоя на уреда в сервиза.

Вносителя и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби вследствие на дефект на стоката и престоя в сервиза.

При потретен еднотипен дефект, за уреда се изготвя експертна оценка от оторизиран сервиз. При възникване на спорни ситуации между клиент и сервиз на територията на Р. България се подписва протокол за съгласие за експертна оценка от независима акредитирана лаборатория. Становището на експертизата е окончателно. Винавната страна възстановява причинените щети нов уред, заплаща разходите за експертиза, всички разходи за доставяне на уреда до и от сервиза.

ВНИМАНИЕ!!! Подправени, неправилни или непълно попълнени гаранционни карти са НЕВАЛИДНИ

Ремонтът се извършва за сметка на купувача когато:

1. Купувачът не представи: оригинална гаранционна карта с касов бон или копие на фактурата доказващи закупуването на уреда на територията на Р.България и инструкция за експлоатация.
2. Не са попълнени всички данни в гаранционната карта.
3. Несъответствие между даните и гаранционната карта и тези от етикета на уреда и при липса или повреден етикет.
4. Не са спазени инструкциите за експлоатация, описани в упътването.
5. Когато се установят нарушения във външното състояние на уреда:
- 5.1 Отварянето му от клиента или от неупълномощен сервиз по какъвто и да е повод, което се смята за извършено при липса на протокол за гаранционен ремонт, води до отпадане на гаранцията.
- 5.2 Външни увреждания по корпуса причинени от удар, натиск, абразивна или химическа разяждаща среда и висока температура.
- 5.3 Прекъсване или подмяна на ел. кабел и механична повреда на щепсела.
- 5.4 Счупени, заклени или изкривени в следствие на удар или извън режимно натоварване на външни части.
- 5.5 Силно замърсяване, включително замърсяване на вентилационните отвори причинено от небрежно отношение и не полагани грижи за уреда.
- 5.6 Ръжда неприсъща за нов (гаранционен) уред, показваща липса на грижа за правилно съхранение и експлоатация.
- 5.7 Повреди от наслоен прах.
- 5.8 Повреди причинени от претоварване в резултат на използване на неподходящи или несъответстващи консумативи и пропорции на горивни смеси.
6. Когато се установят вътрешни дефекти на уреда:
- 6.1 Повреда причинена от претоварване или нарушена вентилация.
- 6.2 Повреда изразяваща се в пробив или в следствие на стопяване на изолация.
- 6.3 Изгаряне в следствие на прекомерна употреба.
- 6.4 Вътрешни увреждания, причинени от удар, натиск или извън режимно натоварване.
7. Изчерпан мотото ресурс (когато е посочен такъв в упътването) не се счита за фабричен дефект.
8. Когато в гаранционен срок се подменят бързо износващи се части.

При несъответствие на потребителската стока в договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяна с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обещане е непропорционален в сравнение с другия.

Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

➔ За Ваше улеснение фирмата предлага резервни части за извън гаранционно обслужване. Запитване може да направите на сайта на сервиза.

Гаранционен срок:

Дата на продажба:

Модел:

Сериен №:

Подпис и печат

на продавача:

Гаранционни срокове:

- Електрични инструменти и бензинови машини закупени от юридически лица 12 месеца
- Електроинструменти и бензинови машини закупени от физически лица 24 или 36 месеца
- Акумулаторни батерии към окомплектовката на машини 6 месеца
- Зарядни устройства в окомплектовката на машините, високочестотни инструменти, промишлени акумулаторни винтоверти и пневматични

За поръчка на резервни части:



Информирайте се за оторизирания сервиз от продавача на уреда.



и много други!

Резервни части на всички предлагани от нас машини може да закупите от нашите оторизирани сервизи, към които може да се обвърнете за съдействие.



СОФИЯ

ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ

кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46

02 / 942 34 71; 02 / 942 34 69

с. ТРУД / ПЛОВДИВ

с. Труд, ул. Строевско шосе 3

София 1517,

гр. ВАРНА

бул. Атанас Москов 13

0876 482 376; 0886 863 109

Складови бази: София, кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46

Плевен, ул. Вит 15

Пловдив, с. Труд, Строевско шосе №3

Варна, кв. "Владиславово", бул. "Атанас Москов" №

052 / 55 38 00; 0888 803 327

Тел.: 02 / 942 34 00
Тел.: 052 / 553 800

На гаранционно обслужване не подлежат всички аксесоари и консумативи, както и такива, които нямат етикет със номер като: кабели, приспособления за носене, предпазители, маркучи, вентили, гъвкави връзки, накрайници, батерии, и устройства, придавки и адаптери, шини, вериги, шули, стартери, ръкохватки за командване на машината за бензинови и, четки, лагери, патронници, задвижващи ремъци, масло, грес, семеринги, бутала, водачи, тампони, винтове, гайки, болтове, чни наранявания вследствие на удари и работа на сухо, стопяеми електрически предпазители и защиты.

- Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:
1. Токови удари или неизправност в токовата мрежа, пожар, наводнение, природни бедствия или други форсмажорни телства, които са извън контрола на вносителя или производителя.
 2. При ползване на стоката не по предназначение, както и използването на хоби уреди за каквито и да са комерсиални азлични от „Домашна употреба“), напр. Професионални цели, отдаване под наем и др. подобни.
 3. При неправилно съхранения, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на изделието.
 4. В случаи на попадане на външни тела и обекти от какъвто и да е характер като: камъчета, пясък, насекоми и др. и.
 5. Повреди вследствие сътресения, удар, ел. или механично претоварване, получени от небрежно отношение или ортиране.
 6. Продължително претоварване, нарушена вентилация, несмазани движещи компоненти, разбити резбови съединения, ел. ключ, счупен или изкривен шпиндел.
 7. Повреда на ротор и статор, причинена от претоварване, изразяваща се в залепване на ротора и статора, вследствие явяване на изолациите или стопяване на четкодържателите, причинено от прекомерно и продължително претоварване. Както еда от претоварване, изразяваща се в равномерно оцветяване на колектора.
 8. Неспазване на придружаващите инструкции за експлоатация.
- Централният сервис си запазва правото в отделни случаи или за отделни класове изделия да избира мястото на ремонт ветния артикул.
- Никой търговец няма право по какъвто и да е повод да изменя условията на гаранцията.
- Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя по българското законодателство.

Рекламациите за стоки, закупени след 01.01.2022 се предявяват по реда на Раздел III от Закона за предоставя- не на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Чл. 39.

- (1) Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне натърговска гаранция или в свързаната с него реклама, налична преди или по време на сключване на договора.
- (2) Когато производител предоставя на потребителя търговска гаранция за трайност на някои стоки за определен период от време, производителят отговаря пряко пред потребителя през целия срок на търговската гаранция за трайност на стоките, поотношение на ремонта или замяната на стоките, съгласно чл. 34. Производителят може да предостави на потребителя по-благоприятни условия в заявлението за предоставяне на търговска гаранция за трайност.
- (3) Когато условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция, са по-малко благоприятни за потребителя в сравнение с тези в свързаната с него реклама, търговската гаранция е задължителна за лицето, което я предоставя, съгласно условията, предвидени в рекламата относно търговската гаранция, с изключение на случаите, когато преди сключването на договора рекламата за търговската гаранция е била коригирана по същия начин като този, по който е била направена, или поподобен начин.

Чл. 40.

- (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция се предоставя на потребителя на траен носител най-късно придоставянето на стоките.
- (2) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция включва следната информация:
1. ясно посочване, че при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, и че търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя;
 2. името и адреса на лицето, предоставящо търговската гаранция;
 3. процедурата, която потребителят трябва да спази, за да получи изпълнението на търговската гаранция;
 4. посочване на стоките, за които се прилага търговската гаранция, и
 5. условията на търговската гаранция.
- (3) Информацията по ал. 2 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.
- (4) Неспазването на някои от изискванията на ал. 2 и 3 не засяга обвързващия характер на търговската гаранция за лице, предоставило гаранцията, и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

Гаранционна карта

Сервиз	Дата на присяване	Дата на предоставяне	Сервиз	Дата на присяване	Дата на предоставяне
Описание на дефекта:			Описание на дефекта:		
Вид на ремонта:			Вид на ремонта:		
1					
2					
3					

СЕРВИЗЕН ОТРЯЗЪК

Сервиз	Дата на присяване	Дата на предоставяне	Сервиз	Дата на присяване	Дата на предоставяне
Описание на дефекта:			Описание на дефекта:		
Вид на ремонта:			Вид на ремонта:		
1					
2					
3					