



МИНИ КОМПРЕСОР




МОДЕЛ RTM7212-TM291

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Този продукт се използва за помпане на гуми, топки, надуваеми въздушни легла, гуми за велосипеди и др. Автомобилният компресор е оборудван с манометър и адаптер за свързване към запалката на автомобила.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

- Не оставяйте автомобилния компресор на дъжд и сняг.
- Не използвайте продуктите в силно влажна среда.
- Не работете в близост до запалими течности и газове.
- Не позволявайте на деца да опарят компресора на автомобила.
- Да се съхранява на сухо и затворено място, недостъпно за деца.
- Избягвайте контакт на маркуча с масло и остри предмети.
- Пазете равновесие по време на работа.

1**2**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Волтаж и честота	12V
Мощност	120W
Разтоварване	25L/Dk
Обороти на празен ход	3400 Rpm
Тегло	1,8 кг
Максимално изходно налягане	7 бара

ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ ПРОБЛЕМИ

- Поддържайте адаптера на компресора чист. Когато компресорът е свързан към запалката на автомобила, в случай на късо съединение може да възникне животозастрашаваща ситуация.
- Пазете компресора от прегряване. Не покривайте компресора с чужди предмети, докато се използва.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Първо проверете налягането в надутия обект. Това става с манометъра, монтиран в компресора. Просто свържете маркуча на неработещия компресор към надутия предмет.
- Избягвайте прекомерното херметизиране.
- Не оставяйте работещия компресор без надзор.
- Незабавно изключване на компресора в следните случаи:
 1. Ако адаптерът или захранващият кабел са повредени.
 2. Появява се миризма на изгоряла изолация.

ВНИМАНИЕ!

Този компресор е предназначен за краткотрайна работа (не повече от 10 минути). Продължителната работа на компресора може да доведе до неговото прегряване и повреда.

НАПЪЛВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ

- Поставете колата, за да осигурите най-ниската позиция на вентила на гумата.
- Свържете нипела към вентила на гумата. Натиснете лоста надолу и фиксирайте зърното.
- Проверете налягането с манометъра.
- Свържете компресора към гнездото на запалката на автомобила.
- Когато се достигне необходимото ниво на налягане, изключете компресора от гнездото на запалката на автомобила.
- Откачете маркуча за въздух с адаптера от надутия предмет.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Уверете се, че машината не е под напрежение, когато извършваме нашата работа по поддръжката на двигателя.
- Винаги след приключване на работата е препоръчително да почиствате корпуса на автомобилния компресор и неговите въздухозаборници от мръсотия и прах с памучна

кърпа или салфетка.

- Устойчивите замърсявания трябва да се отстранят с кърпа, напоена със сапунена вода.
- Машината не изисква допълнително смазване.

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

1. Компресорът не е включен

Изгорял бушон в колата

- Сменете изгорялия предпазител в кутията с предпазители на автомобила.
- Почистете гнездото на запалката с неметален предмет.

2. Компресорът работи зле.

Акумулаторът на автомобила е разреден.

- Пали колата.

Лош контакт в гнездото на запалката.

- Почистете гнездото на запалката с неметален предмет.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO. LTD., 16th Floor, 1608 Room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, Ningbo, China

On our own responsibility I declare that the product:

Name: MINI COMPRESSOR

Trademark: RTR MAX

Model: RTM7212-TM291 Art.No 49343 120W

Is manufactured in compliance with the following:

STANDARTS:

EN ISO 12100:2010,

EN 60204-1:2018,

EN 1012-1:2010

According to:

Directive 2014/35/EEC

Directive 2014/30/ EC

Directive 2006/42/EC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes invalid.

Declarer:

Ningbo

22.11.2024

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO. LTD., 16th Floor,
1608 Room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou
District, НИНГБО, КИТАЙ

Декларирам на своя отговорност, че продуктът:

Име: КОМПРЕСОР МИНИ

Търговска марка: RTR MAX

Модел: RTM7212-TM291 Art.No 49343 120W

е произведен в съответствие със следните:

Стандарти:

EN ISO 12100:2010,

EN 60204-1:2018,

EN 1012-1:2010

Наредби:

Директива 2014/35/ЕЕС

Директива 2014/30/ЕС

Директива 2006/42/ЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и
условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта,
извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор :

Нингбо

22.11.2024