



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП
ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

RTRMAX®



МОДЕЛ:

RTX1855-RTX1855B

ПРЕДСТАВЯНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

FB_V_220616

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП
ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

RTX1855

СКОРОСТ 1	0-300 RPM
СКОРОСТ 2	0-1000 RPM
БРОЙ ОБОРОТИ	5000 BPM
СИЛА НА УДАР	1,2 JOULE
ВИД НА ПАТРОННИКА	SDS PLUS
КАПАЦИТЕТ НА ПЕРФОРАЦИЯ	
МЕТАЛ:	10 mm
БЕТОН:	20 mm
ДЪРВО:	20 mm
КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯТА	
80МИНУТИ	
БАТЕРИЯ	2x4AH LI-ION
ФУНКЦИИ НА	
ПЕРФОРАЦИЯ/ПРОБИВАНЕ СВЕТЛИНЕН	
ЛЕД ИНДИКАТОР НА ФУНКЦИОНИРАНЕ	

RTX1855B

СКОРОСТ 1	0-300 RPM
СКОРОСТ 2	0-1000 RPM
БРОЙ ОБОРОТИ	5000 BPM
СИЛА НА УДАР	1,2 JOULE
ВИД НА ПАТРОННИКА	SDS PLUS
КАПАЦИТЕТ НА ПЕРФОРАЦИЯ	
МЕТАЛ:	10 mm
БЕТОН:	20 mm
ДЪРВО:	20 mm
БАТЕРИЯ	NONE
ФУНКЦИИ НА	
ПЕРФОРАЦИЯ/ПРОБИВАНЕ СВЕТЛИНЕН	
ЛЕД ИНДИКАТОР НА ФУНКЦИОНИРАНЕ	

ЧАСТИ НА УРЕДА

- | | |
|--|---|
| 1. ДРЪЖКА ЗА СТРАНИЧНО ЗАХВАЩАНЕ | 10. АКУМУЛАТОРНО ГНЕЗДО |
| 2. КЛЮЧ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА УДАРНАТА ФУНКЦИЯ | 11. АКУМУЛАТОР |
| 3. БУТОН ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КЛЮЧА | 12. КЛЮЧАЛКА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АКУМУЛАТОРА |
| 4. РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА | 13. ВРЪЗКА НА ДРЪЖКАТА ЗА СТРАНИЧНО ЗАХВАЩАНЕ |
| 5. ВЪЗДУХОВОД ЗА ДВИГАТЕЛЯ | 14. ЯКА НА ПАТРОННИКА |
| 6. РЪКОХВАТКА С ИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ | ПАТРОННИК |
| 7. РЕГУЛАТОР ЗА ОБРЪЩАНЕ НА ЛЯВО/НАДЯСНО | 16. СКАЛА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА |
| 8. СПУСЪК ЗА ВКЛЮЧВАНЕ | 17. ЧЕРВЕНА ЛЕД ЛАМПА |
| 9. ИНДИКАТОР ПОКАЗВАЩ НИВОТО НА ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРА | 18. МЯСТО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРА |

ЗАБЕЛЕЖКА: ТОЗИ УРЕД ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТОВА МЕСТА. АВАРИИ ПОРАДИ ПРЕНАТОВАРВАНЕ НА УРЕДА СА ПОД ОТГОВОРНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

МЕСТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ И СРОК НА УПОТРЕБА

Главната сфера на използване на тази акумулаторна бормашина/перфоратор с марка "RTR-MAX" е перфорацията на дупки върху бетона. След снабдяване с необходимия бит, този уред може да го използвате и за перфорации върху дърво и метал.

Според Разпоредбите на Министерството на Митниците и Търговията срокът му на употреба е 7 години.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

FB_V_220616

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП
ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ



Използвайте предпазващ заглушител
Използвайте предпазващи очила
Използвайте предпазител за лицето
Използвайте предпазваща шапка



Използвайте предпазващи ръкавици



Внимателно прочетете инструкцията
за използване



НЕ ХВЪРЛЯЙТЕ БАТЕРИИТЕ В ОГЪН!



Внимание!



Подходящ е за използване само в
закрити помещения



Има риск от отровни газове



Сграда с двойна изолация



Отговаря на Европейските стандарти и
разпоредби за сигурност.



Li-ion

Батериите Li-ion са подходящи за
рециклиране и не трябва да се изхвърлят
заедно с битови отпадъци. Моля, предайте ги
в центровете за отпадъчни суровини. Ако не
знаете къде се намират се консултирайте с
местните власти или с продавача на уреда.



Li-ion

Опазване на околната среда:

Отпадъците на електрическите уреди не трябва
да се смесват с битовите отпадъци. Моля,
обърнете се към центровете за отпадъчни
суровини и осигурете тяхното рециклиране.
Ако не знаете къде се намират се
консултирайте с местните власти или с
продавача на уреда.



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

FB_V_220616

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП
ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ВНИМАНИЕ: Прочетете инструкцията внимателно преди включване на уреда. Невниманието на посочените в ръководството инструкции могат да доведат до удар на ток, пожар и/или сериозни наранявания.

Този уред марка RTRMAX е проектиран за ударно перфориране и къртене на тухли, бетон и камъни и перфориране на дървесни, железни, керамични и пластмасови материали.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- За предпазване от рискове като електрически удар, нараняване или пожар спазвайте следните инструкции:
 - Контролирайте дали волтажа на електрическата линия е равен на посочения върху плочката на уреда.
 - Контролирайте изправността на електрическия уред и електрическите връзки.
 - Кабела го включете в системата само когато двигателят е изключен.
-
- Винаги включвайте уреда в момента в който ще почне да функционира по предназначение.
 - Пазете се от електрически удар. Пазете се от достъп до метални тръби, радиатор, електрическо котлон, хладилник и др. такива заземени уреди.
 - Прекомерната температурна разлика води до образуване на водни капчици върху уреда. Преди включване изчакайте температурата на уреда да се изравни с тази на околната среда.
 - Машините, уредите и препоръчаните аксесоари ги използвайте в рамките на посочените в ръководството инструкции и само по предназначение.
 - Закрепете парчето върху което ще се работи. За закрепване на работните части използвайте устройство за затягане или менгеме.
 - По време на работа не слагайте бижута или широки дрехи които могат да се закачат на уреда. Вържете дългата си коса или я сложете в мрежа за коса. Сложете си обувки и ръкавици които не се плъзгат.
 - Винаги носете очила когато следствие на действието могат да се отделят трески, талаш или прах или мястото на работа е над главата ви. При нужда си сложете маска за лице.
 - Внимавайте работното ви място да е прибрано и добре осветено. Мръсните и тъмни помещения повишават риска от трудови злополуки.
 - При прекомерен шум си сложете слушалки.
 - Винаги носете аксесоарите за работна сигурност. Използвайте защитни материали като предпазни очила, обувки, шапка, ръкавици и други такива.
 - Стъпвайте здраво и се дръжте добре при работа с дървена площадка, стълба или скеле.
 - Пазете електрическите уреди от влага и дъжд. В никакъв случай не ги топете във вода.
 - При работа на открито използвайте само уреди и разклонители произведени с цел работа на открито.
 - Не включвайте уредите на места притежаващи опасност от експлозия.



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

FB_V_220616

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

- При предоставяне на уреда за използване от страна на трети лица е нужно да им предоставите и това ръководство за експлоатация.
- Ремонта на уреда може да се извършва само от страна на специализирани в тази област лица и с помощта на оригинални части.

Използването на този уред е забранено за лица не притежаващи физическа или психологическа способност, включително и деца, лица с недостатъчно знание или опит при условие че не са под отговорния контрол на лице познаващо техниката и начина и на приложение.

ВНИМАНИЕ: Употребата на алкохол, лекарства и упояващи средства, болест, състояние с висока температура и умората могат да повлияят на вашата реактивна способност. В такова състояние не използвайте електрическите уреди.

- Дръжте електрическите уреди далече от лицата които ви наблюдават и от децата.
- Съхранявайте електрическите уреди в оригиналните им кутии и на места недостъпни за децата.
- В никакъв случай не носете електрическите уреди хващайки ги за кабела. При изкарване на щепсела в никакъв случай не го дърпайте от кабела.
- Не спирайте двигателите под натоварване.
- По време на работа избягвайте аномални движения.
- Пазете уреда от неволно включване или продължаване на работа. Главни причини за неволно функциониране на уреда са поставяне на акумулатора при включено състояние на уреда или положение на пръста върху копчето за включване по време на пренасяне.
- По време на работа с уреда изберете места лесни за достъп. Добре настанете краката си върху предмети като стълба или на места където има проблеми със запазване на равновесие.
- Не оставяйте върху уреда комплектотъчните ключове или уредите за настройка.
- Ако сте купили заедно с уреда устройство за събиране на прах, бъдете уверени че е монтирано правилно и че работи безпроблемно. Използването на устройство за събиране на прах в голяма степен ще намали опасностите свързани с прахта.
- Не натоварвайте уреда прекомерно. Избирането на правилен уред за осъществяваната работа едновременно ще улесни работата ви и ще ви осигури безопасна работа.
- Не използвайте електрическите уреди чиито копчета за включване и изключване не работят и незабавно ги ремонтирайте. Уреди чиито контрол на експлоатация не е под контрол на потребителя притежават висок риск по време на използване.
- Бъдете сигурни че батерията/кабела са изкарани когато ще се направи какъвто и да е ремонт върху уреда, ще се смени който и да аксесоар или уреда ще се сложи на съхранение. Тези предпазни мерки отстраняват възможността от неволно функциониране на уреда.
- Осъществете контрол на уреда. Преди употреба осигурете ремонт на уреда ако установите изместване на оста, задръстване на подвижните части или при счупване на която и да е част на уреда. В противен случай може да се образува по голяма повреда в уреда ви или лицето което го използва да се нарани.
- Пазете остриетата на перфоратора или режещите части. Процедура на къртене осъществена с тъпо острие може да доведе до деформация на острието, до удължаване на времето на



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

FB_V_220616

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

процедурата или до невъзможност за осъществяването и.

- Използвайте уреда и неговите аксесоари по инструкциите посочени в ръководството. Уреди които не се използват по предназначение притежават висок риск.
- За зареждане използвайте само устройството за зареждане което се намира в кутията заедно с уреда с марка RTRMAX. Уред за зареждане който е подходящ за една батерия може да причини голяма вреда на друга.
- При уредите с акумулатор използвайте само специалните акумулатори предназначени за този модел. Използването на друг акумулатор може да предизвика злополука или пожар.
- Когато не се използва, съхранявайте акумулатора на места далече от метални уреди. Малки метални предмети като карфици, монети, ключове, гвоздеи могат да образуват късо съединение и да предизвикат злополука или пожар.
- Следствие на прекомерна употреба от акумулатора може да изтече течност. Пазете се от допир с тази течност. При допир изплакнете обилно с вода. При попадане в окото се обърнете към лекар. Тази течност може да предизвика сърбеж, отток или нараняване на кожата.
- Не хвърляйте батерията директно в битовите отпадъци, не се опитвайте да я разделите на части, не я хвърляйте в огъня и не позволявайте да е в среда над 60°C дори и да се е източила.

ВНИМАНИЕ! Ако по време на работа усетите миризма на азбест веднага спрете работа и потърсете професионална помощ. Премахването на азбеста е нужно да се осъществи от страна на лицензирани длъжностни лица.

- Прилагайте всички наредби за безопасност които са нужни за прилаган според разпоредбите в страната ни.
- Перфорирането и къртенето на бетона може да доведе до откъсване на парче от бетона и нараняване на потребителя. Нужно е да носите издръжливост на удар работно облекло, очила, обувки и дрехи.
- Нужно е диамантните свредла да се използват само със SDS.
- Веднага спрете уреда ако по време на употреба се активира механизма за безопасност и изкарайте свредлото от повърхността върху която работи. Продължаването на работата без определяне на причината за авария може да предизвика големи злополуки.
- Перфорацията предизвиква образуването на голямо количество отровни газове. Използването на маска за безопасност най малко на ниво FFP2 ще минимализира действието на този прах.
- Перфорацията SDS може да предизвика голям шум. Използвайте предпазващи от шум наушници.
- Потребителя може да се подложи на действието на висок шум по време на къртене. Препоръчват се чести почивки.
- За избягване на активна електрическа, газова или водна линия в полето на работа използвайте детектори за ток и метал.
- Минималния диаметър на разклонителния кабел трябва да е 1,25 mm².
- Не започвайте работа без да сте уверени че бита е закрепен добре в патронника. Битове които не са добре закрепени могат да излязат по време на работа и да осъществят нежелани последствия.
- Внимавайте осветлението на работното ви място да е достатъчно.
- Използвайте винаги уреда с две ръце и с допълнителна дръжка.
- Не прилагайте сила върху уреда. Прилагането на натиск ще скъси срока на употреба на уреда.
- По време на дълга работа може да се повиши температурата на винтовете. Преди смяна на винтовете или преди допир поради каквато и да е причина не ги пипайте докато не изстинат.
- Ако работата ви прекъсне или след свършване на процедурата се концентрирайте върху обекта който



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

FB_V_220616

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

е разсеял вниманието ви.

- Прекъснете електрическата връзка на уреда преди смяна на какъвто и да е винт.
- Внимавайте за износване или повреди на патронника. Веднага ремонтирайте такива състояния.
- Преди да поставите уреда на място бъдете уверени че винта не се върти и го поставете на място само при неподвижно положение на винта.
- След привършване на работа разглобете енергийните връзки и винтовете на уреда.
- На равни интервали контролирайте всички винтове за връзка и сменете тези които е необходимо да се сменят.
- Ако използването на уреда предизвиква каквото и да е неразположение го спрете и прегледайте начина на използване.
- При употреба дръжте уреда от изолираната дръжка. Тази част е проектирана специално с цел предпазване от електрически удар на потребителя при контакт с електрически натоварена точка.
- Не допирайте уреда до точката на действие без да сте го пуснали. При използване винаги най-напред включете уреда, а след това осъществете допир с точката на работа.
- Използвайте менгеме или скоба при условие че е нужно закрепване на уреда.
- Не чистете с ръка прахта, стърготините и отпадъците събрани около върха на уреда или в полето на работа.

Безопасност на Уреда на зареждане на акумулатора

- За ремонт на аварии на кабела на зареждащото устройство на акумулатора или самия уред се свържете с доставчика си.
ВНИМАНИЕ: Не се опитвайте да зареждате с помощта на зареждащото устройство батерии които не са зареждащи се батерии.
- За предпазване на частите на акумулатора, зареждащото устройство се изключва автоматично след зареждане на акумулатора.
- Съществуват предпазни мерки за предотвратяване на пълното изпразване на батерията. Следствие на това акумулаторът е дълготраен както е необходимо.
- Ако батерията е прекомерно загрята поради интензивна или продължителна употреба, зареждащото устройство автоматично преминава в положение на изчакване.
- Акумулаторът преминава в състояние на самоизключване при прекомерно натоварване или надвишаване на разрешеното напрежение. Продължава работа след осигуряване на нормалните условия. Тази промяна продължава няколко секунди.
- Батерията се самоизключва при късо съединение за предпазване на частите си.



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

FB_V_220616

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП
ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Настаняване на батерията

Пълна батерия се настанява върху батерийната релса на уреда с леко пробутване до чуване на звука "клик". Не прилагайте сила за нейното настаняване при условие че не чуате звука или се затруднявате по време на наместване на батерията. Изкарайте батерията и проверете зъбчатките на полюсите и, уверете се дали батерийните проводници на уреда са в изправно състояние, дали не са изкривени и са здрави. Опитайте отново след като се уверите че всичко е наред.

Изкарване на батерията

Чрез натискане на резето върху батерията я плъзнете навън от уреда.

ВНИМАНИЕ: Не се опитвайте да изкарате батерията без да натискате резето. Може да увредите уреда или батерията.

Зареждане на батерията

- 1- Ако върху зарядното устройство се намира батерия я изкарайте.
- 2- Настанете върху зарядното устройство акумулатора който искате да заредите.
- 3- Щепсела на зарядното устройство го включете в контакта.
- 4- След започване на процеса на зареждане светва червената лампичка.
- 5- Светването на зелена светлина показва че батерията в зарядното устройство е заредена и че може да настаните нова батерия.
- 6- Натискайки копчето зад акумулатора може да научите състоянието на зареждане по всяко време.

Зелената светлина върху зарядното устройство показва че уредът е готов за зареждане.

Използвайте зарядното устройство само за зареждане на акумулатора на уреда. Други батерии могат да развалят както батерията, така и зарядното устройство.

Зарядното устройство е проектирано за действие само в закрити помещения. Не го използвайте във влажна или мокра среда.

Идеална температура за процедурата на зареждане е стайната, но зареждането може да се осъществи и при температура 10-40°C.

След приключване на зареждането изключете електрическата връзка на зарядното устройство и го съхранете както е необходимо.

В нормални условия продължителността на зареждане на акумулатор със стойност 3.0Ah е 60 минути. Зареждането на батерия която дълго време не е била зареждана може да продължи и повече.

С време акумулаторите могат да се повредят. Може да се осъществи структурна повреда или една или няколко от клетките да се развалят. Състоянието на акумулатора може да го проверите чрез зареждане на друг акумулатор със същото зарядното устройство.

С време може да намали и капацитетът на батериите Li-ion. След 100 зареждания може да се наблюдава увеличение в продължителността на зареждане и леко намаление в мощността на машината. След 500 зареждания акумулатора спада на най ниско ниво. Това не означава че има



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

FB_V_220616

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП
ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

проблем с акумулатора, а е нормална реакция на батериите.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РЪКОХВАТКА

По време на перфориране използвайте допълнителната ръкохватка.

Може да си осигурите лесно захващане при работа с опцията за регулиране на ъгъл на допълнителната ръкохватка. За регулиране на допълнителната ръкохватка е нужно да осъществите следните действия:

с обръщане в посока обратна на часовниковата стрелка разхлабете дръжката, поставете я в желаното от вас положение, закрепете я чрез обръщане по посока по часовниковата стрелка и вече може да работите под желан от ваша страна наклон.

СКАЛА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА

Разхлабете дръжача чрез превъртане на регулиращата скоба по посока обратна на часовниковата стрелка. След постигане на желаната дълбочина го стегнете чрез обръщане по посока по часовниковата стрелка.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТРОННИК

Този уред притежава патронник отговарящ на системата SDS Plus.

Със системата SDS Plus е възможно да настаните острието само чрез подтикване.

Винаги преди настаняване на острието SDS-Plus върху уреда го намажете с малко количество грес. При монтиране на винта:

Изтеглете патронника отстрани.

Винта SDS Plus го тикнете до края.

Чрез превъртане осигурете настаняването на винта върху патронника. Пуснете гивната.

Чрез придърпване контролирайте винта дали е настанен. Ако не е настанен правилно ще излезе по време на придърпването. При това положение опитайте процедурата отново.

За изкарване на винта го дръпнете леко след придърпване на пръстена.

ВНИМАНИЕ! Никога не монтирайте на уреда предмет чиято скорост на въртене е по ниска от тази на пръстена.

ИЗБОР НА УДАРНА ОПЦИЯ

Уреда може да функционира както перфоратор къртач, така и като стандартна дрелка. **ВНИМАНИЕ:** За тази опция може да ви се наложи да си купите специален адаптер за накрайници.

За активизиране на опцията ударен перфоратор натиснете копчето за избор на ударна функция и доведете ключа в положение **T**!

За използване на уреда като стандартна бормашина натиснете копчето за избор на ударна функция и доведете ключа в положение **■**.



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

FB_V_220616

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП
ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ВНИМАНИЕ: По време на работа не превъртайте в която и да е посока ключа за включване на ударната функция.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Преди започване на работа с уреда бъдете уверени че сте взели всички мерки за безопасност. Уреда винаги го дръжте здраво с две ръце.

Превключвател за включване/изключване За включване в експлоатация натиснете превключвателя и го дръжте в натиснато положение. За спиране пуснете превключвателя.

Настройка за въртене наляво/надясно За въртене на уреда по часовниковата стрелка натиснете означеното с ➡ копче за въртене наляво/надясно намиращо се на лявата страна на уреда.

За въртене на уреда обратно по часовниковата стрелка натиснете означеното с ⬅ копче за въртене наляво/надясно намиращо се в дясната страна на уреда.

За промяна на посоката на въртене по време на работа на уреда го изчакайте докато спре. По време на действие не натискайте копчето за промяна на посоката.

Контролиране на скоростта Контролирането на скоростта се осъществява с помощта на умния превключвател. Скоростта се увеличава успоредно на натискане на спуська.

Механично регулиране на скоростта За осъществяване на операция с ниска скорост и висок въртящ се момент поставете механичното регулиране в положение 1. Тази регулировка се използва за бавно пробиване.

За осъществяване на операция с висока скорост и нисък въртящ се момент поставете механичното регулиране в положение 2. Тази регулировка се използва само за бързо пробиване.

ВНИМАНИЕ: Винаги вземайте под внимание техническите качества на използваните винтове и препоръчаната скорост и използвайте уреда в подходяща скорост.

ПРОБИВАНЕ НА БЕТОН

Включете машината след избиране на ударната опция. Вече може да почнете пробиването прилагайки сила отзад като държите машината перпендикулярно на пробиваната плоскост.

При поставяне на винта бъдете уверени че използваният винт отговаря на радиуса на патронника. За по лесно пробиване използвайте уреди с връх от волфрамов карбид.

ВНИМАНИЕ!: Не затруднявайте машината при условие че процедурата на пробиване затруднява машината или ако тя спре. Възможно е прахта на изкъртения бетон да е запушила дупката. Използвайки нисък оборот изкарайте върха оттам. Продължете тази процедура до изчистване на дупката.



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

FB_V_220616

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП
ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРОБИВАНЕ НА ДЪРВО

Бъдете уверени че върхът на уреда е подходящ за пробиване на дърво.

ПРОБИВАНЕ НА МЕТАЛ

ВНИМАНИЕ: Препоръчваме ви с помощта на клин и чук пробиване на малък прорез преди извършване на процедурата. Това ще ви осигури предпазване от плъзгане на уреда и осъществяване на дупка точно на желаното място.

Бъдете уверени че използваното острие е подходящо за уреда и предмета върху който работите. По време на процедурата ви препоръчваме използването на подходяща смазка или охладител за осигуряване на по висока производителност и удължаване продължителността на използване на острието.

ЗАВИНТВАНЕ

С помощта на SDS Plus адаптер монтирайте на машината патронник за отвертка с размер 1/4" (6.35mm).

Поставете в положение 1 копчето за регулиране на скоростта.

Опцията Ударна/Безударна я нагласете на безударна .

ВНИМАНИЕ: Този уред не е предназначен за завинтване. За скъсяване на работното време може да го използвате и за завинтване с помощта на подходящ адаптер. Но не трябва да се използва за процедури като затягане или отвинтване на болтове за които е необходим въртящ се момент. Да се използва само за свободно превъртане.

СЪХРАНЕНИЕ

Уреда винаги го съхранявайте на сигурно, сухо място, далече от достъпни за деца места.

РЕМОНТ

Нужно е винаги преди преглед или ремонт да се прекъсне връзката му с електрическата инсталация. Нужно е от дрелка с акумулатор да се изкара акумулатора, а от зарядното устройство да се прекъсне електрическата връзка.

ВНИМАНИЕ: И дрелката и зарядното устройство не могат да се ремонтират от страна на потребителя. При авария се обърнете към оторизирания сервис на уреда.

Бъдете уверени че всички болтове на уреда са на място и са добре стегнати.

Бъдете уверени че кабела на зарядното устройство е в изправно състояние.

ОБСТОЯТЕЛСТВА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕНАСЯНЕ

Внимавайте да не ударите или изпуснете уреда на земята по време на пренасяне. Спазвайте и другите наредби за безопасност намиращи се в ръководството за използване.



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

FB_V_220616

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП
ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПОЧИСТВАНЕ

Необходимо е уреда винаги да се намира в чисто състояние. Прахта и мръсотията спомагат за бързо износване на частите. Основната част на уреда я почиствайте с помощта на мека четка или сух парцал, а външната част на уреда я почистете с влажна кърпа и мек препарат за почистване. Внимание! При почистване никога не използвайте горивни-абразивни или др. такива препарати.

При условие че уреда ви се повреди въпреки внимателната употреба и тестови процедури, необходимо е ремонтът му да се направи в оторизирания за електрически уреди сервиз на **RTRMAX**.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

Когато уредът ви вече не може вече да се използва и ремонтира го изхвърлете по посочен от местните власти начин.

Отпадъците на електрическите уреди не трябва да се смесват с битовите отпадъци.

Батериите Li-ion са подходящи за рециклиране и не трябва да се изхвърлят заедно с битови отпадъци. Моля, предайте ги в центровете за отпадъчни суровини. Ако не знаете къде се намират се консултирайте с местните власти или с продавача на уреда.

Сведения относно изхвърлянето на тези уреди може да получите от месните власти



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

FB_V_220616

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

FB_V_220616

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. "Сухата река"
бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Плевен 5800,
ул. "Вит" 15
тел.: 064 / 80 02 31
GSM 0889/ 802 015